

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59011\_4659

ART.-NR. 59011

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/48,8/47
Protektor Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch, C4 hoch, C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 24.07.2023

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59015\_4680

ART.-NR. 59015

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/73,8/47
Protector Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protectorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 24.07.2023

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59016\_4689

ART.-NR. 59016

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/98,8/47
Protektor Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 24.07.2023

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59024\_4521

ART.-NR. 59024

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/148,8/47
Protector Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protectorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 24.07.2023

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59041\_4752

ART.-NR. 59041

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/123,8/47
Protector Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protectorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 13.08.2023

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59015\_4680

ART.-NR. 59015

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/73,8/47
Protector Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protectorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 24.07.2023

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59016\_4689

ART.-NR. 59016

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/98,8/47
Protektor Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 24.07.2023

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59024\_4521

ART.-NR. 59024

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/148,8/47
Protector Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protectorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 24.07.2023



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59041\_4752

ART.-NR. 59041

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/123,8/47
Protector Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protectorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 13.08.2023

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59015\_4680

ART.-NR. 59015

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/73,8/47
Protector Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protectorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 24.07.2023

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59016\_4689

ART.-NR. 59016

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/98,8/47
Protektor Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 24.07.2023

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59024\_4521

ART.-NR. 59024

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/148,8/47
Protector Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protectorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 24.07.2023

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_59041\_4752

ART.-NR. 59041

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/123,8/47
Protector Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen Protectorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Biegezugfestigkeit	4		

## ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 13.08.2023