Baumit Sanierlösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 12.03.2015
ersetzt Ausgabe vom: Jan.2007

* **1.**	**Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens**	
1.1.	**Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:**	**Baumit Sanierlösung**
1.2.	**Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:**	Wässrige Lösung zur Behandlung von pilz- und /oder algenbefallenen Fassaden und Wandflächen
1.3.	**Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:**	w&p Baustoffe GmbH Ferd.-Jergitschstr. 15 9020 Klagenfurt Tel. + 43/463/56676-0 Telefax + 43/463/56676/8095 e-mail office@wup.baumit.com Auskunft gebender Bereich: Labor Produktentwicklung/ Qualitätssicherung + 43/4264 /3131-0 Bürozeiten: Mo. bis Do. 7^{00} bis 15^{45} und Fr. 7^{00} bis 13^{00}
1.4.	**Notrufnummer:**	Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Wien:+43/1/406 43 43

* **2.**	**Mögliche Gefahren**	
2.1.	**Einstufung des Stoffs oder Gemisches:** **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:** Aquatic Chronic 3 H412 schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung **Einstufung gemäß der Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG:** entfällt	
2.2.	**Kennzeichnungselemente:**	**Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008:** Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung gekennzeichnet **Gefahrenpiktogramme**: entfällt **Signalwort:**entfällt **Gefahrenhinweise:** H412 schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung **Sicherheitshinweise:** P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden P391 verschüttete Mengen aufnehmen
	Ergänzende Kennzeichnungselemente:	Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3.	**Sonstige Gefahren:**	Sonstige Gefahren sind nicht identifiziert worden

Baumit Sanierlösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 12.03.2015
ersetzt Ausgabe vom: Jan.2007

baumit.com

*

	Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen		
3.1.	**Chemische Charakterisierung:**	Gemisch	
3.2.	**Beschreibung:**	Mikrobiozid auf Basis Benzalkoniumchlorid und Octylisothiazolinon	
3.3.	**Gefährliche Inhaltsstoffe:**	Keine gefährlichen Inhaltsstoffe	
	CAS:68424-85-1 EINECS: 270-325-2	Quartenäre Ammoniumverbindungen, benzyl-C12-C16- alkyldimethylchlorid C R34; Xn R22; N R50 Met.Corr.1. H290:Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302	<2,5%
	CAS: 26530-20-1 EINECS: 247-761-7 IndexNr:613-112-00-5	H2-Octyl-2H-isothiazol-3-on T R23/24; C R34; Xn R22; Xi R43; N R50/53 Acute Tox.3, H311;Acute Tox. 3, H331; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. !A, H317	<2,5%
	Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Punkt 16 zu entnehmen		

*

4.	**Erste-Hilfe-Maßnahmen**	
	Allgemeine Hinweise:	Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit keine Verabreichung über denMund. Weitere Angaben siehe Punkt 11 Angaben zur Toxiologie
	Einatmen:	Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.
	Hautkontakt:	Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Verschmutzte Kleidung entfernen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.
	Augenkontakt:	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser (oder Salzlösung für Augen, Augenduschen) spülen (ca. 10 Minuten). Augen nicht trocken reiben, weil durch mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden möglich sind. Immer Augenarzt konsultieren.
	Verschlucken:	Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt konsultieren.
	Hinweise für den Arzt:	Keine Langzeitwirkung bekannt.

*

5.	**Maßnahmen zur Brandbekämpfung**	
	Geeignete Löschmittel:	Zubereitung ist im Lieferzustand nicht brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfung sind auf den Umgebungsbrand abzustimmen. (Wassernebel, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver, Sand)
	Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:	Entfällt
	Zersetzungsprodukte:	Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftigen Stoffe nicht auszuschließen
	Besondere Löschhinweise:	Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen

Baumit Sanierlösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 12.03.2015
ersetzt Ausgabe vom: Jan.2007

6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	
	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Persönliche Schutzkleidung tragen (siehe Punkt 8.).
	Umweltschutzmaßnahmen:	Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (biologische Kläranlage) in Gewässer gelangen
	Verfahren zur Reinigung:	Größere Mengen in Behälter sammeln. Reste mit geeignetem Bindemittel bestreuen, gut vermengen und unter Vermeidung von Staubbildung kehren. Geeignetes Bindemittel: Vielzweckbindemittel Kennzeichnung V. Verunreinigtes Bindemittel kann in kleinen Mengen zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
	Zusätzliche Hinweise:	

7.	Handhabung und Lagerung	
7.1.	**Handhabung: Hinweise zum sicheren Umgang**	Kontakt mit den Augen, der Haut durch persönliche Schutzausrüstung gemäß Punkt 8. vermeiden.
7.2.	**Lagerung:**	Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Gebinde immer gut verschlossen halten. Herstellerhinweise zur Lagerung beachten.

8.	Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung	
8.1.	**Expositionsgrenzwerte:** GKV 2006 (i.d.g.F. BGBL. II Nr. 242/2006, Stoffliste Anhang I)	Nicht anwendbar
8.2.	**Begrenzung und Überwachung der Exposition:**	
	Zus. Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen:	Nicht anwendbar
	Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen:	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte Kleidung wechseln. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich waschen. Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen. Nach starker Exposition duschen.
	Atemschutz:	--
	Handschutz:	Nitril getränkte Baumwollhandschuhe mit CE Kennzeichen tragen.
	Augenschutz:	Bei Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille tragen. (Augenduschen bereitstellen)
	Hautschutz:	Hautschutzcreme
	Körperschutz:	Geschlossene langärmelige Arbeitskleidung und dichtes Schuhwerk tragen
	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:	
		--

Baumit Sanierlösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 12.03.2015
ersetzt Ausgabe vom: Jan.2007

baumit.com

*	**9.**	**Physikalische und chemische Eigenschaften**
	9.1.	**Allgemeine Informationen:**
		Erscheinungsbild: — Form: flüssig; Farbe: farblos
		Geruch: — Schwach
	9.2.	**Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie Sicherheit**
		pH-Wert: — ca. pH 4 - 5
		Bemerkung: — Keine
	9.3.	**Allgemeine Daten:**
		Schmelzpunkt: — Nicht anwendbar
		Siedepunkt/Siedebereich: — Siedet bei 100°C / friert bei 0°C
		Flammpunkt: — Nicht anwendbar
		Explosionsgefahr: — Keine
		Brandfördernde Eigenschaften: — Keine
		Entzündlichkeit: — Nicht brennbar
		Zündtemperatur: — Nicht anwendbar
		Dichte: — ca. 1000 kg/m³ bei Raumtemperatur
		Löslichkeit in Wasser: — Mischbar
		Schüttdichte: — Nicht anwendbar
		Bemerkung: — Auf weitere Angaben zu den physikalisch-chemischen Eigenschaften gemäß RL 91/155/EWG wurde verzichtet, da nicht anwendbar.

*	**10.**	**Stabilität und Reaktivität**
	10.1.	**Zu vermeidende Bedingungen:** — Frost, direkte Sonneneinstrahlung, nicht in Grundwasser oder Oberflächengewässer gelangen lassen
	10.2.	**Zu vermeidende Stoffe:** — Keine bekannt
	10.3.	**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** — Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
		Alle Angaben setzten die Bestimmungsgemäße Verwendung voraus.

11.	**Toxikologische Angaben**	
	Bemerkung:	Das Produkt als solches ist nicht geprüft. Die Zubereitung ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren EU-Richtlinie 1999/45/EG) und entsprechend der toxischen Gefahren eingestuft.
	Reizwirkung:	Hautreizende Wirkung möglich.
	Akute Toxizität:	
	Inhalativ:	--
	Oral:	Nicht toxisch. Viel Flüssigkeit trinken und den nächsten Arzt aufsuchen.
	Dermal:	Mehrmaliger und anhaltender Hautkontakt kann zu einer Reizung der Haut führen.
	Augenkontakt:	Reizende Wirkung bei Augenkontakt. Mögliche mechanische Beanspruchung der Netzhaut durch Füllstoffkörner.
	Sonstige Angaben	

Baumit Sanierlösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 12.03.2015
ersetzt Ausgabe vom: Jan.2007

baumit.com

*

12.	Umweltspezifische Angaben	
12.1.	**Toxizität:**	**Aquatische Toxizität:** keine Daten verfügbar
12.2.	**Persistenz und Abbaubarkeit:**	keine Daten verfügbar
12.3.	**Bioakkumulationspotenzial:**	keine Daten verfügbar
12.4.	**Mobilität im Boden:**	**Ökotoxische Wirkung**: keine Daten verfügbar
12.5.	**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**	**PBT:** nicht anwendbar **vPvB:** nicht anwendbar
12.6.	**Andere schädliche Wirkungen:**	keine Daten verfügbar

*

13.	Hinweise zur Entsorgung		
	Entsorgung:	Empfehlung: Muss unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen der Sonderabfallbeseitigung zugeführt werden. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren.	
	Europäisches Abfallverzeichnis (EAV):	160000	Abfälle, die nicht anderswo imn Verzeichnis aufgeführt sind
		160305	Organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
		150102	Verpackungen aus Kunststoff

*

14.	Angaben zum Transport	
14.1.	**UN-Nummer ADR,ADN,IMDG,IATA**	entfällt
14.2.	**Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung ADR,ADN,IMDG,IATA**	entfällt
14.3.	**Transportgefahrenklasse ADR,ADN,IMDG,IATA Klasse**	entfällt
14.4.	**Verpackungsgruppe ADR,IMDG,IATA**	entfällt
14.5.	**Umweltgefahren Marine pollutant**	nein
14.6.	**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender**	nicht anwendbar
14.7.	**Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und IBC-Code**	nicht anwendbar
	UN“Modul Regulation“	-

Baumit Sanierlösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 12.03.2015
ersetzt Ausgabe vom: Jan.2007

baumit.com

*

15.	Angaben zu Rechtsvorschriften	
15.1.	**Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:**	
	Gefahrenklasse nach VbF:	entfällt
	Klassifizierung nach 2004/42/EG:	entfällt
	Wassergefährdungsklasse:	WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
	Sonstige Vorschriften:	ArbeitnehmerInnenschutzgesetz beachten
15.2.	**Stoffsicherheitsbeurteilung:**	Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

*

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertraglichesRechtsverhältnis.

Relevante Sätze:

H290 kann gegenüber Metallen korrosiv sein
H302 gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H311 giftig bei Hautkontakt
H314 verursacht schwere Verätzung der Haut und schwere Augenschäden
H317 kann allergische Hautreaktionen verursachen
H318 verursacht schwere Augenschäden
H331 giftig bei Einatmen
H400 sehr giftig für Wasserorganismen
H410 sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

R22 gesundheitsschädlich beim Verschlucken
R23/24 giftig beim Einatmen und Berührung mit der Haut
R34 verursacht Verätzungen
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
R50 sehr giftig für Wasserorganismen
R50/53 sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

Datenblatt ausstellender Bereich:
Labor F&E pastös

* **Geändert gegenüber letzter Ausgabe**

Baumit SanierLösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 08.07.2008
ersetzt Ausgabe vom:

1.	**Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens**	
1.1.	**Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:**	**Baumit SanierLösung**
1.2.	**Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:**	Wässrige Lösung zur Behandlung von pilz- und /oder algenbefallenen Fassaden- und Wandflächen
1.3.	**Firmenbezeichnung:**	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH A-2754 Waldegg / Wopfing 156 Tel. + 43/2633/400-0 Telefax + 43/2633/400-266 e-Mail office@wopfinger.baumit.com Auskunft gebender Bereich: Produktmanagement + 43/2633/400-0 Bürozeiten: Mo. bis Do. 7^{00} bis 16^{00} und Fr. 7^{00} bis 13^{00}
1.4.	**Notrufnummer:**	Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Wien:+43/1/406 43 43

2.	**Mögliche Gefahren**	
	Der Stoff/die Zubereitung ist im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG als nicht kennzeichnungspflichtig eingestuft.	
	Einstufung:	-
	R-Sätze:	-

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Zusammensetzung:

Mikrobiozid auf Basis Benzalkoniumchlorid und Octylisothiazolinon

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Bezeichnung		Gehalt	Einstufung	Symbol	R-Sätze
Quaternäre Ammonium-verbindungen, Benzyl-C8-18-alkyldimethylchloride	**EG-nr.** 612-140-00-5 **Cas-nr.** 63449-41-2 **EINECS:** 264-151-6	<2,5 %	umwelt-gefährlich gesundheits-schädlich ätzend		R 21/22, R34, R50

Der Wortlaut der angeführten R-Sätze ist Punkt 16 zu entnehmen

Baumit SanierLösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 08.07.2008
ersetzt Ausgabe vom:

4.	Erste-Hilfe-Maßnahmen	
	Allgemeine Hinweise:	Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit keine Verabreichungen über den Mund. Weitere Hinweise: siehe Pkt. 11 Angaben zur Toxikologie
	Einatmen:	Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen
	Hautkontakt:	Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.
	Augenkontakt:	Wenn vorhanden Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten. Reichlich mit Wasser spülen (10-15 min.). Arzt rufen.
	Verschlucken:	Mund ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
	Hinweise für den Arzt:	--

5.	Maßnahmen zur Brandbekämpfung	
	Geeignete Löschmittel:	Produkt ist nicht brennbar. Feuerlöschmaßnahmen können auf die Umgebung abgestimmt werden.
	Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:	Keine
	Zersetzungsprodukte:	Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschließen.
	Besondere Löschhinweise:	Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	
	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Persönliche Schutzkleidung tragen (siehe Punkt 8.).
	Umweltschutzmaßnahmen:	Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (biologische Kläranlage) in Gewässer gelangen.
	Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	Größere Mengen in Behältern sammeln. Reste mit geeignetem Bindemittel bestreuen, gut vermengen und unter Vermeidung von Staubbildung aufkehren. Geeignetes Bindemittel: Vielzweckbindemittel Kennzeichnung V Verunreinigtes Bindemittel kann in kleinen Mengen zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
	Zusätzliche Hinweise:	

Baumit SanierLösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 08.07.2008
ersetzt Ausgabe vom:

7.	Handhabung und Lagerung	
7.1.	**Handhabung:** **Hinweise zum sicheren Umgang** **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**	Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Vorsichtig umfüllen, Verschütten vermeiden. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
7.2.	**Lagerung:**	Anforderungen an Lagerräume und Behälter: keine besonderen Anforderungen Zusammenlagerungshinweise: keine Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine Lagerungsklasse: LGK 10: brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht in LGK 3A oder LGK 3B. Die Einstufung berücksichtigt den Beitrag der Verpackung zur Brandausbreitung.

8.	Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung	
8.1.	**Expositionsgrenzwerte:** GKV 2006 (i.d.g.F. BGBL. II Nr. 242/2006, Stoffliste Anhang I)	keine
8.2.	**Begrenzung und Überwachung der Exposition:**	
	Zus. Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen:	Keine weiteren Angaben
	Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen:	Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
	Atemschutz:	Nicht erforderlich
	Handschutz:	Chemikalienschutzhandschuhe nach DIN EN 374 mit CE-Kennzeichnung Nach dem Gebrauch von Handschuhen, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel verwenden. Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk, -latex (NBR) Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien: Handschuhe aus Leder
	Augenschutz:	Gestell-/Bügelbrille mit Seitenschutz (EN 166)
	Hautschutz:	Hautschutzcreme
	Körperschutz:	Normale Arbeitsbekleidung

Baumit SanierLösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 08.07.2008
ersetzt Ausgabe vom:

9.	Physikalische und chemische Eigenschaften	
9.1.	**Allgemeine Informationen:**	
	Erscheinungsbild:	Form: flüssig Farbe: farblos
	Geruch:	mild
9.2.	**Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie Sicherheit**	
	pH-Wert:	
	pH-Wert (20°C):	ca. 6
9.3.	**Allgemeine Daten:**	
	Schmelzpunkt:	Nicht bestimmt
	Siedepunkt/Siedebereich:	100°C
	Flammpunkt:	Nicht anwendbar
	Explosionsgrenze:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
	Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich
	Dichte:	1,0 g/cm^3 bei 20°C
	Löslichkeit in Wasser:	vollständig mischbar
	Viskosität (dynamisch):	
	Bemerkung:	

10.	Stabilität und Reaktivität	
10.1.	**Zu vermeidende Bedingungen:**	Vor der Verarbeitung sollte das Produkt nicht verdünnt oder mit anderen Chemikalien gemischt werden, um negative Einflüsse auf die Aktivsubstanz(en) zu vermeiden.
10.2.	**Gefährliche Reaktionen:**	Nicht bekannt.
10.3.	**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**	Keine bei sachgerechter Lagerung und Anwendung.

11.	Toxikologische Angaben	
	Akute Toxizität:	Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: Produkt,oral: > 2000mg/kg Ratte (Analogieschluss)
	Primäre Reizwirkung:	An der Haut: keine Reizwirkung. Am Auge: schwach reizend Sensibilisierung: keine sensibilisierende Wirkung bekannt

Baumit SanierLösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 08.07.2008
ersetzt Ausgabe vom:

12.	Umweltspezifische Angaben	
	Angaben zur Elimination (Persistenz und Abaubarkeit):	Eliminationsgrad: Die Produktinhaltsstoffe sind aus dem Abwasser gut eliminierbar. Biologische Abaubarkeit: Die Produktinhaltsstoffe sind leicht biologisch abbaubar Sonstige Hinweise: Unterhalb der Schädlichkeitsschwelle für Mikroorganismen ist der Wirkstoff/ sind die Wirkstoffe biologisch abbaubar.
	Verhalten in Umweltkompartimenten:	Der Stoff OIT hat sich im Simulationstest zur biologischen Abbaubarkeit “Aerobic Mineralisation in Surface Water – Simulation Biodegradation Test“ gemäß OECD Guideline 309 bei einer Testkonzentration von 0,01 mg/l und 0,1 mg/l als biologisch abbaubar erwiesen. OIT wird in natürlichem Flusswasser schnell abgebaut, der DT50-Wert (`Degradation Half Time` – Anzahl von Tagen, in der 50% des Wirkstoffes abgebaut werden) liegt zwischen 1 und 3 Tagen. Der DT90-Wert (Abbau von 90% des Wirkstoffes) wird nach 3 bis 5 Tagen erreicht.
	Ökotoxische Wirkungen:	Bemerkungen: Bei sachgerechter Einleitung produktbelasteten Abwassers sind keine Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlammorganismen zu erwarten. Weitere ökologische Hinweise: AOX-Hinweis: Enthält rezepturbedingt keine Substanzen, die den AOX-Wert eines Abwassers beeinträchtigen können. Enthält folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie Nr. 76/464 EWG: Das Produkt enthält keine Schwermetalle Allgemeiner Hinweis: Eintrag in die Umwelt vermeiden.

13.	Hinweise zur Entsorgung	
	Entsorgung:	Empfehlung: Muss unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.
	Europäisches Abfallverzeichnis (EAV):	16 00 00: Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind 16 03 00: Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse 16 03 05: organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Ungereinigte Verpackungen: Empfehlung: Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Baumit SanierLösung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 08.07.2008
ersetzt Ausgabe vom:

14.	Angaben zum Transport	
	Klassifizierung	Kein Gefahrgut nach den nachfolgenden Verordnungen
	ADR (Straße)	--
	RID (Bahn)	--
	IMDG / GGVSea (Seetransport)	--
	IATA-DGR / ICTAO-TI (Luftfracht)	--
	Spezielle Schutzmaßnahmen:	

15.	Angaben zu Rechtsvorschriften	
	Kennzeichnung gemäß RL 67/548/EWG und RL 1999/45/EG in der geltenden Fassung:	
	Gefahrensymbol und Gefahrenbezeichnung:	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „EG-Zubereitungsrichtlinie“ 1999/45/EG
	R-Sätze:	
	S-Sätze:	
	Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend	

16.	Sonstige Angaben
	Auflistung relevanter R-Sätze: (Punkte 2 und 3) Die folgenden R-Sätze stellen nicht die Einstufung der Zubereitung dar R 21/22: Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. R 34: Verursacht Verätzungen. R 50: Sehr giftig für Wasserorganismen. Geändert gegenüber letzter Ausgabe: neues Produkt Erstellt durch: Abteilung F & E pastös