

**Baunit Divina Kalkspachtel****Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 17.02.2016

ersetzt Ausgabe vom: 18.03.2015



| <b>1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens</b>                |   |
|---|---|
| <b>1.1. Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:</b>                             | <b>Baunit Divina Kalkspachtel</b>   |
| <b>1.2. Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:</b>                                   | Spachtelmasse für Innenanwendung  |
| <b>1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:</b> | <p>w&amp;p Baustoffe GmbH<br/> Ferd.-Jergitschstr. 15<br/> 9020 Klagenfurt</p> <p>Tel. + 43/463/56676-0<br/> Telefax + 43/463/56676/8095<br/> e-mail office@wup.baunit.com</p> <p>Auskunft gebender Bereich: Labor Produktentwicklung/<br/> Qualitätssicherung + 43/4264 /3131-0</p> <p>Bürozeiten: Mo. bis Do. 7<sup>00</sup> bis 15<sup>45</sup> und Fr. 7<sup>00</sup> bis 13<sup>00</sup></p> |
| <b>1.4. Notrufnummer:</b>   | Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Wien:+43/1/406 43 43  |

**w&p Baustoffe**



A-9373 Klein St. Paul, Wiertersdorf 1  
A-8120 Peggau, Alois-Kern-Straße 1

Tel.: 04264/3131-0  
Tel.: 03127/201-0

Fax: 04264/3131-1269  
Fax: 03127/201-2361

e-mail: [wiertersdorf@wup.baunit.com](mailto:wiertersdorf@wup.baunit.com)  
e-mail: [peggau@wup.baunit.com](mailto:peggau@wup.baunit.com)

# Baunit Divina Kalkspachtel



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 17.02.2016

ersetzt Ausgabe vom: 18.03.2015

\*

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>2.</b>   | <b>Mögliche Gefahren</b>  |   |
| <b>2.1.</b> | <b>Einstufung des Stoffs oder Gemisches:</b><br><b>Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:</b><br>GHS05 Ätzwirkung<br>Eye Dam. 1 H318 verursacht schwere Augenschäden |   |
| <b>2.2.</b> | <b>Kennzeichnungselemente:</b>  | <b>Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008:</b><br>Das Produkt ist gemäß CLP –Verordnung eingestuft und gekennzeichnet<br><b>Gefahrenpiktogramme:</b> GHS 05<br><b>Signalwort:</b> Gefahr<br><b>Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:</b><br>Calciumhydroxid<br><b>Gefahrenhinweise:</b><br>H315 verursacht Hautreizungen<br>H318 verursacht schwere Augenschäden<br><b>Sicherheitshinweise:</b><br>P102 darf nicht in die Hände von Kindern gelangen<br>P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen<br>P305+351+338 bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang Behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter Spülen<br>P315 Sofort ärztlichen Rat einholen<br>P302+352 bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife waschen<br>P332+313 bei Hautreizung: ärztlichen Rat einholen<br>P362+364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen<br>P501 Inhalt/Behälter zu geeignetem Abfallsammelpunkt bringen |
| <b>2.3.</b> | <b>Sonstige Gefahren:</b>   | Sonstige Gefahren sind nicht identifiziert worden   |

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| <b>3.</b>   | <b>Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen</b> |   |           |
| <b>3.1.</b>   | <b>Chemische Charakterisierung:</b>             | Gemisch   |           |
| <b>3.2.</b>   | <b>Beschreibung:</b>                            | Wässrige Kalkfarbe mit Anteilen von Styrol, Acrylsäureester und wässrigen Additiven |           |
| <b>3.3.</b>   | <b>Gefährliche Inhaltsstoffe:</b>               |   |           |
|   | CAS:1305-62-0<br>EINECS:215-137-3               | Calciumhydroxid<br>Xi R41<br>Eye Dam. 1 H318  | 3 –<br>6% |
|   |   |   |           |
|   |   |   |           |
| Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Punkt 16 zu entnehmen |   |   |           |

# Baunit Divina Kalkspachtel

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 17.02.2016

ersetzt Ausgabe vom: 18.03.2015



| <b>4. Erste-Hilfe-Maßnahmen</b> |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Allgemeine Hinweise:</b>     |   |
| <b>Einatmen:</b>                | Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.   |
| <b>Hautkontakt:</b>             | Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser abwaschen.<br>Verschmutzte Kleidung entfernen.<br>Bei Beschwerden Arzt konsultieren.   |
| <b>Augenkontakt:</b>            | Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser (oder Salzlösung für Augen, Augenduschen) spülen (ca. 10 Minuten).<br>Augen nicht trocken reiben, weil durch mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden möglich sind.<br>Immer Augenarzt konsultieren. |
| <b>Verschlucken:</b>            | Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken. Kein Erbrechen herbeiführen.<br>Sofort Arzt konsultieren.   |
| <b>Hinweise für den Arzt:</b>   |   |

| <b>5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>                |  |
|--|--|
| <b>Geeignete Löschmittel:</b>                          | Zubereitung ist im Lieferzustand nicht brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfung sind auf den Umgebungsbrand abzustimmen.<br>(Wassernebel, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver, Sand) |
| <b>Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:</b> | Entfällt   |
| <b>Zersetzungsprodukte:</b>                            | Keine  |
| <b>Besondere Löschhinweise:</b>                        | Zubereitung brennt nicht.  |

| <b>6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b> |  |
|--|--|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:</b>          | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Individuelle Schutzmaßnahmen (siehe Punkt 8.).                                 |
| <b>Umweltschutzmaßnahmen:</b>                        | Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.   |
| <b>Verfahren zur Reinigung:</b>                      | Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl) aufnehmen, anschließend vorschriftsmäßig entsorgen (gemäß Punkt 13.). |
| <b>Zusätzliche Hinweise:</b>                         | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Individuelle Schutzmaßnahmen (siehe Punkt 8.).                                 |

# Baumit Divina Kalkspachtel



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 17.02.2016

ersetzt Ausgabe vom: 18.03.2015

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>7.</b>   | <b>Handhabung und Lagerung</b>                  |  |
| <b>7.1.</b> | <b>Handhabung: Hinweise zum sicheren Umgang</b> | Kontakt mit den Augen, der Haut durch persönliche Schutzausrüstung gemäß Punkt 8. vermeiden.   |
| <b>7.2.</b> | <b>Lagerung:</b>                                | Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Gebinde immer gut verschlossen halten. Herstellerhinweise zur Lagerung beachten. |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| <b>8.</b>   | <b>Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung</b>                                     |  |
| <b>8.1.</b> | <b>Expositionsgrenzwerte:</b><br>GKV 2006 (i.d.g.F. BGG. II Nr. 242/2006, Stoffliste Anhang I) | Nicht anwendbar  |
| <b>8.2.</b> | <b>Begrenzung und Überwachung der Exposition:</b>  |  |
|             | <b>Zus. Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen:</b>  | Nicht anwendbar  |
|             | <b>Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen:</b>   | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte Kleidung wechseln. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich waschen. Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen. Nach starker Exposition duschen. |
|             | <b>Atemschutz:</b>   | --   |
|             | <b>Handschutz:</b>   | Nitril getränkte Baumwollhandschuhe mit CE Kennzeichen tragen.   |
|             | <b>Augenschutz:</b>  | Bei Spritzgefahr dichtschießende Schutzbrille tragen. (Augenduschen bereitstellen)   |
|             | <b>Hautschutz:</b>   | Hautschutzcreme  |
|             | <b>Körperschutz:</b>   | Geschlossene langärmelige Arbeitskleidung und dichtes Schuhwerk tragen   |
|             | <b>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:</b>  |  |
|             |  | --   |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| <b>9.</b>   | <b>Physikalische und chemische Eigenschaften</b>                           |  |
| <b>9.1.</b> | <b>Allgemeine Informationen:</b>   |  |
|             | <b>Erscheinungsbild:</b>   | Form: pastöse Flüssigkeit<br>Farbe: weiß |
|             | <b>Geruch:</b>   | Schwach                                  |
| <b>9.2.</b> | <b>Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie Sicherheit</b> |  |
|             | <b>pH-Wert:</b>  | ca. pH 12,9                              |
|             | <b>Bemerkung:</b>  | Keine                                    |
| <b>9.3.</b> | <b>Allgemeine Daten:</b>   |  |
|             | <b>Schmelzpunkt:</b>   | Nicht anwendbar                          |
|             | <b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>  | Siedet bei 100°C / friert bei 0°C        |

# Baunit Divina Kalkspachtel



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 17.02.2016

ersetzt Ausgabe vom: 18.03.2015

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Flammpunkt:</b>                   | Nicht anwendbar  |
| <b>Explosionsgefahr:</b>             | Keine  |
| <b>Brandfördernde Eigenschaften:</b> | Keine  |
| <b>Entzündlichkeit:</b>              | Nicht brennbar   |
| <b>Zündtemperatur:</b>               | Nicht anwendbar  |
| <b>Dichte:</b>                       | ca. 1320 kg/m <sup>3</sup> bei Raumtemperatur  |
| <b>Löslichkeit in Wasser:</b>        | Mischbar   |
| <b>Schüttdichte:</b>                 | Nicht anwendbar  |
| <b>Bemerkung:</b>                    | Auf weitere Angaben zu den physikalisch-chemischen Eigenschaften gemäß RL 91/155/EWG wurde verzichtet, da nicht anwendbar. |

| 10. Stabilität und Reaktivität                               |  |
|--|--|
| 10.1. Zu vermeidende Bedingungen:                            | Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen                             |
| 10.2. Zu vermeidende Stoffe:                                 | Säuren, Schwefelwasserstoff, Leichtmetalle, Phosphor, organische Nitroverbindungen |
| 10.3. Gefährliche Zersetzungsprodukte:                       | Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.                                    |
| Alle Angaben setzen die bestimmungsgemäße Verwendung voraus. |  |

| 11. Toxikologische Angaben |   |
|----------------------------|---|
| <b>Bemerkung:</b>          | Das Produkt als solches ist nicht geprüft. Die Zubereitung ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren EU-Richtlinie 1999/45/EG) und entsprechend der toxischen Gefahren eingestuft. |
| <b>Reizwirkung:</b>        | Hautreizende Wirkung möglich.   |
| <b>Akute Toxizität:</b>    |   |
| <b>Inhalativ:</b>          | --  |
| <b>Oral:</b>               | Nicht toxisch. Viel Flüssigkeit trinken und den nächsten Arzt aufsuchen.  |
| <b>Dermal:</b>             | Mehrmaliger und anhaltender Hautkontakt kann zu einer Reizung der Haut führen.  |
| <b>Augenkontakt:</b>       | Reizende Wirkung bei Augenkontakt. Mögliche mechanische Beanspruchung der Netzhaut durch Füllstoffkörner.   |
| <b>Sonstige Angaben</b>    |   |

| 12. Umweltspezifische Angaben                   |   |
|---|---|
| 12.1. Toxizität:                                | <b>Aquatische Toxizität:</b> keine Daten verfügbar          |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              | keine Daten verfügbar                                       |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:                | keine Daten verfügbar                                       |
| 12.4. Mobilität im Boden:                       | <b>Ökotoxische Wirkung:</b> keine Daten verfügbar           |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: | <b>PBT:</b> nicht anwendbar<br><b>vPvB:</b> nicht anwendbar |
| 12.6. Andere schädliche Wirkungen:              | keine Daten verfügbar                                       |

# Baunit Divina Kalkspachtel



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 17.02.2016

ersetzt Ausgabe vom: 18.03.2015

| 13. Hinweise zur Entsorgung                  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Entsorgung:</b>                           | Sonderabfall oder Müllverbrennung, ausgehärtetes Material auch auf Sonderabfalldeponie (die jeweiligen Vorschriften der Behörde beachten)<br>Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren. |   |
| <b>Europäisches Abfallverzeichnis (EAV):</b> | 080112  | Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen                    |
|  | 170904  | Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme die unter 170901, 170902 und 170903 fallen |
|  | 150102  | Verpackungen aus Kunststoff   |

| 14. Angaben zum Transport |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| 14.1.                     | UN-Nummer<br>ADR,ADN,IMDG,IATA  | entfällt        |
| 14.2.                     | Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung<br>ADR,ADN,IMDG,IATA                         | entfällt        |
| 14.3.                     | Transportgefahrenklasse<br>ADR,ADN,IMDG,IATA<br>Klasse                            | entfällt        |
| 14.4.                     | Verpackungsgruppe<br>ADR,IMDG,IATA  | entfällt        |
| 14.5.                     | Umweltgefahren<br>Marine pollutant  | nein            |
| 14.6.                     | Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender                                     | nicht anwendbar |
| 14.7.                     | Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und IBC-Code | nicht anwendbar |
|                           | UN“Modul Regulation“  | -               |

| 15. Angaben zu Rechtsvorschriften |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| 15.1.                             | Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch: |  |
|                                   | Gefahrenklasse nach VbF:   | entfällt   |
|                                   | Klassifizierung nach 2004/42/EG:   | entfällt   |
|                                   | Wassergefährdungsklasse:   | WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend   |
|                                   | Sonstige Vorschriften:   | ArbeitnehmerInnenschutzgesetz beachten               |
| 15.2.                             | Stoffsicherheitsbeurteilung:   | Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt |

# Baunit Divina Kalkspachtel

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 17.02.2016

ersetzt Ausgabe vom: 18.03.2015



\*

| <b>16.</b> | <b>Sonstige Angaben</b>  |
|------------|--|
|            | <p>Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.</p> <p><b>Relevante Sätze:</b><br/>           H315 verursacht Hautreizung<br/>           H318 verursacht schwere Augenschäden</p> <p>R/37/38/41 reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut</p> <p><b>Datenblatt ausstellender Bereich:</b><br/>           Labor F&amp;E pastös</p> <p>* <u>Geändert gegenüber letzter Ausgabe</u></p> |