Baumit CreativDash ARZ

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 19.03.2015
ersetzt Ausgabe vom: 21.08.2014

baumit.com

*

1.	Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens	
1.1.	**Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:**	**Baumit CreativDash ARZ**
1.2.	**Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:**	Dekorartikel für Innen- und Außenbeschichtungen
1.3.	**Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:**	w&p Baustoffe GmbH Ferd.-Jergitschstr. 15 9020 Klagenfurt Tel. + 43/463/56676-0 Telefax + 43/463/56676/8095 e-mail office@wup.baumit.com Auskunft gebender Bereich: Labor Produktentwicklung/ Qualitätssicherung + 43/4264 /3131-0 Bürozeiten: Mo. bis Do. 7^{00} bis 15^{45} und Fr. 7^{00} bis 13^{00}
1.4.	**Notrufnummer:**	Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Wien:+43/1/406 43 43

*

2.	Mögliche Gefahren	
2.1.	**Einstufung des Stoffs oder Gemisches:** **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:** Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht als Gefahrstoff eingestuft **Einstufung gemäß der Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG:** entfällt	
2.2.	**Kennzeichnungselemente:**	**Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008:** entfällt **Gefahrenpiktogramme**: entfällt **Signalwort**:entfällt
2.3.	**Sonstige Gefahren:**	Je nach Handhabung oder Verwendung (z.B. Schleifen, Trocknen) ist die Bildung luftübertragenden alveolengängigemn kristallinen Siliziumdioxids möglich. Langandauerndes und/oder intensives Einatmen von alveolengängigem kristallinem Siliziumdioxid kann Staublungenkrankheit (Silikose) verursachen. Hauptsymtome der Silikose sind Husten und Augenprobleme /Atemnot. Bei unregelmäßiger Exposition gegenüber alveolengängigem kristallinen Siliziumdioxid sollten geeignete Schutz- und Überwachungsmaßnahmen vorhanden sein.

Baumit CreativDash ARZ

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 19.03.2015
ersetzt Ausgabe vom: 21.08.2014

baumit.com

*

3.	Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen		
3.1.	**Chemische Charakterisierung:**	Stoff	
3.2.	**Beschreibung:**	Körniger Quarz	
3.3.	**Gefährliche Inhaltsstoffe:**	Keine gefährlichen Inhaltsstoffe	
	CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	SiO2	96 – 99%
	Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Punkt 16 zu entnehmen		

4.	Erste-Hilfe-Maßnahmen	
	Allgemeine Hinweise:	
	Einatmen:	
	Hautkontakt:	Keine speziellen Erste Hilfe Maßnahmen notwendig
	Augenkontakt:	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser (oder Salzlösung für Augen, Augenduschen) spülen (ca. 10 Minuten). Augen nicht trocken reiben, weil durch mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden möglich sind. Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt konsultieren.
	Verschlucken:	Keine Erste Hilfe Maßnahmen notwendig
	Hinweise für den Arzt:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

5.	Maßnahmen zur Brandbekämpfung	
	Geeignete Löschmittel:	Kein besonderes Löschmittel
	Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:	Entfällt
	Zersetzungsprodukte:	Keine
	Besondere Löschhinweise:	Zubereitung brennt nicht.

6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	
	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Staubentwicklung vermeiden
	Umweltschutzmaßnahmen:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
	Verfahren zur Reinigung:	Trockenes Kehren vermeiden. Sprüh- oder Saugsysteme zur Reinigung verwenden, um Staubentwicklung zu vorzubeugen. Den nationalen Bestimmungen entsprechende Schutzkleidung tragen.

7.	Handhabung und Lagerung	
7.1.	**Handhabung: Hinweise zum sicheren Umgang**	Staubentwicklung vermeiden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutztragen.
7.2.	**Lagerung:**	Gebinde im geschlossenen Zustand lagern

Baumit CreativDash ARZ

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 19.03.2015
ersetzt Ausgabe vom: 21.08.2014

8.	Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung	
8.1.	**Expositionsgrenzwerte:**	Grenzwerte berufsbedingter Staubexpositionen für alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid beträgt in Österreich und Schweiz 0,15mg/m³ (zeitgewichteter Durchschnitt der Messergebnisse von 8 Stunden).Informationen von Grenzwerten in anderen Ländern sind von den zuständigen Regulierungsbehörden erhältlich.
8.2.	**Begrenzung und Überwachung der Exposition:**	
	Zus. Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen:	Nicht anwendbar
	Allgemeine Schutz und Hygienemaßnahmen:	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte Kleidung wechseln. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich waschen. Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen. Nach starker Exposition duschen.
	Atemschutz:	Bei lang andauernder Exposition gegenüber Staub Atemschutzausrüstung tragen. (entsprechend nationalen Bestimmungen)
	Handschutz:	Personen, die an Dermatitis leiden, sollten Handschuhe tragen oder Schutzcreme verwenden.
	Augenschutz:	In Bereichen mit Gefahr von Augenverletzungen Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.
	Hautschutz:	Personen, die an Dermatitis leiden, sollten geeignete Schutzkleidung tragen oder Schutzcreme verwenden
	Körperschutz:	Geschlossene langärmelige Arbeitskleidung und dichtes Schuhwerk tragen
	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:	
		Verwehen durch Wind vermeiden

9.	Physikalische und chemische Eigenschaften	
9.1.	**Allgemeine Informationen:**	
	Erscheinungsbild:	Form: körnig Farbe: verschiedene Farben
	Geruch:	geruchlos
9.2.	**Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie Sicherheit**	
	pH-Wert:	ca. pH 7
	Bemerkung:	Keine
9.3.	**Allgemeine Daten:**	
	Schmelzpunkt:	1710°C
	Siedepunkt/Siedebereich:	
	Flammpunkt:	Nicht anwendbar
	Explosionsgefahr:	Keine
	Brandfördernde Eigenschaften:	Keine
	Entzündlichkeit:	Nicht brennbar
	Zündtemperatur:	Nicht anwendbar
	Dichte:	ca. 2650kg/m³ bei Raumtemperatur
	Löslichkeit in Wasser:	Vernachlässigbar
	Schüttdichte:	
	Bemerkung:	Auf weitere Angaben zu den physikalisch-chemischen Eigenschaften gemäß RL 91/155/EWG wurde verzichtet, da nicht anwendbar.

Baumit CreativDash ARZ

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 19.03.2015
ersetzt Ausgabe vom: 21.08.2014

baumit.com

*

10.	Stabilität und Reaktivität	
10.1.	**Reaktivität:**	Keine gefährlichen Reaktionen identifiziert
10.2.	**Chemische Stabilität:**	Stabil unter normalen Bedingungen
10.3.	**Mögliche gefährliche Reaktionen:**	Keine gefährlich Reaktionen bekannt.
10.4.	**Zu vermeidende Bedingungen:**	Keine relevanten Informationen verfügbar
10.5.	**Unverträgliche Materialien:**	Keine relevanten Informationen verfügbar
10.6.	**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**	Keine relevanten Informationen verfügbar
10.7.	**Mindesthaltbarkeit:**	Siehe Angabe am Gebinde
10.8.	**Weitere Angaben:**	Keine relevanten Informationen verfügbar

11.	Toxikologische Angaben	
	Bemerkung:	Keine Angaben erforderlich.
	Reizwirkung:	Keine Hautreizung
	Akute Toxizität:	
	Inhalativ:	--
	Oral:	Nicht toxisch.
	Dermal:	Keine sensibilisierte Wirkung bekannt
	Augenkontakt:	Keine Angaben erforderlich
	Sonstige Angaben	

*

12.	Umweltspezifische Angaben	
12.1.	**Toxizität:**	**Aquatische Toxizität:** keine Daten verfügbar
12.2.	**Persistenz und Abbaubarkeit:**	keine Daten verfügbar
12.3.	**Bioakkumulationspotenzial:**	keine Daten verfügbar
12.4.	**Mobilität im Boden:**	**Ökotoxische Wirkung**: keine Daten verfügbar
12.5.	**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**	**PBT:** nicht anwendbar **vPvB:** nicht anwendbar
12.6.	**Andere schädliche Wirkungen:**	keine Daten verfügbar

13.	Hinweise zur Entsorgung	
	Entsorgung:	Die Entsorgung muss gemäß regionalen Bestimmungen erfolgen
	Europäisches Abfallverzeichnis (EAV):	

Baumit CreativDash ARZ

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006

Überarbeitet am: 19.03.2015
ersetzt Ausgabe vom: 21.08.2014

baumit.com

*

14.	Angaben zum Transport	
14.1.	**UN-Nummer ADR,ADN,IMDG,IATA**	entfällt
14.2.	**Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung ADR,ADN,IMDG,IATA**	entfällt
14.3.	**Transportgefahrenklasse ADR,ADN,IMDG,IATA Klasse**	entfällt
14.4.	**Verpackungsgruppe ADR,IMDG,IATA**	entfällt
14.5.	**Umweltgefahren Marine pollutant**	nein
14.6.	**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender**	nicht anwendbar
14.7.	**Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und IBC-Code**	nicht anwendbar
	UN“Modul Regulation“	-

*

15.	Angaben zu Rechtsvorschriften	
15.1.	**Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:**	
	Gefahrenklasse nach VbF:	entfällt
	Klassifizierung nach 2004/42/EG:	entfällt
	Wassergefährdungsklasse:	entfällt
	Sonstige Vorschriften:	ArbeitnehmerInnenschutzgesetz beachten
15.2.	**Stoffsicherheitsbeurteilung:**	Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

*

16.	Sonstige Angaben
	Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertraglichesRechtsverhältnis. **Relevante Sätze:** Nicht enthalten **Datenblatt ausstellender Bereich:** Labor F&E pastös * **Geändert gegenüber letzter Ausgabe**