

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG-Richtlinie 91/155 EWG

ersetzt Ausgabe vom: Feb. 2003

Überarbeitet im: Jänner 2007

Seite 1 von 3



1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung	
1.1. Bezeichnung der Zubereitung:	Baumit PutzFestiger
1.2. Verwendung der Zubereitung:	Verarbeitungsfertige Grundierung zur Untergrundverfestigung bei Kalk- und Kalk/Zementputzen
1.3. Firmenbezeichnung:	Wiiertersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH Ferdinand Jergitsch Straße 15 A-9020 Klagenfurt Tel. 0043/463/56676-0 Telefax 0043/463/56676-8085
1.4. Notrufnummer:	Vergiftungsinformationszentrale: 01/4064343

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen	
2.1. Chem. Charakterisierung:	Wässrige Kaliumsilikatlösung mit Acrylatdispersion
2.2. Bestandteile:	Enthält Kaliwasserglas Cas-Nr. 1312-76 Eines Nr. 215-199-1

3. Mögliche Gefahren	
3.1. Gefahrenbezeichnung:	Nicht kennzeichnungspflichtig
3.2. Spezifische Gefahren:	Kann Augen und Haut reizen

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen	
4.1. Allgemeine Hinweise:	rasch helfen
4.2. Einatmen:	Nase und Kehle mit viel Wasser ausspülen, Frischluftzufuhr und eventuell Arzt aufsuchen
4.3. Hautkontakt:	bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen
4.4. Augenkontakt:	bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen.
4.5. Verschlucken:	Mit viel Wasser Ausspülen und Wasser in kleinen Schlucken trinken, sofort Arzt aufsuchen
4.6. Hinweise für den Arzt:	--

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung	
5.1. Geeignete Löschmittel im Brandfall:	Wasserdampf, Schaum, Kohlendioxid
5.2. Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:	keine
5.3. Besondere Löschhinweise:	keine



Wiiertersdorfer & Peggauer Zementwerke

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Baumit Baustoffe GmbH

A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15
A-9120 Peggau, Alois Kern Straße 1
A-2754 Waldegg/Wopfing 156
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (0463) 56676-0
Tel.: (03127) 201-0
Tel.: (02633) 400-0
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 56676-8085
Telefax: 201-361 Versand
Telefax: 400-319 Versand
Telefax: 27 164

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung		
6.1.	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Kontakt mit Haut oder Augen vermeiden
6.2.	Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in Oberflächen- oder Grundwasser gelangen lassen
6.3.	Verfahren zur Reinigung:	Mit flüssigkeitsbindenden Material, wie Sand, Kieselgur oder Sägemehl aufnehmen

7. Handhabung und Lagerung		
7.1.	Handhabung:	Vor Gebrauch umrühren
7.2.	Lagerung:	Vor Frost schützen, Behälter dicht geschlossen halten

8. Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung		
8.1.	Zusätzl. Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen:	--
8.2.	Grenzwerte:	--
8.3.	Persönl. Schutzausrüstung:	Atemschutz: -- Handschutz: empfohlen Augenschutz: empfohlen Körperschutz: normale Arbeitsbekleidung
8.4.	Allgem.Schutzmaßnahmen:	längeren Kontakt mit Augen und Haut vermeiden
8.5.	Hygienemaßnahmen:	Kontakt mit Lebensmittel vermeiden, bei Haut- und Augenkontakt mit viel Wasser abwaschen

9. Physikalische und chemische Eigenschaften		
9.1.	Erscheinungsbild:	Form: Flüssig Farbe: Milchig weiss Geruch: kein
9.2.	Dichte:	Ca. 1000 g/dm ³
9.3.	Schüttdichte Pulver:	--
9.4.	Sicherheitsrelevante Daten:	Flammpunkt in °C: nicht anwendbar Zündtemperatur in °C: nicht anwendbar Selbstentzündung in °C: nicht anwendbar Löslichkeit in Wasser: mischbar Zustandsänderung: friert bei 0 °C Siedet bei ca. 100 °C pH-Wert/Bemerkung: ca. 10,5 bei 20 °C Schmelzpunkt in °C: nicht anwendbar

10. Stabilität und Reaktivität		
.	Gefährliche Reaktionen:	Keine Reaktion bei vorgeschriebener Verwendung
10.1.	Zu vermeidbare Bedingungen:	Vor Frost und Hitze schützen
10.2.	Zu vermeidende Stoffe:	Keine
10.4.	Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine

11. Angaben zur Toxikologie		
11.1.	Toxizität:	Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsmäßiger Verwendung verursacht Baunit PutzFestiger nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12.	Angaben zur Ökologie	
12.1.	Ökologie:	Sollte nicht in Oberfläche- oder Grundwasser gelangen. Wassergefährdungsklasse I (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

13.	Hinweise zur Entsorgung	
13.1.	Entsorgung:	Restmengen auf Putzen anwenden oder Sonderabfall oder Müllverbrennung. Abfallschlüsselnummer nach ÖNORM S 2100: 57303 Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguß oder das WC leeren. Verpackungen sind sorgfältig zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung der Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind als Baustellenabfall zu entsorgen.

14.	Angaben zum Transport	
14.1.	Landtransport:	RID / ADR: kein Gefahrgut
14.2.	Seeschifftransport:	kein Gefahrgut
14.3.	Lufttransport:	kein Gefahrgut

15.	Vorschriften	
15.1.	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: R-Sätze: S-Sätze:	Gemäß Chemikaliengesetz 1996 (BGBL I Nr. 53/1997) und , Chemikalienverordnung 1999 (BGBL II Nr. 81/2000) und Zubereitungsrichtlinie ist Baunit PutzFestiger nicht zu kennzeichnen. S 2: Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

16.	Sonstige Angaben	
	<p>Obige Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben. Sie stellen jedoch keine Gewährleistung der Zusicherung von Eigenschaften im Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten!</p> <p><u>Die Änderungen dieses Sicherheitsdatenblattes gegenüber der letzt gültigen Ausgabe sind unterstrichen.</u></p>	