



Leistungserklärung Nr. 148

gemäß Bau Produkten Verordnung (CPR=Construction Products Regulation)
 305/2011/EU (CPR=Construction Products Regulation) 305/2011/EU

1.	Produkttyp	RECYFIX PRO 200 Entwässerungsrinnen aus Kunststoff Typ M
	gemäß aktueller Produktliste	siehe aktuelle Sortimentsübersicht (www.hauraton.com / Service / Downloads)
2.	Typen	RECYFIX PRO 200: L 500/1000mm, B 262mm, H 115/200mm
3.	Verwendungszweck	Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in Flächen für Fußgänger- und/oder Fahrzeugverkehr
4.	Hersteller	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
5.	Bevollmächtigter	nicht relevant
6.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	3 und 4
7.	Notifizierte Stelle (die die Erst-Typprüfung des genannten Produktes durchführte und einen Prüfbericht ausgestellt hat)	Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe, Zulassungs-Nr.: 0754
8.	Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung:	nicht relevant
9.	Erklärte Leistung des Bauprodukts nach der harmonisierten technischen Spezifikation	EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	erfüllt
Tragfähigkeit	bis Klasse C 250 lt. Pkt. 1
Verformung unter Belastung	nicht relevant (da Rinnen keine Deckel oder Roste im Sinne der EN 1433 sind)
Dauerhaftigkeit	Stufe 2, Kennzeichnung "W" nach Tab. 1 nach EN 1433
(Stufen für die Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen)	erfüllt

10. Rechtsverbindliche Erklärung und Unterschrift:

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Rastatt, 12.06.2013

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Marcus Reuter
 Geschäftsführer



Leistungserklärung Nr. 548

gemäß Bau Produkten Verordnung (CPR=Construction Products Regulation) 305/2011/EU (CPR=Construction Products Regulation) 305/2011/EU

1.	Produkttyp	Rinnenabdeckungen für RECYFIX PRO 200
	gemäß aktueller Produktliste	siehe aktuelle Sortimentsübersicht (www.hauraton.com / Service / Downloads)
2.	Typen	Gitterroste aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, FIBRETEC Stegroste
3.	Verwendungszweck	Abdeckung von Entwässerungsrinnen
4.	Hersteller	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
5.	Bevollmächtigter	nicht relevant
6.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	7.15.2 und 7.16. gemäß Tabelle ZA. 1, EN 1433
7.	Notifizierte Stelle (die die Erst-Typprüfung des genannten Produktes durchführte und einen Prüfbericht ausgestellt hat)	Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe, Zulassungs-Nr.: 0754
8.	Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung:	nicht relevant
9.	Erklärte Leistung des Bauprodukts nach der harmonisierten technischen Spezifikation	EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	nicht relevant
Tragfähigkeit	Klassen A 15 - B 125 lt. Sortimentsübersicht und der Angabe auf der Abdeckung
Verformung unter Belastung	erfüllt
Dauerhaftigkeit	erfüllt
(Stufen für die Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen)	nicht relevant

10. Rechtsverbindliche Erklärung und Unterschrift:

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Rastatt, 12.06.2013

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Marcus Reuter
Geschäftsführer



Leistungserklärung Nr. 149

gemäß Bau Produkten Verordnung (CPR=Construction Products Regulation) 305/2011/EU (CPR=Construction Products Regulation) 305/2011/EU

1.	Produkttyp	RECYFIX PRO 200 Entwässerungsrinnen aus Kunststoff Typ M
	gemäß aktueller Produktliste	siehe aktuelle Sortimentsübersicht (www.hauraton.com / Service / Downloads)
2.	Typen	RECYFIX PRO 200: L 500/1000mm, B 262mm, H 115/200mm
3.	Verwendungszweck	Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in Flächen für Fußgänger- und/oder Fahrzeugverkehr
4.	Hersteller	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
5.	Bevollmächtigter	nicht relevant
6.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	3 und 4
7.	Notifizierte Stelle (die die Erst-Typprüfung des genannten Produktes durchführte und einen Prüfbericht ausgestellt hat)	Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe, Zulassungs-Nr.: 0754
8.	Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung:	nicht relevant
9.	Erklärte Leistung des Bauprodukts nach der harmonisierten technischen Spezifikation	EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	erfüllt
Tragfähigkeit	bis Klasse D 400 lt. Pkt. 1
Verformung unter Belastung	nicht relevant (da Rinnen keine Deckel oder Roste im Sinne der EN 1433 sind)
Dauerhaftigkeit	Stufe 2, Kennzeichnung "W" nach Tab. 1 nach EN 1433
(Stufen für die Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen)	erfüllt

10. Rechtsverbindliche Erklärung und Unterschrift:

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Rastatt, 12.06.2013

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Marcus Reuter
Geschäftsführer



Leistungserklärung Nr. 549

gemäß Bau Produkten Verordnung (CPR=Construction Products Regulation) 305/2011/EU (CPR=Construction Products Regulation) 305/2011/EU

1.	Produkttyp	Rinnenabdeckungen für RECYFIX PRO 200
	gemäß aktueller Produktliste	siehe aktuelle Sortimentsübersicht (www.hauraton.com / Service / Downloads)
2.	Typen	Gussroste, Gitterroste aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, FIBRETEC Stegroste
3.	Verwendungszweck	Abdeckung von Entwässerungsrinnen
4.	Hersteller	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
5.	Bevollmächtigter	nicht relevant
6.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	7.15.2 und 7.16. gemäß Tabelle ZA. 1, EN 1433
7.	Notifizierte Stelle (die die Erst-Typprüfung des genannten Produktes durchführte und einen Prüfbericht ausgestellt hat)	Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe, Zulassungs-Nr.: 0754
8.	Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung:	nicht relevant
9.	Erklärte Leistung des Bauprodukts nach der harmonisierten technischen Spezifikation	EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	nicht relevant
Tragfähigkeit	Klassen A 15 - D 400 lt. Sortimentsübersicht und der Angabe auf der Abdeckung
Verformung unter Belastung	erfüllt
Dauerhaftigkeit	erfüllt
(Stufen für die Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen)	nicht relevant

10. Rechtsverbindliche Erklärung und Unterschrift:

Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Rastatt, 12.06.2013

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Marcus Reuter
Geschäftsführer



Konformitätserklärung



Declaration de Conformite • Declaration of Conformity • Dichiarazione di Conformita

Hersteller Name: Hauraton GmbH & Co. KG
Straße: Werkstraße 13
Ort: 76437 Rastatt
Land: Deutschland

vertreten durch die Unterzeichnenden erklärt, dass

RECYFIX®PRO 200

allen Anforderungen der Bau Produkten Verordnung (CPR=Construction Products Regulation) 305/2011/EU entspricht. Leistungserklärung Nr. 148 und 548.

Beschreibung des Produktes: Entwässerungsrinne Typ M für die Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in Flächen für Fußgänger- und/oder Fahrzeugverkehr

Tragfähigkeit: Klasse von A 15 bis C 250 unter Beachtung der Einbauhinweise

Werkstoff der Rinne: Kunststoff
Werkstoff der Abdeckungen: Kunststoff, FIBRETEC
Maße: L=1000 mm; B=262 mm; H=115/201 mm

angewandte harmonisierte Norm: EN 1433: 9/2005

Übereinstimmung mit: gesamtem normativem Teil, Anhang ZA, Anhang D

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß: System 3

notifizierte Stelle: Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe Zulassungs-Nr.: 0754

Fremdüberwacher: Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe

Hauraton GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 7222 958-0
Fax +49 7222 958-100
info@hauraton.com
www.hauraton.com

Mannheim HRA 520881
Komplementär:
Hauraton Verwaltung GmbH
Mannheim HRB 520930
Geschäftsführer: Fabian Reuter,
Marcus Reuter

Rastatt, den 12. Juni 2013

Fabian Reuter
Geschäftsführer

Marcus Reuter
Geschäftsführer



Konformitätserklärung

Declaration de Conformite • Declaration of Conformity • Dichiarazione di Conformita

Hersteller Name: Hauraton GmbH & Co. KG
Straße: Werkstraße 13
Ort: 76437 Rastatt
Land: Deutschland

vertreten durch die Unterzeichnenden erklärt, dass

RECYFIX®PRO 200

allen Anforderungen der Bau Produkten Verordnung (CPR=Construction Products Regulation) 305/2011/EU entspricht. Leistungserklärung Nr. 149 und 549.

Beschreibung des Produktes: Entwässerungsrinne Typ M für die Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in Flächen für Fußgänger- und/oder Fahrzeugverkehr

Tragfähigkeit: Klasse von A 15 bis D 400 unter Beachtung der Einbauhinweise

Werkstoff der Rinne: Kunststoff
Werkstoff der Abdeckungen: Kunststoff, FIBRETEC / Gusseisen, G-TEC
Maße: L=1000 mm; B=262 mm; H=115/201 mm

angewandte harmonisierte Norm: EN 1433: 9/2005

Übereinstimmung mit: gesamtem normativem Teil, Anhang ZA, Anhang D

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß: System 3

notifizierte Stelle: Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe Zulassungs-Nr.: 0754

Fremdüberwacher: Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe

Hauraton GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 7222 958-0
Fax +49 7222 958-100
info@hauraton.com
www.hauraton.com

Mannheim HRA 520881
Komplementär:
Hauraton Verwaltung GmbH
Mannheim HRB 520930
Geschäftsführer: Fabian Reuter,
Marcus Reuter

Rastatt, den 12. Juni 2013

Fabian Reuter
Geschäftsführer

Marcus Reuter
Geschäftsführer