



Leistungserklärung Nr. 146-002

gemäß Bau Produkten Verordnung (CPR=Construction Products Regulation)
 305/2011/EU


| | | |
|------|--|--|
| 1. | Produkttyp gemäß aktueller Produktliste | RECYFIX PRO 100 Entwässerungsrinnen aus Kunststoff Typ M [RECYFIX PRO 100 Entwässerungsrinnen - Leistungserklärung Nr.] siehe aktuelle Sortimentsübersicht (www.hauraton.com) |
| 2. | Verwendungszweck | Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in Flächen für Fußgänger- und/oder Fahrzeugverkehr |
| 3. | Hersteller | HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0 |
| 4. | Bevollmächtigter | nicht relevant |
| 5. | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | 3 |
| 6 a) | harmonisierte Norm | EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005 |
| | Notifizierte Stelle | Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe, Zulassungs-Nr.: 0754 führte die Erst-Typprüfung des genannten Produktes durch und hat einen Prüfbericht ausgestellt |
| 7. | Erklärte Leistung | Leistung |
| | I. Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente) | erfüllt |
| | II. Tragfähigkeit, Verformung unter Belastung | |
| | II.a) maximale Belastung | bis Klasse D 400 lt. Pkt. 1 (Sortimentsübersicht) |
| | II.b) bleibende Verformung | KLF |
| | III. Dauerhaftigkeit | erfüllt |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Rastatt, 25.09.2017

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Marcus Reuter
Geschäftsführer



Leistungserklärung Nr. 546-001

gemäß Bau Produkten Verordnung (CPR=Construction Products Regulation)
 305/2011/EU

| | | |
|------|---|---|
| 1. | Produkttyp gemäß aktueller Produktliste | Rinnenabdeckungen für RECYFIX PRO 100 siehe aktuelle Sortimentsübersicht (www.hauraton.com) |
| 2. | Verwendungszweck | Abdeckung von Entwässerungsrinnen |
| 3. | Hersteller | HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0 |
| 4. | Bevollmächtigter | nicht relevant |
| 5. | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | 3 |
| 6 a) | harmonisierte Norm | EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005 |
| | Notifizierte Stelle | Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe, Zulassungs-Nr.: 0754 führte die Erst-Typprüfung des genannten Produktes durch und hat einen Prüfbericht ausgestellt |
| 7. | Erklärte Leistung | Leistung |
| | I. Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente) | KLF |
| | II. Tragfähigkeit, Verformung unter Belastung | |
| | II.a) maximale Belastung | bis Klasse D 400 lt. Pkt. 1 (Sortimentsübersicht) |
| | II.b) bleibende Verformung | erfüllt |
| | III. Dauerhaftigkeit | erfüllt |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Rastatt, 19.04.2017

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Marcus Reuter
 Geschäftsführer