

Leistungserklärung

A-DOP-DZU-C009.V01-Bramac Österreich

Referenznummer: **040004**

1. Kenncode des Produkttyps: **Trittflächen und Laufroste nach EN 516 Klasse 1**

2. Produktbezeichnung: **Set Laufrost Uni 40
Set Laufrost Uni 80**

3. Verwendungszweck: Einrichtung zum Betreten des Daches auf geneigten Dächern, die zum Zwecke der Inspektion, Wartung und Instandhaltung von Anlagen oberhalb von Dachflächen betreten und begangen werden können.
Kein Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung.

4. Hersteller: **Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstraße 9
3380 Pöchlarn, Austria**

6. System: **System 3**

7. Notifizierte Stelle: DGUV Test, Prüf- und Zertifizierungsstelle, Fachbereich Bauwesen
Landsberger Straße 309
80687 München, Deutschland
Kennnummer: **0515**

9. Deklarierte Leistungen nach EN 516:2006:

Wesentliches Merkmal	Leistung und /oder Klasse	Harmonisierte techn. Spezifikation
Mechanische Festigkeit	erfüllt	EN 516:2006
Brandverhalten	A1	
Ausführung gegen äußere Brandeinwirkung	B _{DACH}	
Dauerhaftigkeit der mechanischen Festigkeit	erfüllt	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Tabelle 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Pöchlarn, 21. Juni 2013

.....
Dipl.-Ing. Dr. Michael Utvary
Geschäftsführer

.....
ppa. Ing. Josef Fink
Regional Industrial Director MSE