



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407147

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 170

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471474

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407148

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 180

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471481

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407149

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 190

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471498

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407150

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 200

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471504

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407151

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 211

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471511

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407152

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 212

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471528

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407153

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 213

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471535

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

1. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

2. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407154

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 214

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471542

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407155

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 215

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471559

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407156

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 216

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471566

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407157

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 217

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471573

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407158

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 218

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471580

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407159

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 219

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471597

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407160

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 220

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471603

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407161

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 221

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471610

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407162

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 222

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471627

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407163

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 223

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471634

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407164

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 224

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471641

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407165

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 225

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471658

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407166

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 226

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471665

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407167

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 227

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471672

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407168

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 228

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471689

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407169

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 229

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471696

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK14407170

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Noniusabhänger-Oberteil Nr. 230

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228471702

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13964

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA NRW – Dortmund NB 0432

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N*	EN 13964
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ralf Jesionek (Prokurist)**

Mönchengladbach, den 27.11.2014