## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

DE0423/01



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Augsburg, 02.12.2014

## PCI Barraseal® 2K (DE0423/01)

Verwendungszweck(e):

EN 1504-2 Prinzipien 1.3/2.2/8.2 Oberflächenschutzprodukt/Beschichtung

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

## EN 1504-2:2004 BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION ASBL (BCCA) (NB 0749) MPA Dresden GmbH (NB 0767)

## Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Lineares Schrumpfen	NPD	System 2+	
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Gitterschnitt	NPD		EN 1504-2:2004
CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit	sd > 50m		
Wasserdampf-Durchlässigkeit	Klasse I		
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	w < 0,1 kg/m²√h		
Temperaturwechselverträglichkeit	≥ 0,8 N/mm² Bestanden		
Widerstand gegen Temperaturschock	NPD		
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien	NPD		
Rissüberbrückungsfähigkeit	A3 (23°C) A1 (-15°C)		
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 0,8 N/mm²		
Griffigkeit	NPD		
Künstliche Bewitterung	NPD		
Antistatisches Verhalten	NPD		
Haftfestigkeit auf nassem Beton	NPD		
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit 5.3 (EN 1504-2)		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Clemens Bierig Geschäftsführer Manfred Grundmann Geschäftsführer

Coloren

