

0	Leistungserklärung				
	001 _1338_20130701_W				
1	Pflasterstein aus Beton				
	Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:			
	Piazza *	20138; 20135; 20143; 20637; 20137; 20836; 20864; 20139; 20142; 20141; 20136; 20140; 20911; 21209;			
	Monarchie Pflaster	20148; 20151; 20149; 20742; 20147; 20150;			
	Piazza Grado *	20128; 20125; 20133; 20636; 20127; 20837; 20865; 20129; 20132; 20131; 20126; 20130; 20912; 21210;			
	Parkettplaster	20014; 20011; 20015;			
	Wellenpflaster 6 cm	20004; 20005; 20284;			
	Sechseckpflaster	20009; 20006; 20010;			
	Arret B15 VG4 Kombipfl. 6 cm *	20681; 20716; 20717; 20794; 20866; 21000; 21054; 21162; 21208; 21341; 21400;			
	Arret B15 VG4 Kombipfl. 8 cm	20820; 20821; 20822; 21147; 21158; 21226; 21309;			
	Arret B15 VG4 Kombipfl. 10 cm	20682; 20795; 20775; 21148; 21180;			
	Sigma VG4	20762; 20763; 20764; 20765; 20766; 20768; 20769; 20770;			
	Classic VG4 Pflaster	20776; 20777; 20778; 20858; 20779; 20780; 20781; 20550; 20840; 20893; 20910; 21176;			
	Grado VG4	20784; 20785; 20786; 20787; 20788; 20789; 20791; 20790;			
	K&K Pflaster	20146; 20145;			
2	Trentino Antik	20160; 20159; 20161; 20162; 21344;			
	Trentino	20156; 20155; 20157; 20158; 21343;			
	Öko Plus	20123; 20122; 20124;			
	Verde	20120;			
	Doppelverbund mit und ohne Fase	20018; 20019; 20016; 20793; 20748;			
	Linea Blockstufe 50 cm	20704; 21091;			
	Wellenpflaster 8 cm	20163; 20164;			
	Triad VG4 *	20860; 20861; 20862; 20953; 21092; 20863**; 21207; 21233; 21234; 21340;			
	Viano *	20648; 20645; 20646; 20647; 21216;			
	Grado VG4 Kombipflaster 8 cm	21022; 21023; 21024; 21025; 21026;			
	Sigma VG4 Kombipflaster 8 cm	21017; 21018; 21019; 21020; 21021;			
	Arret B20 VG4 Kombipfl. 6 cm *	21401; 21402; 21403; 21404; 21488; 21523**; 21524**;			
	Arret B20 VG4 Kombipfl. 8 cm	21405; 21406; 21407; 21408;			
	Capris Kombipflaster 5 cm	21330; 21331; 21332; 21436; 21437; 21438;			
	Cadea VG4 8 cm *	21415; 21416; 21417; 21418; 21587;			
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1338/2007				
4	Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf				
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4				
	Erklärte Leistung:				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
9	Verhalten bei Brand- einwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
	Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1338:2003 + AC2006
	Bruchfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
	Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
	Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
	Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	
	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.				
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:				
10	Schwarz Michael / Qualitätsmanagement Name und Funktion				
	Weppersdorf, 28.02.2018 Ort und Datum der Ausstellung		Unterschrift		
* da als Multiformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 004 __1339_20130701_W ** da als Multiformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 007 __1339_20130701_W					

0	Leistungserklärung 003 _1339_20130701_W				
1	Platte aus Beton (Plattenfamilie Dicke <= 10 cm)				
2	Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:			
	Classic Bodenplatte 40x40x4 cm	20176; 20177; 21231; 21232; 21426; 21518;			
	Classic Bodenplatte 50x50x4 cm	20072; 20071;			
	Classic Bodenplatte 50x50x5 cm	20179; 20734; 2017901;			
	Classic Bodenplatte 60x30x5 cm	20522; 21040;			
	Largo Bodenplatte 60x30x5 cm	20771; 20523; 20525; 20524; 20631; 21193; 21194; 21195; 21338; 21497;			
	Limes Pflasterplatte 4,5 cm	20224; 20225; 20227; 20630; 20844; 21345;			
	Classic Bodenplatte 90x60x5 cm	20733; 21041;			
	Largo Bodenplatte 90x60x5 cm	20772; 20773; 20774; 20932; 21203; 21204; 21499;			
	Largo Bodenplatte 60x60x5 cm	20929; 20930; 20931; 21199; 21200; 21146; 21498;			
	Cadea 5 cm	21410; 21411; 21412; 21413; 21414;			
	Classic Bodenplatte 60x40x4 cm	21493; 21519; 21520; 20521; 21522;			
	3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007			
4	Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf				
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4				
9	Erklärte Leistung:				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
	Verhalten bei Brand- einwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
	Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 + AC2006
	Bruchfestigkeit	Klasse 2 (T)	Klasse 2 (T)	-	
	Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
	Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
	Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	
	10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Schwarz Michael / Qualitätsmanagement Name und Funktion Weppersdorf, 27.02.2018 Ort und Datum der Ausstellung  Unterschrift			

0	Leistungserklärung 004_1339_20130701_W				
1	Platte aus Beton (Plattenfamilie Dicke <= 10 cm)				
2	Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:			
	Piazza *	20138; 20135; 20143; 20637; 20137; 20836; 20864; 20139; 20142; 20141; 20136; 20140; 20911; 21209;			
	Piazza Grado *	20128; 20125; 20133; 20636; 20127; 20837; 20865; 20129; 20132; 20131; 20126; 20130; 20912; 21210;			
	Arret VG4 Kombipflaster 6 cm *	20681; 20716; 20717; 20866; 20794; 21000; 21054; 21162; 21208; 21341; 21400;			
	Nostalgie Pflasterplatte	20154; 20153;			
	Classic VG4 60x15x8 cm	20426; 20428;			
	Linea VG4 60x15x8 cm	20749; 20751; 20753; 20755; 20757;			
	Limes Pflasterplatte 7,5 cm	20173; 20175; 20845; 20629; 21346;			
	Viano *	20648; 20645; 20646; 20647; 21216;			
	Classic VG4 40x20x8 cm	20859;			
	Sigma VG4 40x20x8 cm	20848; 20849; 20850; 20851; 20961;			
	Triad VG4 *	20860; 20861; 20862; 20953; 21092; 21207; 21233; 21234; 21340;			
	Classic VG4 60x30x8 cm	20782; 20783;			
	Linea VG4 60x30x8 cm	20750; 20752; 20754; 20756; 20758; 21190; 21191;			
	Campus VG4	20855; 20856; 21192;			
	Raseng. Quadro 40x40x10 cm	20584;			
	Rasengitter Rombo 60x40x8 cm	20165;			
	Rasengitter Quadro 40x40x8 cm	20712;			
	Linea VG4 60x60x8 cm	20920; 20921; 20922; 20923; 20924;			
	Linea VG4 90x60x8 cm	21001; 21003; 21005; 21007; 21009;			
	Linea VG4 90x90x8 cm	21002; 21004; 21006; 21008; 21010;			
	Cadea VG4 8 cm *	21415; 21416; 21417; 21418; 21587;			
	Arret B20 VG4 Kombipfl. 6 cm *	21401; 21402; 21403; 21404; 21488;			
	3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007			
	4	Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf			
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4				
9	Erklärte Leistung:				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
	Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 + AC2006
	Bruchfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	-	
	Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
	Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-		
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Schwarz Michael / Qualitätsmanagement Name und Funktion Weppersdorf, 28.02.2018 Ort und Datum der Ausstellung  Unterschrift				
	* da als Multifformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 001__1338_20130701_W				