

0	<h1>Leistungserklärung</h1>		
1	001_1338_20130701_W Pflasterstein aus Beton		
2	Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:	
	Piazza *	20138; 20135; 20143; 20637; 20137; 20836; 20864; 20139; 20142; 20141; 20136; 20140; 20911; 21209;	
	Monarchie Pflaster	20148; 20151; 20149; 20742; 20147; 20150;	
	Piazza Grado *	20128; 20125; 20133; 20636; 20127; 20837; 20865; 20129; 20132; 20131; 20126; 20130; 20912; 21210;	
	Parkettpflaster	20014; 20011; 20015;	
	Wellenpflaster 6 cm	20004; 20005; 20284;	
	Sechseckpflaster	20009; 20006; 20010;	
	Arret B15 VG4 Kombipfl. 6 cm *	20681; 20716; 20717; 20794; 20866; 21000; 21054; 21162; 21208; 21341; 21400;	
	Arret B15 VG4 Kombipfl. 8 cm	20820; 20821; 20822; 21147; 21158; 21226; 21309;	
	Arret B15 VG4 Kombipfl. 10 cm	20682; 20795; 20775; 21148; 21180;	
	Sigma VG4	20762; 20763; 20764; 20765; 20766; 20768; 20769; 20770;	
	Classic VG4 Pflaster	20776; 20777; 20778; 20858; 20779; 20780; 20781; 20550; 20840; 20893; 20910; 21176;	
	Grado VG4	20784; 20785; 20786; 20787; 20788; 20789; 20791; 20790;	
	K&K Pflaster	20146; 20145;	
	Trentino Antik	20160; 20159; 20161; 20162; 21344;	
	Trentino	20156; 20155; 20157; 20158; 21343;	
	Öko Plus	20123; 20122; 20124;	
	Verde	20120;	
	Doppelverbund mit und ohne Fase	20018; 20019; 20016; 20793; 20748;	
	Linea Blockstufe 50 cm	20704; 21091;	
	Wellenpflaster 8 cm	20163; 20164;	
	Triad VG4 *	20860; 20861; 20862; 20953; 21092; 20863**; 21207; 21233; 21234; 21340;	
	Viano *	20648; 20645; 20646; 20647; 21216;	
	Grado VG4 Kombipflaster 8 cm	21022; 21023; 21024; 21025; 21026;	
	Sigma VG4 Kombipflaster 8 cm	21017; 21018; 21019; 21020; 21021;	
	Arret B20 VG4 Kombipfl. 6 cm *	21401; 21402; 21403; 21404; 21488; 21523**; 21524**;	
	Arret B20 VG4 Kombipfl. 8 cm	21405; 21406; 21407; 21408;	
	Capris Kombipflaster 5 cm	21330; 21331; 21332; 21436; 21437; 21438;	
	Cadea VG4 8 cm *	21415; 21416; 21417; 21418; 21587;	
	Capris Kombipflaster 7 cm	21764; 21765; 21766;	
	Sigma Würfel 8x8 cm	21667; 21668; 21669; 21792; 21793;	
	Grado 8x8x8 cm	21670; 21671; 21672; 21794; 21795;	
	Riemchen 24x8x8 cm	21788; 21789;	
	Riemchen Grado 24x8x8 cm	21790; 21791;	
	Arret B25 VG4 Kombipfl. 8 cm *	21663; 21664; 21665; 21666;	


Leistungserklärung

001 _1338_20130701_W





3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1338/2007
4	Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

Erklärte Leistung:				
Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1338:2003 + AC2006
Bruchfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	

10	<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>Schwarz Michael / Qualitätsmanagement Name und Funktion</p> <p>Weppersdorf, 23.01.2019 Ort und Datum der Ausstellung</p> <p style="text-align: right;">  FRIEDL STEINWERKE <small>FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPEPERSDORF TEL +43-(0)26181-3208-0</small> </p> <p style="text-align: right;">Unterschrift</p>
----	--

* da als Multiformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 004 _1339_20130701_W

** da als Multiformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 007 _1339_20130701_W

0	<h1>Leistungserklärung</h1>				
	003_1339_20130701_W				
1	Platte aus Beton (Plattenfamilie Dicke <= 10 cm)				
2	Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:			
	Classic Bodenplatte 40x40x4 cm	20176; 20177; 21231; 21232; 21426; 21518;			
	Classic Bodenplatte 50x50x4 cm	20072; 20071;			
	Classic Bodenplatte 50x50x5 cm	20179; 20734; 2017901;			
	Classic Bodenplatte 60x30x5 cm	20522; 21040;			
	Largo Bodenplatte 60x30x5 cm	20771; 20523; 20525; 20524; 20631; 21193; 21194; 21195; 21338; 21497;			
	Limes Pflasterplatte 4,5 cm	20224; 20225; 20227; 20630; 20844; 21345;			
	Classic Bodenplatte 90x60x5 cm	20733; 21041;			
	Largo Bodenplatte 90x60x5 cm	20772; 20773; 20774; 20932; 21203; 21204; 21499;			
	Largo Bodenplatte 60x60x5 cm	20929; 20930; 20931; 21199; 21200; 21146; 21498;			
	Cadea 5 cm	21410; 21411; 21412; 21413; 21414;			
	Classic Bodenplatte 60x40x4 cm	21493; 21519; 21520; 20521; 21522;			
	Largo Bodenplatte 60x40x5 cm	21626; 21648; 21649; 21650; 21651; 21652;			
	3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007			
4	Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf				
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4				
9	Erklärte Leistung:				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
	Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 + AC2006
	Bruchfestigkeit	Klasse 2 (T)	Klasse 2 (T)	-	
	Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
	Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
	Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	
<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p>					
10	<p>Schwarz Michael / Qualitätsmanagement</p> <p>Name und Funktion</p>				
	<p>Weppersdorf, 23.01.2019</p> <p>Ort und Datum der Ausstellung</p>	<p>Unterschrift</p>			

Leistungserklärung

004_1339_20130701_W



0

1

Platte aus Beton (Plattenfamilie Dicke <= 10 cm)


2

Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:
Piazza *	20138; 20135; 20143; 20637; 20137; 20836; 20864; 20139; 20142; 20141; 20136; 20140; 20911; 21209;
Piazza Grado *	20128; 20125; 20133; 20636; 20127; 20837; 20865; 20129; 20132; 20131; 20126; 20130; 20912; 21210;
Arret B15 VG4 Kombipflaster 6 cm *	20681; 20716; 20717; 20866; 20794; 21000; 21054; 21162; 21208; 21341; 21400;
Nostalgie Pflasterplatte	20154; 20153;
Classic VG4 60x15x8 cm	20426; 20428;
Linea VG4 60x15x8 cm	20749; 20751; 20753; 20755; 20757;
Limes Pflasterplatte 7,5 cm	20173; 20175; 20845; 20629; 21346;
Viano *	20648; 20645; 20646; 20647; 21216;
Classic VG4 40x20x8 cm	20859;
Sigma VG4 40x20x8 cm	20848; 20849; 20850; 20851; 20961;
Triad VG4 *	20860; 20861; 20862; 20953; 21092; 21207; 21233; 21234; 21340;
Classic VG4 60x30x8 cm	20782; 20783;
Linea VG4 60x30x8 cm	20750; 20752; 20754; 20756; 20758; 21190; 21191;
Campus VG4	20855; 20856; 21192;
Raseng. Quadro 40x40x10 cm	20584;
Rasengitter Rombo 60x40x8 cm	20165;
Rasengitter Quadro 40x40x8 cm	20712;
Linea VG4 60x60x8 cm	20920; 20921; 20922; 20923; 20924;
Linea VG4 90x60x8 cm	21001; 21003; 21005; 21007; 21009;
Linea VG4 90x90x8 cm	21002; 21004; 21006; 21008; 21010;
Cadea VG4 8 cm *	21415; 21416; 21417; 21418; 21587;
Arret B20 VG4 Kombipfl. 6 cm *	21401; 21402; 21403; 21404; 21488;
Arret B25 VG4 Kombipfl. 8 cm *	21663; 21664; 21665; 21666;
Arret B25 VG4 Kombipfl. 6 cm	21659; 21660; 21661; 21662;
Kursiva VG4 60x26,8x8 cm	21777; 21778; 21779;

Leistungserklärung

004_1339_20130701_W



3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007				
4	Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf				
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4				
Erklärte Leistung:					
9	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
	Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 + AC2006
	Bruchfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	-	
	Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
	Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
	Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	
10	<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Schwarz Michael / Qualitätsmanagement Name und Funktion</p> <p>Weppersdorf, 23.01.2019 Ort und Datum der Ausstellung</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>FRIEDL STEINWERKE FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPELSDORF TEL +43-(0)2618-3208-0</p> <p>Unterschrift</p> </div> </div>				
* da als Multiformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 001__1338_20130701_W					