

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. CKK-KLR/G/DF-13E002



1. Kenncode des Produkttyps:
Keramische Platten
(grobkeramische Klinkerriemchen)
2. Artikel / Artikelnummer:
Riemchen gelb
DF7mm (240x7x52mm)
3. Verwendungszweck:
Für Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich
4. Hersteller:
Klinkerwerke Küsters GmbH & Co.KG
Steinstraße 45
47533 Kleve
5. nicht zutreffend
6. System 4
7. nicht zutreffend
8. nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	Kommissionsentscheidung 96/603/EC
Dauerhaftigkeit / Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	bestanden	EN 14411:2012

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kleve, 20.06.2013

Michael Hegholtz, Geschäftsführer



Klinkerwerke Küsters GmbH & Co.KG Steinstraße 45 47533 Kleve	
13	
Keramische Platten (grobkeramische Klinkerriemchen)	
EN 14411: 2012	
Keramische Platten für Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich	
CKK-KLR/G/DF-13E002	
Brandverhalten	Klasse A1 ohne Prüfung
Dauerhaftigkeit / Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden
Verbundfestigkeit	NPD

Zusätzliche freiwillige Herstellerangaben		
Scherbenfarbe		gelb
Format		DF
Wasseraufnahme [Masse-%] nach EN ISO 10545-3		≤ 12
Porenvolumen gemäß DIN 18515-1	[mm ³ /g]	>20
Porenradienmaximum gemäß DIN 18515-1	[µm]	>0,2

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. CKK-KLR/R/DF-13E002



1. Kenncode des Produkttyps:
Keramische Platten
(grobkeramische Klinkerriemchen)
2. Artikel / Artikelnummer:
Riemchen rot
DF7mm (240x7x52mm)
3. Verwendungszweck:
Für Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich
4. Hersteller:
Klinkerwerke Küsters GmbH & Co.KG
Steinstraße 45
47533 Kleve
5. nicht zutreffend
6. System 4
7. nicht zutreffend
8. nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	Kommissionsentscheidung 96/603/EC
Dauerhaftigkeit / Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	bestanden	EN 14411:2012

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kleve, 20.06.2013

Michael Hegholtz, Geschäftsführer

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Hegholtz', is written over a light blue rectangular background.



Klinkerwerke Küsters GmbH & Co.KG Steinstraße 45 47533 Kleve	
13	
Keramische Platten (grobkeramische Klinkerriemchen)	
EN 14411: 2012	
Keramische Platten für Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich	
CKK-KLR/R/DF-13E002	
Brandverhalten	Klasse A1 ohne Prüfung
Dauerhaftigkeit / Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden
Verbundfestigkeit	NPD

Zusätzliche freiwillige Herstellerangaben		
Scherbenfarbe		rot
Format		DF (240x52mm)
Wasseraufnahme [Masse-%] nach EN ISO 10545-3		≤ 12%
Porenvolumen gemäß DIN 18515-1	[mm ³ /g]	>20
Porenradienmaximum gemäß DIN 18515-1	[µm]	>0,2