



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118141

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 115 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781412

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	Zinklamellenbeschichtung	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118142

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 120 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781429

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

**Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de**

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	Zinklamellenbeschichtung	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118143

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 130 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781436

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	Zinklamellenbeschichtung	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118144

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 140 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781443

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	Zinklamellenbeschichtung	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118145

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 150 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781450

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	EPOXY Pulver	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118146

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 160 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781467

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

**Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de**

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	EPOXY Pulver	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118147

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 170 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781474

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	EPOXY Pulver	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118148

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 180 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781481

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	EPOXY Pulver	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118149

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 190 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781498

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

**Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de**

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	EPOXY Pulver	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118150

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 200 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781504

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	EPOXY Pulver	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118151

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 211 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781511

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	EPOXY Pulver	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118152

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 212 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781528

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	EPOXY Pulver	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118153

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 213 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781535

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	EPOXY Pulver	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118154

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 214 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781542

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	EPOXY Pulver	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. GK13118155

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Nr. 215 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

4032228781559

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

nichttragende abgehängte Unterdecken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach**

Tel. 0049 (0) 2161 3540-0
Fax 0049 (0) 2161 831356
E-Mail info@kimmel.de

5. Fundstelle der harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964
EN 12944**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

WPK (werkseigene Produktkontrolle)

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse A	A	EN 13964
zulässige Traglast zul F	338 N bis 658 N*	EN 13964
Korrosionsschutzklasse	C	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C-3	EN 12944
Material 1	DX-51	EN 10142
Material 2	EPOXY Pulver	Sicherheitsdatenblatt
Gefährliche Stoffe	NPD	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Georg Kimmel GmbH gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek (Prokurist)

Mönchengladbach, den 02.05.2013