



Leistungserklärung

0030231

1	Schallschutzstein SST 25/25/22		
2			
3	Mauerstein aus Beton der Kategorie I		
4	Ing. Hans Lang Ges. m. b. H. A-6123 Terfens in Tirol Werk: Oberndorf in Tirol		
5			
6	System 2+		
7	Das Magistrat der Stadt Wien, MA39, Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien, hat die Erstinspektion des Werkes Oberndorf und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ durchgeführt und folgendes ausgestellt: Zertifikat 1139-CPR-0451/13 für die werkseigene Produktionskontrolle nach EN771-3		
8			
9	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Sollmaße L/B/H	250/250/220 mm	EN 771-3,2015
	Grenzabmaße: Abmaßklasse: Ebenheit: Planparallelität:	D1 NPD NPD	
	Formen und Ausbildung	Mauersteine der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1	
	Mittlere Druckfestigkeit	10N/mm ² (senkrecht zur Lagerfläche)	
	Brandverhalten	Euroklasse A1	
	Feuerwiderstandsklasse EN (einseitig verputzt)	REI 240	
	Haftscherfestigkeit	deklarerter Wert: 0,15N/mm ² bei Verwendung von Normal oder Leichtbaumörtel gemäß EN 998-2 Anhang C	
	Wasseraufnahme	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
	Wasserdampfdiffusionskoeffizient	5/15	
	Luftschalldämmung	Brutto/Trockenrohddichte: 1570 kg/m ³	
	Wärmeschutzte. Eigenschaften λ_R	NPD	
	Frostwiderstand	Darf nicht ungeschützt verwendet werden	
Gefährliche Substanzen	keine vorhanden		
10	Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Prok. Ing. Hans-Peter Schuler, Geschäftsbereichsleitung Vomperbach, 28.05.2019  ING. HANS LANG GESELLSCHAFT M.B.H. A-6123 TERFENS		



Ing. Hans Lang Ges. m. b. H.
A-6123 Terfens in Tirol
Schallschutzst SST 25/25/22

2017
EN 771-3
Not.St. No1139
Ref.-Nr.: 0030231