

LEISTUNGSERKLÄRUNG

T_6026_4270

ART.-NR. 6026

Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 13964:2014
Bezeichnung lt. Norm	Justierstab
Protektor Produktbezeichnung	Noniusoberteil
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 13964:2014 Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden** Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8304400

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Brandverhalten	4, Kommissionsentscheid 96/603/EG		
Tragfähigkeit	3	NB 1503 - VHT -Darmstadt	
Dauerhaftigkeit	4		

ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964:2014
Tragfähigkeit	NPD*	EN 13964:2014
Dauerhaftigkeit	B	EN 13964:2014

* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 13964:2014 Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung
Gaggenau, den 13.05.2023

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

