

LEISTUNGSERKLÄRUNG

C-Wandprofil C3 sehr hoch, C4 hoch, C5 mittel

CW 50-06

Art.-Nr. 59011 | 59011_T_31916



Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011

Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/48,8/47
Protektor Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch, C4 hoch, C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen

EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8000028

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
----------	--------	---------------------	-------------------------

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm ²	EN 14195

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der Norm EN 14195 - Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung
Gaggenau, den 24.03.2024

LEISTUNGSERKLÄRUNG

C-Wandprofil C3 sehr hoch|C4 hoch|C5 mittel

CW 75-06

Art.-Nr. 59015 | 59015_T_31914



Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011

Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/73,8/47
Protektor Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen

EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8000028

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
----------	--------	---------------------	-------------------------

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm ²	EN 14195

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der Norm EN 14195 - Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung
Gaggenau, den 24.03.2024

LEISTUNGSERKLÄRUNG

C-Wandprofil C3 sehr hoch|C4 hoch|C5 mittel

CW 100-06

Art.-Nr. 59016 | 59016_T_31913



Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011

Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/98,8/47
Protektor Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen

EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8000028

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
----------	--------	---------------------	-------------------------

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm ²	EN 14195

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der Norm EN 14195 - Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung
Gaggenau, den 24.03.2024

LEISTUNGSERKLÄRUNG

C-Wandprofil C3 sehr hoch|C4 hoch|C5 mittel

CW 150-06

Art.-Nr. 59024 | 59024_T_31907



Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011

Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/148,8/47
Protektor Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen

EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8000028

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
----------	--------	---------------------	-------------------------

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm ²	EN 14195

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der Norm EN 14195 - Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung
Gaggenau, den 24.03.2024

LEISTUNGSERKLÄRUNG

C-Wandprofil C3 sehr hoch|C4 hoch|C5 mittel

CW 125-06

Art.-Nr. 59041 | 59041_T_31903



Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011

Geltende harmonisierte Norm	EN 14195
Bezeichnung lt. Norm	C/49/123,8/47
Protektor Produktbezeichnung	C-Wandprofil C3 sehr hoch C4 hoch C5 mittel
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen

EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8000028

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
----------	--------	---------------------	-------------------------

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	EN 14195
Biegezugfestigkeit	240 N/mm ²	EN 14195

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der Norm EN 14195 - Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung
Gaggenau, den 24.03.2024