

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_58125\_4296

ART.-NR. 58125

| Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011 |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Geltende harmonisierte Norm                                | EN 13964:2014             |
| Bezeichnung lt. Norm                                       | Abhänger                  |
| Protektor Produktbezeichnung                               | Noniusoberteil C3-C5 hoch |
| Produktbereich                                             | 21                        |

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 13964:2014 Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden** Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8304400

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

| Leistung        | System | Notifizierte Stelle                           | Klassifizierungsbericht |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Brandverhalten  | 3      | NB 0761 - MPA Braunschweig                    |                         |
| Tragfähigkeit   | 3      |                                               |                         |
| Dauerhaftigkeit | 4      | NB 2458 - Institut für Oberflächentechnik IFO |                         |

## ERKLÄRTE LEISTUNG

| Wesentliches Merkmal | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------|-----------|----------------------------------------|
| Brandverhalten       | A2-s1, d0 | EN 13964:2014                          |
| Tragfähigkeit        | NPD*      | EN 13964:2014                          |
| Dauerhaftigkeit      | D         | EN 13964:2014                          |

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 13964:2014 Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 13.05.2023

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

