

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_5130\_3056

ART.-NR. 5130

| Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011 |                      |
|--|----------------------|
| Geltende harmonisierte Norm                                | EN 14195             |
| Bezeichnung lt. Norm                                       | U/40/73,8/40         |
| Protektor Produktbezeichnung                               | U-Aussteifungsprofil |
| Produktbereich   | 21                   |

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren** Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

| Leistung           | System                            | Notifizierte Stelle | Klassifizierungsbericht |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Brandverhalten     | 4, Kommissionsentscheid 96/603/EG |                     |                         |
| Biegezugfestigkeit | 4                                 |                     |                         |

## ERKLÄRTE LEISTUNG

| Wesentliches Merkmal | Leistung              | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------|-----------------------|--|
| Brandverhalten       | A1                    | EN 14195                               |
| Biegezugfestigkeit   | 240 N/mm <sup>2</sup> | EN 14195                               |

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 05.02.2021

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_5131\_3424

ART.-NR. 5131

| Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011 |                      |
|--|----------------------|
| Geltende harmonisierte Norm                                | EN 14195             |
| Bezeichnung lt. Norm                                       | U/40/98,8/40         |
| Protektor Produktbezeichnung                               | U-Aussteifungsprofil |
| Produktbereich   | 21                   |

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren** Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

| Leistung           | System                            | Notifizierte Stelle | Klassifizierungsbericht |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Brandverhalten     | 4, Kommissionsentscheid 96/603/EG |                     |                         |
| Biegezugfestigkeit | 4                                 |                     |                         |

## ERKLÄRTE LEISTUNG

| Wesentliches Merkmal | Leistung              | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------|-----------------------|--|
| Brandverhalten       | A1                    | EN 14195                               |
| Biegezugfestigkeit   | 240 N/mm <sup>2</sup> | EN 14195                               |

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 05.02.2021

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_5132\_3425

ART.-NR. 5132

| Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011 |                             |
|--|-----------------------------|
| Geltende harmonisierte Norm                                | EN 14195                    |
| Bezeichnung lt. Norm                                       | U/40/123,8/40, U/40123,8/40 |
| Protektor Produktbezeichnung                               | U-Aussteifungsprofil        |
| Produktbereich   | 21                          |

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren** Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

| Leistung           | System                            | Notifizierte Stelle | Klassifizierungsbericht |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Brandverhalten     | 4, Kommissionsentscheid 96/603/EG |                     |                         |
| Biegezugfestigkeit | 4                                 |                     |                         |

## ERKLÄRTE LEISTUNG

| Wesentliches Merkmal | Leistung              | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------|-----------------------|--|
| Brandverhalten       | A1                    | EN 14195                               |
| Biegezugfestigkeit   | 240 N/mm <sup>2</sup> | EN 14195                               |

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 05.02.2021

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

T\_5140\_3565

ART.-NR. 5140

| Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011 |                      |
|--|----------------------|
| Geltende harmonisierte Norm                                | EN 14195             |
| Bezeichnung lt. Norm                                       | U/40/148,8/40        |
| Protektor Produktbezeichnung                               | U-Aussteifungsprofil |
| Produktbereich   |                      |

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen **EN 14195 Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG8000028**

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

| Leistung           | System | Notifizierte Stelle | Klassifizierungsbericht |
|--------------------|--------|---------------------|-------------------------|
| Brandverhalten     |        |                     |                         |
| Biegezugfestigkeit |        |                     |                         |

## ERKLÄRTE LEISTUNG

| Wesentliches Merkmal | Leistung              | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------|-----------------------|--|
| Brandverhalten       | A1                    | EN 14195                               |
| Biegezugfestigkeit   | 240 N/mm <sup>2</sup> | EN 14195                               |

\* In Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil.

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) gemäß durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der EN 14195 entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 05.02.2021

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977-0  
Fax +49 7225 9 77-111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

