



Leistungserklärung

Leistungserklärung (DOP)

entsprechend / according to - EU 305/2011

No.: LE-1001-04499-2203

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttypes / Unique identification of product type*
EN 13984 Typ A

Artikelnummer / Item No.
15611170 – WH Dampfbremsbahn SD18

2. *Typen- / Chargen- / Produktionsnummer / No of serial / batches / production*
**Siehe Produktsignierung / Einleger / Verpackung bzw. Lieferschein
Produkt**

3. Verwendungszweck / Purpose
**Dampfsperrbahn / Dampfbremsbahn
EN 13984**

4. Hersteller / Manufacturer
**Würth-Hochenburger GmbH • Ampfererstraße 60 • A-6020 Innsbruck
Tel. +43 50 9494-0 • Fax. +43 50 9494-5200 • Email: office@w-h.gmbh**

6. System der Bewertung / System of assessment
3

7. Notifizierte Stelle / Notified body
CSI

Nr. der notifizierten Stelle / Notified body No.
1390

Gepprüftes wesentliches Merkmal / Tested essential characteristics
Brandverhalten / Reaction to fire
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water Vapour transmission
Wasserdichtheit / Resistance to water penetration

9. Wesentliches Merkmal / Essential characteristics

Wesentliches Merkmal Essential characteristics	Harmonisierende tech. Spezifik. Harmonised tech. specification	Einheit Unit	Leistung Performance



WH-BAUSTOFFE.AT

Leistungserklärung

Brandklasse Reaction to fire	EN 13501-1	Klasse Class	E
Reißkraft längs Tensile strength longitudinal	EN 12311-1	N / 5 cm	> 150
Reißkraft quer Tensile strength transversal	EN 12311-1	N / 5 cm	> 130
Dehnung längs Elongation longitudinal	EN 12311-1	%	> 50
Dehnung quer Elongation transversal	EN 12311-1	%	> 50
Weiterreißkraft längs Tear resistance longitudinal	EN 12310-1	N	> 80
Weiterreißkraft quer Tear resistance transversal	EN 12310-1	N	> 80
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd) Water Vapor permeability	EN ISO 1931	m	18 -0/+16
Dauerhaftigkeit - Alterung Durability - aging	EN 1296 / EN 1931		bestanden passed
Alkali Alkali	EN 13984 / EN 12311-2		KLF / NPD
Scherwiderstand der Fügenreiße Shear resistance of joints	EN 12317-2		KLF / NPD
Verbundfestigkeit Verbundfestigkeit	EN 12317-2	N	KLF / NPD
Widerstand gegen Stoßbelastung Resistance to impact	EN 12691		KLF / NPD
Wasserdichtheit Resistance to Water penetration	EN 1928	2kPa	bestanden passed




Leistungserklärung

Gefährliche Stoffe Dangerous substances			nicht relevant not relevant
--	--	--	--------------------------------

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 4. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Punkt 5 und 8 sind nicht relevant / Point 5 and 8 are not relevant

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Würth-Hochenburger GmbH
 6020 Innsbruck, Am Klettersteig 60
 Geschäftsbereichsleiter Einkauf, Prokurist Einkauf: Thomas Rastner
 (Funktion und Name)

Innsbruck, am 21.03.2022