

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Nr. 321701

Produkttyp
Normalputzmörtel GP

Kennzeichen zur Identifikation WH Klebespachtel

Verwendungszweck
Normal-Putzmörtel für außen und innen

Hersteller

RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4

Die notifizierte Stelle Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2-s1-d0	EN 998-1: 2010
Wasseraufnahme	W 2	
Wasserdampfdurchlässig- keit	μ 5/35 (Tabellenwert)	
Haftfestigkeit	≥ 0,08 N/mm²	
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)} \text{ für P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)} \text{ für P=90\%}$ (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.



Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralph Novakovics ppa. ● Dirk Zumbansen ppa.			
(Name und Funktion)			
Röthis, 2013-07-01	Dieses Schreiben wurde maschinell er- stellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.		
(Ort und Datum der Ausstellung)	(Unterschrift)		