LEISTUNGSERKLÄRUNG

REFERENZNUMMER: KU 0060

1. KENNCODE DES PRODUKTTYPS: **Dampfsperrbahn / Unterdeck- und Unterspannbahn**

2. PRODUKTBEZEICHNUNG: **Wallint® T3, Wallint® T3 SK²**

3. VERWENDUNGSZWECK: Dampfsperrbahnen
Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen
Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände

4. HERSTELLER : **Klöber GmbH**
Scharpenberger Str. 72-90
58256 Ennepetal
Deutschland
www.kloeber.de

6. SYSTEM: **3**

7. NOTIFIZIERTE STELLE : FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Deutschland, Kenn-Nr.: **0751**
MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig, Deutschland, Kenn-Nr.: **0761**

9. ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG	NORM
Brandverhalten	E	EN 13984: 2013 EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	3 (+/-0,5) in m	
Zugfestigkeit längs/ quer	280/230 (+/-30) in N/50 mm	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs/ quer	200/230 (+/-30) in N	
Kaltbiegeverhalten	-20℃	
Zugfestigkeit nach Alterung längs/quer	250/200 (+/-30) in N/50 mm	
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W1	

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Klöber GmbH
Oberursel, den 01.01.2017

Ulrich Siepe
Geschäftsführer

LEISTUNGSERKLÄRUNG

REFERENZNUMMER: KU 0052

1. KENNCODE DES PRODUKTTYPS: **Dampfsperrbahn**

2. PRODUKTBEZEICHNUNG: **Wallint® 2 eco**

3. VERWENDUNGSZWECK: Dampfsperrbahnen

4. HERSTELLER : **Klöber GmbH**
Scharpenberger Str. 72-90
58256 Ennepetal
Deutschland
www.kloeber.de

6. SYSTEM: **3**

7. NOTIFIZIERTE STELLE : FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Deutschland, Kenn-Nr.: **0751**
MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig, Deutschland, Kenn-Nr.: **0761**

9. ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG	NORM
Brandverhalten	E	EN 13984: 2013
Widerstand gegen Wasserdurchgang	bestanden	
Wasserdampfdurchlässigkeit	2 (+/-0,5) in m	
Zugfestigkeit längs/ quer	130/130 (+/-30) in N/50 mm	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs/ quer	110/110 (+/-30) in N	

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Klöber GmbH
Oberursel, den 01.01.2017

Ulrich Siepe
Geschäftsführer

LEISTUNGSERKLÄRUNG

REFERENZNUMMER: KU 0055

1. KENNCODE DES PRODUKTTYPS: **Dampfsperrbahn**

2. PRODUKTBEZEICHNUNG: **Wallint® 10 eco**

3. VERWENDUNGSZWECK: Dampfsperrbahnen

4. HERSTELLER : **Klöber GmbH**
Scharpenberger Str. 72-90
58256 Ennepetal
Deutschland
www.kloeber.de

6. SYSTEM: **3**

7. NOTIFIZIERTE STELLE : FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Deutschland, Kenn-Nr.: **0751**
MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig, Deutschland, Kenn-Nr.: **0761**

9. ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG	NORM
Brandverhalten	E	EN 13984: 2013
Widerstand gegen Wasserdurchgang	bestanden	
Wasserdampfdurchlässigkeit	10 (+/-2) in m	
Zugfestigkeit längs/ quer	200/190 (+/-30) in N/50 mm	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs/ quer	120/130 (+/-30) in N	

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Klöber GmbH
Oberursel, den 01.01.2017

Ulrich Siepe
Geschäftsführer

LEISTUNGSERKLÄRUNG

REFERENZNUMMER: KU 0052

1. KENNCODE DES PRODUKTTYPS: **Dampfsperrbahnen**

2. PRODUKTBEZEICHNUNG: **Wallint® 2 eco**

3. VERWENDUNGSZWECK: Dampfsperrbahnen

4. HERSTELLER : **Klöber GmbH**
Scharpenberger Str. 72-90
58256 Ennepetal
Germany

6. SYSTEM: **System 3**

7. NOTIFIZIERTE STELLE : FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Not. No.: **0751**
respectively MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig, Not. No.: **0761**

9. ERKLÄRTE LEISTUNG NACH EN 13984: 2013

EIGENSCHAFTEN / WESENTLICHES MERKMAL	LEISTUNG UND / ODER KLASSE	HARMONISIERTE TECHN. SPEZIFIKATION
Brandverhalten	E	EN 13984: 2013
Widerstand gegen Wasserdurchgang	bestanden	
Wasserdampfdurchlässigkeit (m)	2 +/-0,5	
Zugfestigkeit (N/50mm) längs/ quer	130/130 +/-30	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (N) längs/ quer	110/110 +/-30	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fritz Stockinger (Geschäftsführer)

Axel Kern (Geschäftsführer)

Oberursel, 12.03.2014

LEISTUNGSERKLÄRUNG

REFERENZNUMMER: KU 0055

1. KENNCODE DES PRODUKTTYPS: **Dampfsperrbahnen**

2. PRODUKTBEZEICHNUNG: **Wallint® 10 eco**

3. VERWENDUNGSZWECK: Dampfsperrbahnen

4. HERSTELLER : **Klöber GmbH**
Scharpenberger Str. 72-90
58256 Ennepetal
Germany

6. SYSTEM: **System 3**

7. NOTIFIZIERTE STELLE : FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling,
Not. No.: **0751**
respectively MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
Not. No.: **0761**

9. ERKLÄRTE LEISTUNG NACH EN 13984: 2013

EIGENSCHAFTEN / WESENTLICHES MERKMAL	LEISTUNG UND / ODER KLASSE	HARMONISIERTE TECHN. SPEZIFIKATION
Brandverhalten	E	EN 13984: 2013
Widerstand gegen Wasserdurchgang	bestanden	
Wasserdampfdurchlässigkeit (m)	10 +/-2	
Zugfestigkeit (N/50mm) längs/ quer	200/190 +/-30	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (N) längs/ quer	120/130 +/-30	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fritz Stockinger (Geschäftsführer)

Axel Kern (Geschäftsführer)

Oberursel, 07.06.2013