



## Leistungserklärung Nr. 104-001

gemäß Bau Produkten Verordnung (CPR=Construction Products Regulation)  
 305/2011/EU

1.	Produkttyp gemäß aktueller Produktliste	FASERFIX SUPER 100 Entwässerungsrinnen aus Beton Typ M siehe aktuelle Sortimentsübersicht ( <a href="http://www.hauraton.com">www.hauraton.com</a> )
2.	Verwendungszweck	Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in Flächen für Fußgänger- und/oder Fahrzeugverkehr
3.	Hersteller	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
4.	Bevollmächtigter	nicht relevant
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	3
6 a)	harmonisierte Norm	EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
	Notifizierte Stelle	Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe, Zulassungs-Nr.: 0754 führte die Erst-Typprüfung des genannten Produktes durch und hat einen Prüfbericht ausgestellt
7.	Erklärte Leistung	Leistung
	I. Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	erfüllt
	II. Tragfähigkeit, Verformung unter Belastung II.a) maximale Belastung II.b) bleibende Verformung	bis Klasse F 900 lt. Pkt. 1 (Sortimentsübersicht) KLF
	III. Dauerhaftigkeit	Stufe 2, Kennzeichnung "W" nach Tab. 1 nach EN 1433 zusätzlich "+R" nach Anhang B

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Rastatt, 19.04.2017

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Marcus Reuter  
Geschäftsführer



## Leistungserklärung Nr. 504-001

gemäß Bau Produkten Verordnung (CPR=Construction Products Regulation)  
 305/2011/EU

1.	Produkttyp gemäß aktueller Produktliste	Rinnenabdeckungen für FASERFIX SUPER 100 siehe aktuelle Sortimentsübersicht ( <a href="http://www.hauraton.com">www.hauraton.com</a> )
2.	Verwendungszweck	Abdeckung von Entwässerungsrinnen
3.	Hersteller	HAURATON GmbH & Co. KG Werkstraße 13 76437 Rastatt / GERMANY Tel.: +49 7222 958-0
4.	Bevollmächtigter	nicht relevant
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	3
6 a)	harmonisierte Norm	EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
	Notifizierte Stelle	Material-Prüfanstalt (MPA) am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe, Zulassungs-Nr.: 0754 führte die Erst-Typprüfung des genannten Produktes durch und hat einen Prüfbericht ausgestellt
7.	Erklärte Leistung	Leistung
	I. Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	KLF
	II. Tragfähigkeit, Verformung unter Belastung	
	II.a) maximale Belastung	bis Klasse F 900 lt. Pkt. 1 (Sortimentsübersicht)
	II.b) bleibende Verformung	erfüllt
	III. Dauerhaftigkeit	erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Rastatt, 19.04.2017

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Marcus Reuter  
Geschäftsführer