



- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
 Roste und Deckel aus Stahl für Entwässerungsrinnen aus Beton - Faserverbundwerkstoff für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433  
 Roste und Deckel für Rinnensysteme: FILCOTEN light, tec und pro (inkl. mini) Klasse B 125kN
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:  

<u>Rinntyp:</u>	<u>Artikelnummer:</u>
FCT light 100:	17010210, 17010211, 17010310, 17010311
FCT light 150:	17015210, 17015211
FCT tec/pro 100:	17010220, 17010221
FCT tec/pro 150:	17015220, 17015221
FCT tec/pro 200:	17020220, 17020221
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
 Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:  
 BG-Graspointner GmbH & Co KG  
 Gessenschwandt 39  
 A-4882 Oberwang  
 Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303, E-Mail: office@graspointner.at
- Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
 entfällt
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
 System 3
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
 Die notifizierte Stelle  
 Staatlich akkreditierte  
 OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH  
 Schirmerstraße 12  
 A-4060 Leonding

(Nr. 1661 nach Bauproduktenrichtlinie) hat anhand von Typprüfungen für Roste und Deckel in Entwässerungssystemen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	nicht relevant/NPD	ÖNORM EN 1433:2006
Tragfähigkeit	erfüllt	
Verformung unter Belastung	erfüllt	
Dauerhaftigkeit	nicht relevant/NPD	

- Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Prok. Bernhard Knoblechner, GL  
 (Name und Funktion)

(Unterschrift)

Oberwang, 20.08.2013  
 (Ort und Datum der Ausstellung)



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Roste und Deckel aus Stahl für Entwässerungsrinnen aus Beton - Faserverbundwerkstoff für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433

Roste und Deckel für Rinnensysteme: FILCOTEN light, tec und pro (inkl. mini) Klasse C 250kN

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

<u>Rinntyp:</u>	<u>Artikelnummer:</u>
FCT light 100:	17110213, 17110313
FCT light 150:	17115213, 17115313
FCT tec/pro 100:	17010222, 17010223, 17010322, 17010323
FCT tec/pro 150:	17015222, 17015223, 17015322, 17015323
FCT tec/pro 200:	17020222, 17020223, 17020322, 17020323

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

BG-Graspointner GmbH & Co KG  
Gessenschwandt 39  
A-4882 Oberwang

Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303, E-Mail: office@graspointner.at

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle

Staatlich akkreditierte  
OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH  
Schirmerstraße 12  
A-4060 Leonding

(Nr. 1661 nach Bauproduktenrichtlinie) hat anhand von Typprüfungen für Roste und Deckel in Entwässerungssystemen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	nicht relevant/NPD	ÖNORM EN 1433:2006
Tragfähigkeit	erfüllt	
Verformung unter Belastung	erfüllt	
Dauerhaftigkeit	nicht relevant/NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Prok. Bernhard Knobloch, GL  
(Name und Funktion)

(Unterschrift)

Oberwang, 20.08.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
 Roste und Deckel aus Stahl für Entwässerungsrinnen aus Beton - Faserverbundwerkstoff für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433  
 Roste und Deckel für Rinnensysteme: FILCOTEN pro (inkl. mini) Klasse D 400kN
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:  

<u>Rinntyp:</u>	<u>Artikelnummer:</u>
FCT pro 100:	17010226, 17010227
FCT pro 150:	17015226, 17015227
FCT pro 200:	17020226, 17020227
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
 Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:  
 BG-Graspointner GmbH & Co KG  
 Gessenschwandt 39  
 A-4882 Oberwang  
 Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303, E-Mail: office@graspointner.at
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
 entfällt
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
 System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
 Die notifizierte Stelle  
 Staatlich akkreditierte  
 OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH  
 Schirmerstraße 12  
 A-4060 Leonding

(Nr. 1661 nach Bauproduktenrichtlinie) hat anhand von Typprüfungen für Roste und Deckel in Entwässerungssystemen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.


8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	nicht relevant/NPD	ÖNORM EN 1433:2006
Tragfähigkeit	erfüllt	
Verformung unter Belastung	erfüllt	
Dauerhaftigkeit	nicht relevant/NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Prok. Bernhard Knobler, GL  
 (Name und Funktion)



(Unterschrift)

Oberwang, 20.08.2013  
 (Ort und Datum der Ausstellung)



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
 Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton - Faserverbundwerkstoff für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433  
 Roste und Deckel für Rinnensysteme: FILCOTEN light, tec und pro (inkl. mini) Klasse C 250kN

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

<u>Rinntyp:</u>	<u>Artikelnummer:</u>
FCT light 100:	17010100, 17010150
FCT light 150:	17015100
FCT tec/pro 100:	17010101
FCT tec/pro 150:	17015101
FCT tec/pro 200:	17020101

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

BG-Graspointner GmbH & Co KG  
 Gessenschwandt 39  
 A-4882 Oberwang

Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303, E-Mail: office@graspointner.at

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle

Staatlich akkreditierte  
 OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH  
 Schirmerstraße 12  
 A-4060 Leonding

(Nr. 1661 nach Bauproduktenrichtlinie) hat anhand von Typprüfungen für Roste und Deckel in Entwässerungssystemen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	nicht relevant/NPD	ÖNORM EN 1433:2006
Tragfähigkeit	erfüllt	
Verformung unter Belastung	erfüllt	
Dauerhaftigkeit	nicht relevant/NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Prok. Bernhard Knobloch, GL  
 (Name und Funktion)

(Unterschrift)

Oberwang, 20.08.2013  
 (Ort und Datum der Ausstellung)



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
 Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton - Faserverbundwerkstoff für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433  
 Roste und Deckel für Rinnensysteme: FILCOTEN pro (inkl. mini) Klasse D 400kN
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:  

<u>Rinntyp:</u>	<u>Artikelnummer:</u>
FCT pro 100:	17010104
FCT pro 150:	17015104
FCT pro 200:	17020104
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
 Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:  
 BG-Graspointner GmbH & Co KG  
 Gessenschwandt 39  
 A-4882 Oberwang  
 Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303, E-Mail: office@graspointner.at
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
 entfällt
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
 System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
 Die notifizierte Stelle  
 Staatlich akkreditierte  
 OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH  
 Schirmerstraße 12  
 A-4060 Leonding

(Nr. 1661 nach Bauproduktenrichtlinie) hat anhand von Typprüfungen für Roste und Deckel in Entwässerungssystemen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.


8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	nicht relevant/NPD	ÖNORM EN 1433:2006
Tragfähigkeit	erfüllt	
Verformung unter Belastung	erfüllt	
Dauerhaftigkeit	nicht relevant/NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Prok. Bernhard Knoblechner, GL  
 (Name und Funktion)



(Unterschrift)

Oberwang, 20.08.2013  
 (Ort und Datum der Ausstellung)



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
 Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton - Faserverbundwerkstoff für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433  
 Roste und Deckel für Rinnensysteme: FILCOTEN pro (inkl. mini) Klasse E 600kN
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:  

<u>Rinntyp:</u>	<u>Artikelnummer:</u>
FCT pro 100:	17010103, 17010105
FCT pro 150:	17015103, 17015105
FCT pro 200:	17020103, 17020105
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
 Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:  
 BG-Graspointner GmbH & Co KG  
 Gessenschwandt 39  
 A-4882 Oberwang  
 Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303, E-Mail: office@graspointner.at
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
 entfällt
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
 System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
 Die notifizierte Stelle  
 Staatlich akkreditierte  
 OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH  
 Schirmerstraße 12  
 A-4060 Leonding

(Nr. 1661 nach Bauproduktenrichtlinie) hat anhand von Typprüfungen für Roste und Deckel in Entwässerungssystemen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.


8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit (Verbindung der Elemente)	nicht relevant/NPD	ÖNORM EN 1433:2006
Tragfähigkeit	erfüllt	
Verformung unter Belastung	erfüllt	
Dauerhaftigkeit	nicht relevant/NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Prok. Bernhard Knobloch, GL  
 (Name und Funktion)



(Unterschrift)

Oberwang, 20.08.2013  
 (Ort und Datum der Ausstellung)