

**Leistungserklärung (DE)
gemäß EU Bauprodukten-Verordnung Nr. 305/2011**



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Nr. DoP-484-BG

V3



BG-FILCOTEN®

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:

Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433

BG-CLASSIC Standard, BGU-Z, BGF-Z, BGZ-S, BG-PA Kl. D 400

2. Artikelnummer zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Rinnentyp:

- NW 100:
- NW 150:
- NW 200:
- NW 300:
- NW 400:
- NW 500:

Artikelnummern lt. aktuell gültiger Broschüre/Preisliste:

- 10054, 23002, 23102
- 10101, 22038, 22066, 34071
- 10117, 22039, 22079
- 22043, 23180
- 22041, 22088
- 22042, 22094, 22095

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

BG-Graspointner GmbH
Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang
Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303
E-Mail: office@bg-graspointner.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12 Absatz 2:

entfällt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [NB-Nr. 1661]
OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding
hat anhand von Typprüfungen für die Entwässerungsrinnen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.

8. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-----------|--|
| Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen | NPD | EN 1433:2002/A1:2005 |
| Tragfähigkeit - maximale Belastung | Kl. D 400 | |
| Verformung unter Belastung - bleibende Verformung | Kl. D 400 | |
| Dauerhaftigkeit | NPD | |

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oberwang, 29.09.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner GmbH
A-4882 Oberwang, Gessenschwandt 39
Telefon 06233/8900-0, www.bg-graspointner.com
Günther Baumgartner, COO
(Name und Funktion)

**Leistungserklärung (DE)
gemäß EU Bauprodukten-Verordnung Nr. 305/2011**



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Nr. DoP-485-BG

V3



BG-FILCOTEN®

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:

Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433

BG-CLASSIC BGU-Z, BGF-Z, BGZ-S Kl. E 600

2. Artikelnummer zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Rinnentyp:

- NW 100:
- NW 150:
- NW 200:
- NW 300:
- NW 400:
- NW 500:

Artikelnummern lt. aktuell gültiger Broschüre/Preisliste:

- 22702, 22703, 22754, 22755, 22756, 22757
- 22712, 22764, 22765
- 22722, 22774, 22775
- 22732, 22784, 22785, 22786, 22787
- 22011, 22086, 22090, 22045
- 22015, 22091, 22093

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

BG-Graspointner GmbH
Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang
Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303
E-Mail: office@bg-graspointner.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12 Absatz 2:

entfällt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [NB-Nr. 1661]
OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding
hat anhand von Typprüfungen für die Entwässerungsrinnen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.

8. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-----------|--|
| Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen | NPD | EN 1433:2002/A1:2005 |
| Tragfähigkeit - maximale Belastung | Kl. E 600 | |
| Verformung unter Belastung - bleibende Verformung | Kl. E 600 | |
| Dauerhaftigkeit | NPD | |

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oberwang, 29.09.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner GmbH
A-4882 Oberwang, Gessenschwandt 39
Telefon 06233/8900-0, www.bg-graspointner.com
Günther Baumgartner, COO
(Name und Funktion)

**Leistungserklärung (DE)
gemäß EU Bauprodukten-Verordnung Nr. 305/2011**



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Nr. DoP-486-BG

V3



BG-FILCOTEN®

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:

Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433

BG-CLASSIC BGZ-S, BG-SI

Kl. F 900

2. Artikelnummer zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Rinnentyp:

- NW 100:
- NW 150:
- NW 200:
- NW 300:
- NW 400:
- NW 500:

Artikelnummern lt. aktuell gültiger Broschüre/Preisliste:

- 22002, 22035, 22053, 22057, 22058, 22059, 22052
- 22005, 22063, 22062
- 22008, 22037, 22073, 22076, 22077, 22078, 22072, 22092, 22099, 22191
- 22016, 22017, 22080, 22083, 22096, 22097
- 22019, 22087
- 22034, 22092

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

BG-Graspointner GmbH
Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang
Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303
E-Mail: office@bg-graspointner.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12 Absatz 2:

entfällt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [NB-Nr. 1661]
OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding
hat anhand von Typprüfungen für die Entwässerungsrinnen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.

8. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-----------|--|
| Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen | NPD | EN 1433:2002/A1:2005 |
| Tragfähigkeit - maximale Belastung | Kl. F 900 | |
| Verformung unter Belastung - bleibende Verformung | Kl. F 900 | |
| Dauerhaftigkeit | NPD | |

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oberwang, 29.09.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner GmbH
A-4882 Oberwang, Gessenschwandt 39
Telefon 06233/8900-0, www.bg-graspointner.com

Günther Baumgartner, COO
(Name und Funktion)