

Nr. DoP-184-BG

V7



BG-FILCOTEN®

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:	Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton - FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433	
	BG-FILCOTEN® pro, one urban	Kl. D 400
2. Artikelnummer zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4: Rinnentyp: pro NW 100: pro NW 150: pro NW 200: pro NW 300: one urban NW 150: one urban NW 200:	Artikelnummern lt. aktuell gültiger Broschüre/Preisliste: 17010102, 17010104, 17010108, 17010110, 17010183, 17010184, 17015102, 17015104, 17015108, 17015110, 17015183, 17015184 17020102, 17020104, 17020108, 17020183, 17020184 17030102, 17030108, 17030183, 17030184 17515104 17520104	
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:	Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.	
4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:	BG-Graspointner GmbH Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303 E-Mail: office@bg-graspointner.com	
5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12 Absatz 2:	entfällt	
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3	
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	Die notifizierte Stelle [NB-Nr. 1661] <u>OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH</u> <u>Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding</u> hat anhand von Typprüfungen für die Entwässerungsrinnen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.	
8. Erklärte Leistungen		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen	NPD	EN 1433:2002/A1:2005
Tragfähigkeit - maximale Belastung	Kl. D 400	
Verformung unter Belastung - bleibende Verformung	Kl. D 400	
Dauerhaftigkeit	NPD	
9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Oberwang, 15.08.2024 (Ort und Datum der Ausstellung)	
 GRASPOINTNER Sustainable innovation. BG-Graspointner GmbH A-4882 Oberwang, Gessenschwandt 39 Telefon 06233/8900-0, www.bg-graspointner.com Günther Baumgartner, COO (Name und Funktion)		

Leistungserklärung (DE)
gemäß EU Bauprodukten-Verordnung Nr. 305/2011



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Nr. DoP-183-BG

V4



BG-FILCOTEN®

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:

Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton - FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433

BG-FILCOTEN® light, tec, pro

Kl. C 250

2. Artikelnummer zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Rinnentyp:

light NW 100:
light NW 150:
tec/pro NW 100:
tec/pro NW 150:
tec/pro NW 200:

Artikelnummern lt. aktuell gültiger Broschüre/Preisliste:

17010100, 17010150
17015100
17010101, 17010106
17015101
17020101

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

BG-Graspointner GmbH
Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang
Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303
E-Mail: office@bg-graspointner.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12 Absatz 2:

entfällt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [NB-Nr. 1661]
OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding
hat anhand von Typprüfungen für die Entwässerungsrinnen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen	NPD	EN 1433:2002/A1:2005
Tragfähigkeit - maximale Belastung	Kl. C 250	
Verformung unter Belastung - bleibende Verformung	Kl. C 250	
Dauerhaftigkeit	NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oberwang, 30.08.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner GmbH
A-4882 Oberwang, Gessenschwandt 39
Telefon 06233/8900-0, www.bg-graspointner.com
Günther Baumgartner, COO
(Name und Funktion)

Leistungserklärung (DE)
gemäß EU Bauprodukten-Verordnung Nr. 305/2011



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Nr. DoP-185-BG

V5



BG-FILCOTEN®

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:

Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton - FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433

BG-FILCOTEN® pro

Kl. E 600

2. Artikelnummer zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Rinnentyp:

pro NW 100:
pro NW 150:
pro NW 200:
pro NW 300:
pro NW 400:

Artikelnummern lt. aktuell gültiger Broschüre/Preisliste:

17010103, 17010105, 17010180
17015103, 17015105, 17015180
17020103, 17020105, 17020180
17030103, 17030180
17040181

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

BG-Graspointner GmbH
Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang
Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303
E-Mail: office@bg-graspointner.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12 Absatz 2:

entfällt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [NB-Nr. 1661]
OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding
hat anhand von Typprüfungen für die Entwässerungsrinnen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen	NPD	EN 1433:2002/A1:2005
Tragfähigkeit - maximale Belastung	Kl. E 600	
Verformung unter Belastung - bleibende Verformung	Kl. E 600	
Dauerhaftigkeit	NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oberwang, 30.08.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner GmbH
A-4882 Oberwang, Gessenschwandt 39
Telefon 06233/8900-0, www.bg-graspointner.com
Günther Baumgartner, COO
(Name und Funktion)