

Leistungserklärung (DE)
gemäß EU Bauprodukten-Verordnung Nr. 305/2011



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Nr. DoP-484-BG

V3



BG-FILCOTEN®

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:

Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433

BG-CLASSIC Standard, BGU-Z, BGF-Z, BGZ-S, BG-PA Kl. D 400

2. Artikelnummer zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Rinnentyp:

NW 100:
NW 150:
NW 200:
NW 300:
NW 400:
NW 500:

Artikelnummern lt. aktuell gültiger Broschüre/Preisliste:

10054, 23002, 23102
10101, 22038, 22066, 34071
10117, 22039, 22079
22043, 23180
22041, 22088
22042, 22094, 22095

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

BG-Graspointner GmbH
Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang
Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303
E-Mail: office@bg-graspointner.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12 Absatz 2:

entfällt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [NB-Nr. 1661]
OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding
hat anhand von Typprüfungen für die Entwässerungsrinnen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen	NPD	EN 1433:2002/A1:2005
Tragfähigkeit - maximale Belastung	Kl. D 400	
Verformung unter Belastung - bleibende Verformung	Kl. D 400	
Dauerhaftigkeit	NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oberwang, 29.09.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner GmbH
A-4882 Oberwang, Gessenschwandt 39
Telefon 06233/8900-0, www.bg-graspointner.com
Günther Baumgartner, COO
(Name und Funktion)

Leistungserklärung (DE)
gemäß EU Bauprodukten-Verordnung Nr. 305/2011



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Nr. DoP-485-BG

V3



BG-FILCOTEN®

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:

Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433

BG-CLASSIC BGU-Z, BGF-Z, BGZ-S

Kl. E 600

2. Artikelnummer zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Rinnentyp:

NW 100:
NW 150:
NW 200:
NW 300:
NW 400:
NW 500:

Artikelnummern lt. aktuell gültiger Broschüre/Preisliste:

22702, 22703, 22754, 22755, 22756, 22757
22712, 22764, 22765
22722, 22774, 22775
22732, 22784, 22785, 22786, 22787
22011, 22086, 22090, 22045
22015, 22091, 22093

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

BG-Graspointner GmbH
Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang
Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303
E-Mail: office@bg-graspointner.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12 Absatz 2:

entfällt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [NB-Nr. 1661]
OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding
hat anhand von Typprüfungen für die Entwässerungsrinnen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen	NPD	EN 1433:2002/A1:2005
Tragfähigkeit - maximale Belastung	Kl. E 600	
Verformung unter Belastung - bleibende Verformung	Kl. E 600	
Dauerhaftigkeit	NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oberwang, 29.09.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner GmbH
A-4882 Oberwang, Gessenschwandt 39
Telefon 06233/8900-0, www.bg-graspointner.com
Günther Baumgartner, COO
(Name und Funktion)

Leistungserklärung (DE)
gemäß EU Bauprodukten-Verordnung Nr. 305/2011



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Nr. DoP-486-BG

V3



BG-FILCOTEN®

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts:

Roste und Deckel aus Gusseisen für Entwässerungsrinnen aus Beton für Verkehrsflächen nach ÖNORM EN 1433

BG-CLASSIC BGZ-S, BG-SI

Kl. F 900

2. Artikelnummer zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Rinnentyp:

NW 100:
NW 150:
NW 200:
NW 300:
NW 400:
NW 500:

Artikelnummern lt. aktuell gültiger Broschüre/Preisliste:

22002, 22035, 22053, 22057, 22058, 22059, 22052
22005, 22063, 22062
22008, 22037, 22073, 22076, 22077, 22078, 22072, 22092, 22099, 22191
22016, 22017, 22080, 22083, 22096, 22097
22019, 22087
22034, 22092

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Roste und Deckel die in linearen Entwässerungssystemen integriert sind.

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

BG-Graspointner GmbH
Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang
Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303
E-Mail: office@bg-graspointner.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12 Absatz 2:

entfällt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [NB-Nr. 1661]
OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH
Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding
hat anhand von Typprüfungen für die Entwässerungsrinnen auf der Grundlage der von BG-Graspointner gezogenen Stichproben die Übereinstimmung mit den in der Norm geforderten Anforderungen festgestellt.

8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit - Verbindung von Rinnenelementen	NPD	EN 1433:2002/A1:2005
Tragfähigkeit - maximale Belastung	Kl. F 900	
Verformung unter Belastung - bleibende Verformung	Kl. F 900	
Dauerhaftigkeit	NPD	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oberwang, 29.09.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner GmbH
A-4882 Oberwang, Gessenschwandt 39
Telefon 06233/8900-0, www.bg-graspointner.com
Günther Baumgartner, COO
(Name und Funktion)