

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips_Wandprofil_CW_50_C5M-hoch_LE_0614

Produkttyp

EN 14195 : C/50/50/50

Kennzeichen zur Identifikation

Rigips Wandprofil CW 50 C5M-hoch

**Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck der
Werkskennung und des Produktionsdatums auf dem Profil**

Verwendungszweck

Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen

Hersteller

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Der Hersteller hat eine Typprüfung gemäß EN 14195 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die EN 14195 erfüllt.



Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Streckgrenze	240 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195
Korrosionsbeständigkeit	RC5	EN 10169 + A1
Korrosivitätskategorie	C5M-hoch	EN ISO 12944

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung
(Name und Funktion)

Ladenburg, den 13.05.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)

ppa: W. Spickermann
(Unterschrift)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Straße 20 · D-68526 Ladenburg

Werner Hansmann, Vorsitzender der Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 18.05.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)

W. Hansmann
(Unterschrift)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips_Wandprofil_CW_75_C5M-hoch_LE_0614

Produkttyp

EN 14195 : C/50/75/50

Kennzeichen zur Identifikation

Rigips Wandprofil CW 75 C5M-hoch

**Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck der
Werkskennung und des Produktionsdatums auf dem Profil**

Verwendungszweck

Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen

Hersteller

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Der Hersteller hat eine Typprüfung gemäß EN 14195 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die EN 14195 erfüllt.

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Streckgrenze	240 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195
Korrosionsbeständigkeit	RC5	EN 10169 + A1
Korrosivitätskategorie	C5M-hoch	EN ISO 12944

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung

(Name und Funktion)

Ladenburg, den 13.05.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)

ppa: W. Spickermann
(Unterschrift)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Straße 20 · D-68526 Ladenburg

Werner Hansmann, Vorsitzender der Geschäftsführung

(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 18.5.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)

W. Hansmann
(Unterschrift)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rigips_Wandprofil_CW_100_C5M-hoch_LE_0614

Produkttyp

EN 14195 : C/50/100/50

Kennzeichen zur Identifikation

Rigips Wandprofil CW 100 C5M-hoch
Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck der
Werkskennung und des Produktionsdatums auf dem Profil

Verwendungszweck

Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen

Hersteller

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Der Hersteller hat eine Typprüfung gemäß EN 14195 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen Produktionskontrolle, das die Anforderungen der EN ISO 9001 : 2008 im Hinblick auf die EN 14195 erfüllt.




Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Streckgrenze	240 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195
Korrosionsbeständigkeit	RC5	EN 10169 + A1
Korrosivitätskategorie	C5M-hoch	EN ISO 12944

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung
(Name und Funktion)


Ladenburg, den 13.05.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Straße 20 · D-68526 Ladenburg

Werner Hansmann, Vorsitzender der Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Düsseldorf, den 18.5.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf