

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III i.d.G.F.
Profibaustoffe Austria GmbH



Ausgabedatum: 01.03.2022
Ersetzt Ausgabe vom: -

PROFI DICHT 2K

LE 6065

Leistungserklärung Nr.	01004-CPR-PROFI DICHT 2K		
2 Verwendungszweck	Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt mit verbessertem Rissüberbrückungsvermögen bei niedrigen Temperaturen (-5 °C), sowie beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser, für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen im Innen- und Aussenbereich (verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004), (CM-O1P)		
3 Hersteller	Profibaustoffe CZ. s r.o. Tel.: +420/511 120 310 Videňská 140/113c Fax: +420/543 213 948 CZ-619 00 Brno Mail: info@profibaustoffe.cz		
4 Bevollmächtigte	Für den Verkauf in AT: Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacher Straße 70–80 A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com Für den Verkauf in HU: Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com		
5 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3		
6 Harmonisierte Norm	EN 14891:2012		
Notifizierte Stelle	TECHNISCHES BAU- und PRÜFINSTITUT Prag s.p., Filiale 0600 Brno, Hněvkovského 228/77, 617 00 Brno, CZ		
7 Erklärte Leistung(en)	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harm. techn. Spezifikation
	Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
	Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm ²	
	Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm ²	
	Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tau- Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm ²	
	Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm ²	
	Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	≥ 0,5 N/mm ²	
	Wasserdurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung	
	Rissüberbrückung bei Normalbedingungen +20 °C	≥ 0,75 mm	
	Freisetzung korrosiver Substanzen	im Einklang mit 4.2.	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Verantwortlichkeit	Ing. Luděk Drobek, Geschäftsführung (Name, Funktion)		
	Brünn, 01.03.2022 (Ort und Datum der Ausstellung)	 (Unterschrift)	