

## Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung Bordsteine

Dok.-Nr.: GD-0000497
gültig ab: 13.06.2024
Version: 3
rtraulichkeit: Öffentlich / Public

Ersatz für alle vorherigen Versionen

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Bordsteine aus Beton gemäß EN 1340:2006

Handelsbezeichnung: Bordsteine

2. Verwendungszweck(e): Bodenbelag in Räumen und im Freien und/oder Dachbeläge

3. Hersteller: TIBA AUSTRIA GmbH, Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12, A-8403 Lebring

Telefon: +43 (0)5 7715 450-0 / Fax: +43 (0)5 7715 450-101

E-Mail: office@tibanet.com

Werk: TIBA AUSTRIA GmbH, Etschmayerstraße 5, A-8700 Leoben

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

5. Harmonisierte Norm: EN 1340:20066. Notifizierte Stelle(n): Nicht zutreffend

7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Brandverhalten	Klasse A1
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Ausreichend
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten
Biegezugfestigkeit	≥ 3,5 MPa
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausreichend bei Oberflächen, die nicht poliert, nicht geschliffen und nicht glatt sind
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit	Klasse 2 gemäß Tabelle 2.1 Klasse 3 gemäß Tabelle 2.2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

BM DI Gerald Lanz
Leitung R&D und PM
Stv. Leitung PM

(Name und Funktion)

(Name und Funktion)

Lebring, 05.06.2024

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift) (Unterschrift)





Dok.-Nr.: GD-0000497
gültig ab: 13.06.2024
Version: 3
Vertraulichkeit: Öffentlich / Public

Ersatz für alle vorherigen Versionen



22

## **TIBA AUSTRIA GmbH**

Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12, A-8403 Lebring Telefon: +43 (0)5 7715 450-0 / Fax: +43 (0)5 7715 450-101 E-Mail: office@tibanet.com

Werk: TIBA AUSTRIA GmbH, Etschmayerstraße 5, A-8700 Leoben

Leistungserklärung: siehe Seite 1

Bordsteine aus Beton gemäß EN 1340:2006

Bordsteine aus Beton – Leistensteine/Flachbordsteine/Hochbordsteine

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Brandverhalten	Klasse A1
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Ausreichend
Biegezugfestigkeit	≥ 3,5 MPa
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausreichend bei Oberflächen, die nicht poliert, nicht geschliffen und nicht glatt sind
Dauerhaftigkeit	Klasse 2 gemäß Tabelle 2.1 Klasse 3 gemäß Tabelle 2.2

