

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A terméktípus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H40040-03 BARUPLAST KV PL 5 B

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

### **Bitumenbahn mit Trägereinlage für Abdichtung von Betonbrücken und anderen Verkehrsflächen aus Beton. / Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace betonových mostovek a pojižděných betonových ploch  
Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów  
Rugalmas bitumenes lemezek vízszigetelésre, hidak betonszerkezetéhez és egyéb forgalomnak kitett beton felületekhez  
Bitumenske trake s uloškom za hidroizolaciju betonskih ploča mostova i drugih betonskih površina

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH</b>	A-4470 Enns Fabrikstraße 2	Tel: +43 7223 82323 E-Mail: office@bueho.at	Fax: +43 7223 82323 42 Web: www.bueho.com
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN S.r.o.</b> Zástupce výrobce v České republice	CZ-664 42 Modřice u Brna U Vlečky 1055	Tel: +420 724 089 945 E-Mail: bueho@bueho.cz	Fax: +420 547 216 742 Web: www.bueho.cz
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN Polska Sp. z o.o.</b> Przedstawiciel producenta w Polsce	PL-30-363 Kraków ul. Rydlówka 15-17	Tel: +48 509 556 464 E-Mail: bueho.polska@bueho.at	Web: www.bueho.pl
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN Kft.</b> A gyártó képviselője Magyarországon	H-1095 Budapest, Soroksári út 1 4. lépcsőház III. em. 3. ajtó	Tel: +36 30 578 05 01 E-Mail: hungaria@bueho.at	Web: www.bueho.hu
<b>BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.</b> Kontaktina adresa ovlaštenog predstavnika	HR-10000 Zagreb Draganići 16/a	Tel: + 385 1 2455 790 E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr	Fax: +385 12455 792 Web: www.bueho.hr
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN s.r.l.</b> Reprezentanți ai producătorilor	RO-011442 București Strada Alexandrina nr. 38-40	Tel: + 40 757 475 724 E-Mail: office@bueho.ro	Web: www.bueho.ro
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN d.o.o.</b> Kontaktina adresa ovlaštenog predstavnika	SRB-11070 Novi Beograd Milutina Milankovića 25	Tel: +381 63 877 1585 E-Mail: kancelarija@bueho.rs	Web: www.bueho.rs

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno  
Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego  
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere  
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 14695: 2010
-----------	----------------

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená technická specifikacija	EN 14695: 2010
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Tanúsító szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványszáma / Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale Essential characteristics Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Leistung Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonisierte techn. Spezifikation Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Usklađena tehnička specifikacija
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	EN 14695: 2010
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetřžení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás hossz/kereszt irány / Izduljenje uzdužno-poprečno	50/50 (+/-10/10) %	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső alsó / Postojanost na niskim temperaturama	-10 °C	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyag tartalom /Opasne tvári	Keine / None / Žádné Žaden / Nem tartalmaz / Ispunjiva zahtjeve	

Wesentliche Merkmale des Brücken-Abdichtungssystems Essential characteristics of bridge waterproofing system Základní vlastnosti mostního hydroizolačního systému Zasadnicze charakterystyki Hídszigetelő rendszerek alapvető jellemzői Egység Műszaki előírások Bitne značajke hidroizolacijske zaštite mostova	Leistung Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonisierte techn. Spezifikation Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Usklađena tehnička specifikacija
Abreißfestigkeit / Bond strength type 1 Přilnavost typ 1 / Odpornost na rozdieranie / Tapadási szilárdság / Prionjivost Tip 1	0,4 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695: 2010
Schubfestigkeit / Shear strength Přilnavost ve smyku / Odpornost na zryvanie / Nyírószilárdság / Vlačna čvrstoća	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Rissüberbrückungsfähigkeit Typ 3 bei -20°C / Crack bridging ability type 3 bei -20°C Přemostění trhlin typ 3 při -20°C / Odpornost na zryvanie mostowe typu 3 przy -20 stopniach C Repedésáthidaló képesség Typ3 -20°C / Sposobnost premošćenja pukotina Tip 3 pri -20°C	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verträglichkeit durch Hitzealterung / Compatibility by heat conditioning Soudržnost po tepelném zatížení / Zgodnosť przy sztuczny m starzeniu Összeférhetőség hőntartás mellett / Otpornost za suzbijanje pri likom nanošenja asfalta	NPD	
Widerstand gegenüber Verdichtung der Asphaltzuschicht / Resistance to compaction of an asphalt layer Odolnost proti hutnění asfaltové vrstvy / Odpornost na zagęszczenie warstwy ochronnej asfaltowej / Bitumenes lemez viselkedése öntött aszfalt területek Izduljenje uzdužno / Poprečno	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verhalten beim Verlegen von Gußasphalt (Relativer Oberflächenanteil der Flecken) / Behaviour during application of mastic asphalt (Relative surface proportion) Chování při pokládce litého asfaltu / Zachowanie przy laniu asfaltu / Az aszfaltreteg tömörítésével szembeni / Ponašanje pri polaganju lijevanog asfalta - relativna površina	0 %	
Wasserdichtigkeit / Resistance to dynamic water pressure after damage by pre-treatment Vodotěsnost / Wodoszczelność Vízzároság / Vodootpornost	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.  
Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certyfikacja výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda / Terméktanúsítás és akreditáció

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača / A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća / A javasolt alkalmazási területek a szabványok, műszaki előírások és irányelvek alapján lettek meghatározva.

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>la)</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A terméktípus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H40050-03 BARUPLAST KV PL 4 B

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>lb)</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predviđeno proizvođač

## **Bitumenbahn mit Trägereinlage für Abdichtung von Betonbrücken und anderen Verkehrsflächen aus Beton. / Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace betonových mostovek a pojižděných betonových ploch  
Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów  
Rugalmas bitumenes lemezek vízszigetelésre, hidak betonszerkezetéhez és egyéb forgalomnak kitett beton felületekhez  
Bitumenske trake s uloškom za hidroizolaciju betonskih ploča mostova i drugih betonskih površina

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH</b>	A-4470 Enns Fabrikstraße 2	Tel: +43 7223 82323 E-Mail: office@bueho.at	Fax: +43 7223 82323 42 Web: www.bueho.com
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN S.r.o.</b> Zástupce výrobce v České republice	CZ-664 42 Modřice u Brna U Vlečky 1055	Tel: +420 724 089 945 E-Mail: bueho@bueho.cz	Fax: +420 547 216 742 Web: www.bueho.cz
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN Polska Sp. z o.o.</b> Przedstawiciel producenta w Polsce	PL-30-363 Kraków ul. Rydlówka 15-17	Tel: +48 509 556 464 E-Mail: bueho.polska@bueho.at	Web: www.bueho.pl
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN Kft.</b> A gyártó képviselője Magyarországon	H-1095 Budapest, Soroksári út 1 4. lépcsőház III. em. 3. ajtó	Tel: +36 30 578 05 01 E-Mail: hungaria@bueho.at	Web: www.bueho.hu
<b>BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.</b> Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika	HR-10000 Zagreb Draganići 16/a	Tel: + 385 1 2455 790 E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr	Fax: +385 12455 792 Web: www.bueho.hr
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN s.r.l.</b> Reprezentanți ai producătorilor	RO-011442 București Strada Alexandrina nr. 38-40	Tel: + 40 757 475 724 E-Mail: office@bueho.ro	Web: www.bueho.ro
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN d.o.o.</b> Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika	SRB-11070 Novi Beograd Milutina Milankovića 25	Tel: +381 63 877 1585 E-Mail: kancelarija@bueho.rs	Web: www.bueho.rs

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno  
Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego  
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere  
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 14695: 2010
-----------	----------------

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Usklađena tehnička specifikacija	EN 14695: 2010
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Tanúsító szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványzáma / Certyfikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale Essential characteristics Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Leistung Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonisierte techn. Spezifikation Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Usklađena tehnička specifikacija
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprечно	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	EN 14695: 2010
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetřžení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás hossz/kereszt irány / Izduljenje uzdužno-poprечно	50/50 (+/-10/10) %	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső alsó / Postojanost na niskim temperaturama	-10 °C	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyag tartalom /Opasne tvári	Keine / None / Žádné Žaden / Nem tartalmaz / Ispunjiva zahtjeve	

Wesentliche Merkmale des Brücken-Abdichtungssystems Essential characteristics of bridge waterproofing system Základní vlastnosti mostního hydroizolačního systému Zasadnicze charakterystyki Hídszigetelő rendszerek alapvető jellemzői Egység Műszaki előírások Bitne značajke hidroizolacijske zaštite mostova	Leistung Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonisierte techn. Spezifikation Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Usklađena tehnička specifikacija
Abreißfestigkeit / Bond strength type 1 Přilnavost typ 1 / Odpornost na rozdieranie / Tapadási szilárdság / Prionjivost Tip 1	0,4 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695: 2010
Schubfestigkeit / Shear strength Přilnavost ve smyku / Odpornost na zryvanie / Nyírószilárdság / Vlačna čvrstoća	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Rissüberbrückungsfähigkeit Typ 3 bei -20°C / Crack bridging ability type 3 bei -20°C Přemostění trhlin typ 3 při -20°C / Odpornost na zryvanie mostowe typu 3 przy -20 stopniach C Repedésáthidaló képesség Typ3 -20°C / Sposobnost premošćenja pukotina Tip 3 pri -20°C	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verträglichkeit durch Hitzealterung / Compatibility by heat conditioning Soudržnost po tepelném zatížení / Zgodnosť przy sztucznym starzeniu Összeférhetőség hőntartás mellett / Otpornost za suzbijanje pri likom nanošenja asfalta	NPD	
Widerstand gegenüber Verdichtung der Asphaltzuschicht / Resistance to compaction of an asphalt layer Odolnost proti hutnění asfaltové vrstvy / Odpornost na zagęszczenie warstwy ochronnej asfaltowej / Bitumenes lemez viselkedése öntött aszfalt területek Izduljenje uzdužno / Poprečno	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verhalten beim Verlegen von Gußasphalt (Relativer Oberflächenanteil der Flecken) / Behaviour during application of mastic asphalt (Relative surface proportion) Chování při pokládce litého asfaltu / Zachowanie przy laniu asfaltu / Az aszfaltreteg tömörítésével szembeni / Ponašanje pri polaganju lijevanog asfalta - relativna površina	NPD	
Wasserdichtigkeit / Resistance to dynamic water pressure after damage by pre-treatment Vodotěsnost / Wodoszczelność Vízárósság / Vodoopornost	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.  
Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certyfikacja výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda / Terméktanúsítás és akreditáció

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača / A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća / A javasolt alkalmazási területek a szabványok, műszaki előírások és irányelvek alapján lettek meghatározva.

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A terméktípus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H40020-03 BARUPLAN KV E 55 B

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predviđeno proizvođač

## Bitumenbahn mit Trägereinlage für Abdichtung von Betonbrücken und anderen Verkehrsflächen aus Beton. / Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace betonových mostovek a pojižděných betonových ploch  
Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów  
Rugalmas bitumenes lemezek vízszigetelésre, hidak betonszerkezetéhez és egyéb forgalomnak kitett beton felületekhez  
Bitumenske trake s uloškom za hidroizolaciju betonskih ploča mostova i drugih betonskih površina

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH</b>	A-4470 Enns Fabrikstraße 2	Tel: +43 7223 82323 E-Mail: office@bueho.at	Fax: +43 7223 82323 42 Web: www.bueho.com
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN S.r.o.</b> Zástupce výrobce v České republice	CZ-664 42 Modřice u Brna U Vlečky 1055	Tel: +420 724 089 945 E-Mail: bueho@bueho.cz	Fax: +420 547 216 742 Web: www.bueho.cz
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN Polska Sp. z o.o.</b> Przedstawiciel producenta w Polsce	PL-30-363 Kraków ul. Rydlówka 15-17	Tel: +48 509 556 464 E-Mail: bueho.polska@bueho.at	Web: www.bueho.pl
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN Kft.</b> A gyártó képviselője Magyarországon	H-1095 Budapest, Soroksári út 1 4. lépcsőház III. em. 3. ajtó	Tel: +36 30 578 05 01 E-Mail: hungaria@bueho.at	Web: www.bueho.hu
<b>BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.</b> Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika	HR-10000 Zagreb Draganići 16/a	Tel: + 385 1 2455 790 E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr	Fax: +385 12455 792 Web: www.bueho.hr
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN s.r.l.</b> Reprezentanți ai producătorilor	RO-011442 București Strada Alexandrina nr. 38-40	Tel: + 40 757 475 724 E-Mail: office@bueho.ro	Web: www.bueho.ro
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN d.o.o.</b> Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika	SRB-11070 Novi Beograd Milutina Milankovića 25	Tel: +381 63 877 1585 E-Mail: kancelarija@bueho.rs	Web: www.bueho.rs

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno  
Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego  
Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere  
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 14695: 2010
-----------	----------------

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Usklađena tehnička specifikacija	EN 14695: 2010
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Tanúsító szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Az üzemi gyártásellenőrzés megfélelőégi tanúsítványzáma / Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) [a]

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale Essential characteristics Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Leistung Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonisierte techn. Spezifikation Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Usklađena tehnička specifikacija
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	EN 14695: 2010
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetřžení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás hossz/kereszt irány / Izduljenje uzdužno-poprečno	50/50 (+/-10/10) %	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső alsó / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyag tartalom /Opasne tvári	Keine / None / Žádné Žaden / Nem tartalmaz / Ispunjiva zahtjeve	

Wesentliche Merkmale des Brücken-Abdichtungssystems Essential characteristics of bridge waterproofing system Základní vlastnosti mostního hydroizolačního systému Zasadnicze charakterystyki Hídszigetelő rendszerek alapvető jellemzői Egység Műszaki előírások Bitne značajke hidroizolacijske zaštite mostova	Leistung Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonisierte techn. Spezifikation Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Usklađena tehnička specifikacija
Abreißfestigkeit / Bond strength type 1 Přilnavost typ 1 / Odpornost na rozdieranie / Tapadási szilárdság / Prionjivost Tip 1	0,4 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695: 2010
Schubfestigkeit / Shear strength Přilnavost ve smyku / Odpornost na zryvanie / Nyírószilárdság / Vlačna čvrstoća	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Rissüberbrückungsfähigkeit Typ 3 bei -20°C / Crack bridging ability type 3 bei -20°C Přemostění trhlin typ 3 při -20°C / Odpornost na zryvanie mostowe typu 3 při -20 stopniach C Repedésáthidaló képesség Typ3 -20°C / Sposobnost premošćenja pukotina Tip 3 pri -20°C	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verträglichkeit durch Hitzealterung / Compatibility by heat conditioning Soudržnost po tepelném zatížení / Zgodność przy sztucznym starzeniu Összeférhetőség hőntartás mellett / Otpornost za suzbijanje prilikom nanošenja asfalta	NPD	
Widerstand gegenüber Verdichtung der Asphaltzuschicht / Resistance to compaction of an asphalt layer Odolnost proti hutnění asfaltové vrstvy / Odpornost na zagęszczenie warstwy ochronnej asfaltowej / Bitumenes lemez viselkedése öntött aszfalt területek Izduljenje uzdužno / Poprečno	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verhalten beim Verlegen von Gußasphalt (Relativer Oberflächenanteil der Flecken) / Behaviour during application of mastic asphalt (Relative surface proportion) Chování při pokládce litého asfaltu / Zachowanie przy laniu asfaltu / Az aszfaltréteg tömörítésével szembeni / Ponašanje pri polaganju lijevanog asfalta - relativna površina	NPD	
Wasserdichtigkeit / Resistance to dynamic water pressure after damage by pre-treatment Vodotěsnost / Wodoszczelność Vízárósság / Vodoopornost	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.  
Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation

Certyfikacja výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością

Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda / Terméktanúsítás és akreditáció

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača / A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned  
Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća / A javasolt alkalmazási területek a szabványok, műszaki előírások és irányelvek alapján lettek meghatározva.

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büschler  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A terméktípus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H40036-03 BARUPLAN KV E 45 B/K

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

## Bitumenbahn mit Trägereinlage für Abdichtung von Betonbrücken und anderen Verkehrsflächen aus Beton. / Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace betonových mostovek a pojižděných betonových ploch  
Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów  
Rugalmas bitumenes lemezek vízszigetelésre, hidak betonszerkezetéhez és egyéb forgalomnak kitett beton felületekhez  
Bitumenske trake s uloškom za hidroizolaciju betonskih ploča mostova i drugih betonskih površina

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: [www.bueho.com](http://www.bueho.com)

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: [office@bueho.at](mailto:office@bueho.at)

BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.  
Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: [www.bueho.cz](http://www.bueho.cz)

Tel. +420 547216741  
E-Mail: [bueho@bueho.cz](mailto:bueho@bueho.cz)

BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.  
Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-30-363 Kraków, ul. Rydlówka 15-17  
Web: [www.bueho.pl](http://www.bueho.pl)

Tel. +48 509 556 464  
E-Mail: [bueho.polska@bueho.at](mailto:bueho.polska@bueho.at)

BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.  
A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: [www.bueho.com](http://www.bueho.com)

Tel. +36 30 578 05 01  
E-Mail: [hungaria@bueho.at](mailto:hungaria@bueho.at)

BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.  
Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,  
Web: [www.bueho.hr](http://www.bueho.hr)

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: [b.hoffmann@bueho.hr](mailto:b.hoffmann@bueho.hr)

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 14695: 2010
-----------	----------------

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Usklađena tehnička specifikacija	EN 14695: 2010
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Tanúsító szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványzáma/ Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) [a]

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale Essential characteristics Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Leistung Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonisierte techn. Spezifikation Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladena tehnička specifikacija
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	EN 14695: 2010
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetřžení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás hossz/kereszt irány / Izduljenje uzdužno-poprečno	55/55 (+/-10/10) %	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső alsó / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyag tartalom /Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Nem tartalmaz / Ispunjava zahtjeve	

Wesentliche Merkmale des Brücken-Abdichtungssystems Essential characteristics of bridge waterproofing system Základní vlastnosti mostního hydroizolačního systému Zasadnicze charakterystyki Hídszigetelő rendszerek alapvető jellemzői Egység Műszaki előírások Bitne značajke hidroizolacijske zaštite mostova	Leistung Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonisierte techn. Spezifikation Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladena tehnička specifikacija
Abreißfestigkeit / Bond strength type 1 Přilnavost typ 1 / Odpornost na rozdieranie / Tapadási szilárdság / Prionjivost Tip 1	0,4 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695: 2010
Schubfestigkeit / Shear strength Přilnavost ve smyku / Odpornost na zryvanie / Nyírószilárdság / Vlačna čvrstoća	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Rissüberbrückungsfähigkeit Typ 3 bei -20°C / Crack bridging ability type 3 bei -20°C Přemostění trhlin typ 3 při -20°C / Odpornost na zryvanie mostowe typu 3 przy -20 stopniach C Repedésáthidaló képesség Typ3 -20°C / Sposobnost premošćenja pukotina Tip 3 pri -20°C	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verträglichkeit durch Hitzealterung / Compatibility by heat conditioning Soudržnost po tepelném zatížení / Zgodność przy sztucznym starzeniu Összeférhetőség hőntartás mellett / Otpornost za suzbijanje prilikom nanošenja asfalta	NPD	
Widerstand gegenüber Verdichtung der Asphaltzuschicht / Resistance to compaction of an asphalt layer Odolnost proti hutnění asfaltové vrstvy / Odpornost na zagęszczenie warstwy ochronnej asfaltowej / Bitumenes lemez viselkedése öntött aszfalt terítésekor Izduljenje uzdužno / Poprečno	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verhalten beim Verlegen von Gußasphalt (Relativer Oberflächenanteil der Flecken) / Behaviour during application of mastic asphalt (Relative surface proportion) Chování při pokládce litého asfaltu / Zachowanie przy laniu asfaltu / Az aszfaltréteg tömörítésével szembeni / Ponašanje pri polaganju lijevanog asfalta - relativna površina	NPD	
Wasserdichtigkeit / Resistance to dynamic water pressure after damage by pre-treatment Vodotěsnost / Wodoszczelność Vízzárási / Vodootpornost	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer**

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.  
Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by**

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

  
i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda / Terméktanúsítás és akreditáció

  
Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor / Ügyvezető

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača / A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća / A javasolt alkalmazási területek a szabványok, műszaki előírások és irányelvek alapján lettek meghatározva.



# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>la)</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büschler  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A terméktípus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H40030-03 BARUPLAN KV E 45 B

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>lb)</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

## Bitumenbahn mit Trägereinlage für Abdichtung von Betonbrücken und anderen Verkehrsflächen aus Beton. / Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace betonových mostovek a pojižděných betonových ploch  
Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów  
Rugalmas bitumenes lemezek vízszigetelésre, hidak betonszerkezetéhez és egyéb forgalomnak kitett beton felületekhez  
Bitumenske trake s uloškom za hidroizolaciju betonskih ploča mostova i drugih betonskih površina

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH</b>	A-4470 Enns Fabrikstraße 2	Tel: +43 7223 82323 E-Mail: office@bueho.at	Fax: +43 7223 82323 42 Web: www.bueho.com
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN S.r.o.</b> Zástupce výrobce v České republice	CZ-664 42 Modřice u Brna U Vlečky 1055	Tel: +420 724 089 945 E-Mail: bueho@bueho.cz	Fax: +420 547 216 742 Web: www.bueho.cz
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN Polska Sp. z o.o.</b> Przedstawiciel producenta w Polsce	PL-30-363 Kraków ul. Rydlówka 15-17	Tel: +48 509 556 464 E-Mail: bueho.polska@bueho.at	Web: www.bueho.pl
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN Kft.</b> A gyártó képviselője Magyarországon	H-1095 Budapest, Soroksári út 1 4. lépcsőház III. em. 3. ajtó	Tel: +36 30 578 05 01 E-Mail: hungaria@bueho.at	Web: www.bueho.hu
<b>BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.</b> Kontaktina adresa ovlaštenog predstavnika	HR-10000 Zagreb Draganići 16/a	Tel: + 385 1 2455 790 E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr	Fax: +385 12455 792 Web: www.bueho.hr
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN s.r.l.</b> Reprezentanți ai producătorilor	RO-011442 București Strada Alexandrina nr. 38-40	Tel: + 40 757 475 724 E-Mail: office@bueho.ro	Web: www.bueho.ro
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN d.o.o.</b> Kontaktina adresa ovlaštenog predstavnika	SRB-11070 Novi Beograd Milutina Milankovića 25	Tel: +381 63 877 1585 E-Mail: kancelarija@bueho.rs	Web: www.bueho.rs

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno  
Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego  
Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszer  
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 14695: 2010
-----------	----------------

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Usklađena tehnika specifikacija	EN 14695: 2010
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Tanúsító szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségét tanúsítványozás/ Certyfikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) [a]

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale Essential characteristics	Leistung Performance	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprечно	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	EN 14695: 2010
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protazení při přetžení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás hossz/kereszt irány / Izduljenje uzdužno-poprечно	55/55 (+/-10/10) %	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső alsó / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyag tartalom /Opasne tvári	Keine / None / Žádné Žaden / Nem tartalmaz / Ispunjava zahtjeve	

Wesentliche Merkmale des Brücken-Abdichtungssystems Essential characteristics of bridge waterproofing system	Leistung Performance	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní vlastnosti mostního hydroizolačního systému Zasadnicze charakterystyki Hídszigetelő rendszerek alapvető jellemzői Bitne značajke hidroizolacijske zaštite mostova	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Abreißfestigkeit / Bond strength type 1 Přilnavost typ 1 / Odpornosť na rozdieranie / Tapadási szilárdság / Prionjivost Tip 1	0,4 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695: 2010
Schubfestigkeit / Shear strength Přilnavost ve smyku / Odpornosť na zryvanie / Nyírószilárdság / Vlačna čvrstoća	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Rissüberbrückungsfähigkeit Typ 3 bei -20°C / Crack bridging ability type 3 bei -20°C Přemostění trhlin typ 3 při -20°C / Odpornosť na zryvanie mostowe typu 3 při -20 stupniach C Repedésáthidaló képesség Typ3 -20°C / Sposobnost premošćenja pukotina Tip 3 pri -20°C	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verträglichkeit durch Hitzealterung / Compatibility by heat conditioning Soudržnost po tepelném zatížení / Zgodnosť przy sztuczny m starzeniu Összeférhetőség hőntartás mellett / Otpornost za suzbijanje pri likom nanošenja asfalta	NPD	
Widerstand gegenüber Verdichtung der Asphaltzuschicht / Resistance to compaction of an asphalt layer Odolnost proti hutnění asfaltové vrstvy / Odpornosť na zagęszczenie warstwy ochronnej asfaltowej / Bitumenes lemez viselkedése öntött aszfalt területek Izduljenje uzdužno / Poprečno	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verhalten beim Verlegen von Gußasphalt (Relativer Oberflächenanteil der Flecken) / Behaviour during application of mastic asphalt (Relative surface proportion) Chování při pokládce litého asfaltu / Zachowanie przy laniu asfaltu / Az aszfaltréteg tömörítésével szembeni / Ponašanje pri polaganju lijevanog asfalta - relativna površina	NPD	
Wasserdichtigkeit / Resistance to dynamic water pressure after damage by pre-treatment Vodotěsnost / Wodoszczelność Vízzároság / Vodootpornost	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.  
Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certyfikacja výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda / Terméktanúsítás és akreditáció

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača / A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned  
Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća / A javasolt alkalmazási területek a szabványok, műszaki előírások és irányelvek alapján lettek meghatározva.

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büschler  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A terméktípus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H40010-03 BARUPLAN GG E 45 B

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predviđeno proizvođač

## **Bitumenbahn mit Trägereinlage für Abdichtung von Betonbrücken und anderen Verkehrsflächen aus Beton. / Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace betonových mostovek a pojižděných betonových ploch  
Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów  
Rugalmas bitumenes lemezek vízszigetelésre, hidak betonszerkezetéhez és egyéb forgalomnak kitett beton felületekhez  
Bitumenske trake s uloškom za hidroizolaciju betonskih ploča mostova i drugih betonskih površina

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH</b>	A-4470 Enns Fabrikstraße 2	Tel: +43 7223 82323 E-Mail: office@bueho.at	Fax: +43 7223 82323 42 Web: www.bueho.com
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN S.r.o.</b> Zástupce výrobce v České republice	CZ-664 42 Modřice u Brna U Vlečky 1055	Tel: +420 724 089 945 E-Mail: bueho@bueho.cz	Fax: +420 547 216 742 Web: www.bueho.cz
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN Polska Sp. z o.o.</b> Przedstawiciel producenta w Polsce	PL-30-363 Kraków ul. Rydlówka 15-17	Tel: +48 509 556 464 E-Mail: bueho.polska@bueho.at	Web: www.bueho.pl
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN Kft.</b> A gyártó képviselője Magyarországon	H-1095 Budapest, Soroksári út 1 4. lépcsőház III. em. 3. ajtó	Tel: +36 30 578 05 01 E-Mail: hungaria@bueho.at	Web: www.bueho.hu
<b>BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.</b> Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika	HR-10000 Zagreb Draganići 16/a	Tel: + 385 1 2455 790 E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr	Fax: +385 12455 792 Web: www.bueho.hr
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN s.r.l.</b> Reprezentanți ai producătorilor	RO-011442 București Strada Alexandrina nr. 38-40	Tel: + 40 757 475 724 E-Mail: office@bueho.ro	Web: www.bueho.ro
<b>BÜSSCHER &amp; HOFFMANN d.o.o.</b> Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika	SRB-11070 Novi Beograd Milutina Milankovića 25	Tel: +381 63 877 1585 E-Mail: kancelarija@bueho.rs	Web: www.bueho.rs

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno  
Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego  
Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere  
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 14695: 2010
-----------	----------------

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená tehnička specifikacija	EN 14695: 2010
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Tanúsító szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványzáma / Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale Essential characteristics Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Leistung Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonisierte techn. Spezifikation Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Usklađena tehnička specifikacija
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	1300/1700 (+/-300/300) N/50mm	EN 14695: 2010
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetřžení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás hossz/kereszt irány / Izduljenje uzdužno-poprečno	10/10 (+/-5/5) %	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső alsó / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyag tartalom /Opasne tvári	Keine / None / Žádné Žaden / Nem tartalmaz / Ispunjiva zahtjeve	

Wesentliche Merkmale des Brücken-Abdichtungssystems Essential characteristics of bridge waterproofing system Základní vlastnosti mostního hydroizolačního systému Zasadnicze charakterystyki Hídszigetelő rendszerek alapvető jellemzői Egység Műszaki előírások Bitne značajke hidroizolacijske zaštite mostova	Leistung Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonisierte techn. Spezifikation Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Usklađena tehnička specifikacija
Abreißfestigkeit / Bond strength type 1 Přilnavost typ 1 / Odpornost na rozdieranie / Tapadási szilárdság / Prionjivost Tip 1	0,4 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695: 2010
Schubfestigkeit / Shear strength Přilnavost ve smyku / Odpornost na zryvanie / Nyírószilárdság / Vlačna čvrstoća	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Rissüberbrückungsfähigkeit Typ 3 bei -20°C / Crack bridging ability type 3 bei -20°C Přemostění trhlin typ 3 při -20°C / Odpornost na zryvanie mostowe typu 3 przy -20 stopniach C Repedésáthidaló képesség Typ3 -20°C / Sposobnost premošćenja pukotina Tip 3 pri -20°C	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verträglichkeit durch Hitzealterung / Compatibility by heat conditioning Soudržnost po tepelném zatížení / Zgodnost przy sztucznym starzeniu Összeférhetőség hőntartás mellett / Otpornost za suzbijanje pri laganju lijevanog asfalta - relativna površina	NPD	
Widerstand gegenüber Verdichtung der Asphaltzuschicht / Resistance to compaction of an asphalt layer Odolnost proti hutnění asfaltové vrstvy / Odpornost na zagęszczenie warstwy ochronnej asfaltowej / Bitumenes lemez viselkedése öntött aszfalt területek Izduljenje uzdužno / Poprečno	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	
Verhalten beim Verlegen von Gußasphalt (Relativer Oberflächenanteil der Flecken) / Behaviour during application of mastic asphalt (Relative surface proportion) Chování při pokládce litého asfaltu / Zachowanie przy laniu asfaltu / Az aszfaltreteg tömörítésével szembeni / Ponašanje pri polaganju lijevanog asfalta - relativna površina	NPD	
Wasserdichtigkeit / Resistance to dynamic water pressure after damage by pre-treatment Vodotěsnost / Wodoszczelność Vízáróság / Vodootpornost	bestanden / pass vyhovuje / potwierdzono megfelel / prošao	

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.  
Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certyfikacja výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda / Terméktanúsítás és akreditáció

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača / A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća / A javasolt alkalmazási területek a szabványok, műszaki előírások és irányelvek alapján lettek meghatározva.