

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych numer
Teljesítménynyilatkozat szám
Izjava o svojstvima br.

Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
A termék típus egyedi azonosító kódja
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

LE-H66501-03

ZIB 01

Verwendungszweck / Intended uses ^[b]

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

Abdichtungsbahn - Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen. / Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing.

Pásky a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

Membrana asfaltowa podkładowa pod nieciagle pokrycia dachowe.

Átfedékes tetőfedések alátételemezei

Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741
E-Mail: bueho@bueho.cz

BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 3	EN 13859-1
System 3	Brandklasse / Reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	
Klassifizierung Brandverhalten /classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	450/250 (+/-50/50) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	10/10 (+/-5/5) %	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornosc na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	200/200 (+/-50/50) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-25 °C	EN 13859-1
Künstliches Alterungsverhalten / Characteristics after artificial ageing Trvanlivost / Svojstva nakon starenja/ Mesterséges öregítés / Svojstva nakon starenja		
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	NPD	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	NPD	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	NPD	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok /Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljemim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano iménem výrobcu od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao



i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation
Certifikace výrobků a řízení kvality/ Kierownik ds. Zarządzania Jakością
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager
Generální ředitel / Prezes Zarządu
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia
Dátum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 16. 11. 2015/ al
LE-H66501-03

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych numer
Teljesítménynyilatkozat szám
Izjava o svojstvima br.

Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
A termék típus egyedi azonosító kódja
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

LE-H53510-03 ZIB 10

Verwendungszweck / Intended uses ^[b]

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

Abdichtungsbahn - Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen

Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing

Pásky a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
Membrana asfaltowa podkładowa pod nieciągłe pokrycia dachowe

Átfedésezetetőfedések alátétlemezei

Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741
E-Mail: bueho@bueho.cz

BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a ,
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 3	EN 13859-1
System 3	Brandklasse / Reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzvesélyességi besorolás / Reakcija na požar

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	
Klassifizierung Brandverhalten /classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	470/320 (+/-100/100) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	3/3 (+/-1/1) %	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornosc na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	120/120 (+/-25/25) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-25 °C	EN 13859-1
Künstliches Alterungsverhalten / Characteristics after artificial ageing Trvanlivost / Svojstva nakon starenja/ Mesterséges öregítés / Svojstva nakon starenja		
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	NPD	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	NPD	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	NPD	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok /Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljnim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano iménem výrobcu od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao



i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation
Certifikace výrobků a řízení kvality/ Kierownik ds. Zarządzania Jakością
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager
Generální ředitel / Prezes Zarządu
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia
Datum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 16. 11. 2015/ al
LE-H53510-03

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych numer
Teljesítménynyilatkozat szám
Izjava o svojstvima br.

Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
A termék típus egyedi azonosító kódja
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

LE-H53509-03 ZIB 10 CLASSIC

Verwendungszweck / Intended uses ^[b]

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

Abdichtungsbahn - Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen. / Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing.

Pásky a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

Membrana asfaltowa podkładowa pod nieciagle pokrycia dachowe.

Átfedékes tetőfedések alátételemezei

Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741
E-Mail: bueho@bueho.cz

BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 3	EN 13859-1
System 3	Brandklasse / Reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
 Deklaracja właściwości użytkowych
 Teljesítménynyilatkozat
 Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladena tehnička specifikacija
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	EN 13859-1
Klassifizierung Brandverhalten /classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	470/320 (+/-100/100) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	3/3 (+/-1/1) %	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornosc na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	120/120 (+/-25/25) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hídeg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-25 °C	
Künstliches Alterungsverhalten / Characteristics after artificial ageing Trvanlivost / Svojstva nakon starenja/ Mesterséges öregítés / Svojstva nakon starenja		
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	NPD	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	NPD	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	NPD	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok /Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení . Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljemim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano iménem výrobcu od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao



i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation
 Certifikace výrobků a řízení kvality/ Kierownik ds. Zarządzania Jakością
 Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager
 Generální ředitel / Prezes Zarządu
 Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia
 Dátum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 16. 11. 2015/ al
 LE-H53509-03

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych numer
Teljesítménynyilatkozat szám
Izjava o svojstvima br.

Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
A termék típus egyedi azonosító kódja
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

LE-H53515-03

ZIB 15

Verwendungszweck / Intended uses ^[b]

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

Abdichtungsbahn - Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen

Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing

Pásky a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

Membrana asfaltowa podkładowa pod nieciągłe pokrycia dachowe

Átfedésez tetőfedések alátételemezei

Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741
E-Mail: bueho@bueho.cz

BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a ,
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 3	EN 13859-1
System 3	Brandklasse / Reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzvesélyességi besorolás / Reakcija na požar

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladena tehnička specifikacija
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	
Klassifizierung Brandverhalten /classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	700/400 (+/-100/100) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	40/45 (+/-10/10) %	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornost na rozdieranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	180/180 (+/-30/30) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-25 °C	EN 13859-1
Künstliches Alterungsverhalten / Characteristics after artificial ageing Trvanlivost / Svojstva nakon starenja/ Mesterséges öregítés / Svojstva nakon starenja		
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	700/400 (+/-200/200) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	40/45 (+/-20/20) %	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok /Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljnim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano iménem výrobcu od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation
Certifikace výrobků a řízení kvality/ Kierownik ds. Zarządzania Jakością
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager
Generální ředitel / Prezes Zarządu
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer Kópia Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kópia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia
Dátum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 16. 11. 2015/ al
LE-H53515-03

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych numer
Teljesítménynyilatkozat szám
Izjava o svojstvima br.

Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
A termék típus egyedi azonosító kódja
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

LE-H53520-03 ZIB 20

Verwendungszweck / Intended uses ^[b]

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

Abdichtungsbahn - Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen

Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing

Pásky a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

Membrana asfaltowa podkładowa pod nieciągłe pokrycia dachowe

Átfedésez tetőfedések alátétlemezei

Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741
E-Mail: bueho@bueho.cz

BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a ,
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 3	EN 13859-1
System 3	Brandklasse / Reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzvesélyességi besorolás / Reakcija na požar

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
 Deklaracja właściwości użytkowych
 Teljesítménynyilatkozat
 Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	EN 13859-1
Klassifizierung Brandverhalten /classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	700/400 (+/-100/100) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	40/45 (+/-10/10) %	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornost na rozdieranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	180/180 (+/-30/30) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hídeg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-25 °C	
Künstliches Alterungsverhalten / Characteristics after artificial ageing Trvanlivost / Svojstva nakon starenja/ Mesterséges öregítés / Svojstva nakon starenja		
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	700/400 (+/-200/200) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	40/45 (+/-20/20) %	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok /Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení . Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljemim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao



i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation
 Certifikace výrobků a řízení kvality/ Kierownik ds. Zarządzania Jakością
 Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager
 Generální ředitel / Prezes Zarządu
 Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer Kópia Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kópia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia
 Dátum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 16. 11. 2015/ al
 LE-H53520-03

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych numer
Teljesítménynyilatkozat szám
Izjava o svojstvima br.

Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
A termék típus egyedi azonosító kódja
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

LE-H53530-03

ZIB 30

Verwendungszweck / Intended uses ^[b]

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

Abdichtungsbahn - Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen

Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing

Pásky a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

Membrana asfaltowa podkładowa pod nieciągłe pokrycia dachowe

Átfedésezetetőfedések alátétlemezei

Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741
E-Mail: bueho@bueho.cz

BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a ,
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 3	EN 13859-1
System 3	Brandklasse / Reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzvesélyességi besorolás / Reakcija na požar

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladena tehnička specifikacija
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	
Klassifizierung Brandverhalten /classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	750/550 (+/-100/100) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	40/45 (+/-10/10) %	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornosc na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	180/180 (+/-30/30) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-25 °C	EN 13859-1
Künstliches Alterungsverhalten / Characteristics after artificial ageing Trvanlivost / Svojstva nakon starenja/ Mesterséges öregítés / Svojstva nakon starenja		
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	750/550 (+/-200/200) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	40/45 (+/-20/20) %	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok /Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljeno svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation
Certifikace výrobků a řízení kvality/ Kierownik ds. Zarządzania Jakością
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager
Generální ředitel / Prezes Zarządu
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer Kópia Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kópia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia
Datum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 16. 11. 2015/ al
LE-H53530-03

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych numer
Teljesítménynyilatkozat szám
Izjava o svojstvima br.

Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
A termék típus egyedi azonosító kódja
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

LE-H55080-03

ZIB 30 KSK

Verwendungszweck / Intended uses ^[b]

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

Abdichtungsbahn - Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen

Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing

Pásky a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

Membrana asfaltowa podkładowa pod nieciągłe pokrycia dachowe

Átfedésezetetőfedések alátétlemezei

Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741
E-Mail: bueho@bueho.cz

BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a ,
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 3	EN 13859-1
System 3	Brandklasse / Reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcija na ogień / Tűzvesélyességi besorolás / Reakcija na požar

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladena tehnička specifikacija
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	
Klassifizierung Brandverhalten /classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	950/700 (+/-150/150) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	45/45 (+/-10/10) %	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornosc na rozdzieranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	200/200 (+/-50/50) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-25 °C	EN 13859-1
Künstliches Alterungsverhalten / Characteristics after artificial ageing Trvanlivost / Svojstva nakon starenja/ Mesterséges öregítés / Svojstva nakon starenja		
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	900/700 (+/-250/250) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	40/45 (+/-20/20) %	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok /Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljnim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano iménem výrobcu od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao



i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation
Certyfikacja výrobků a řízení kvality/ Kierownik ds. Zarządzania Jakością
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager
Generální ředitel / Prezes Zarządu
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia
Dátum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 16. 11. 2015/ al
LE-H55080-03

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych numer
Teljesítménynyilatkozat szám
Izjava o svojstvima br.

Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
A termék típus egyedi azonosító kódja
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

LE-H53545-04

ZIB 45

Verwendungszweck / Intended uses ^[b]

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

Abdichtungsbahn - Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen. / Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing.

Pásky a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

Membrana asfaltowa podkładowa pod nieciagle pokrycia dachowe.

Átfedékes tetőfedések alátétlemezei

Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741
E-Mail: bueho@bueho.cz

BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4
E-Mail: office@bueho.at

BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 3	EN 13859-1
System 3	Brandklasse / Reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar

LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) ^[a]

Prohlášení o vlastnostech
Deklaracja właściwości użytkowych
Teljesítménynyilatkozat
Izjava o svojstvima

**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	
Klassifizierung Brandverhalten /classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	50/50 (+/-10/10) %	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornosc na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	220/220 (+/-50/50) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hídeg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	EN 13859-1
Künstliches Alterungsverhalten / Characteristics after artificial ageing Trvanlivost / Svojstva nakon starenja/ Mesterséges öregítés / Svojstva nakon starenja		
Widerstand gegen Wasserdurchgang/ Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	W1	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	1100/800 (+/-300/200) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	50/50 (+/-20/20) %	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok /Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljemim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation
Certyfikacja výrobků a řízení kvality/ Kierownik ds. Zarządzania Jakością
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager
Generální ředitel / Prezes Zarządu
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia
Datum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 13. 02. 2017/ al
LE-H53545-04 corr