

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A terméktípus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H51110-04

# ALUPLAN RADON ALGV E 40 K

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

**Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser (Typ A). Bitumen-Dampfsperbahn.**

**Bituminous damp proof sheet (Type A). Bitumen water vapour control layer**

Asfaltový pás pro izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti (Typ A). Asfaltový pás pro parazábrany

Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej (Typ A). Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej

Bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség elleni szigetelésre (Typ A). Bitumenes lemez párazáró réteggel

Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla (Tip A) Bitumenske paronepropusne trake

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

**BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH**

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: office@bueho.at

**BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.**

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741  
E-Mail: bueho@bueho.cz

**BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.**

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64  
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48  
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

**BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.**

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4  
E-Mail: office@bueho.at

**BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.**

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,  
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 13969:2004 + A1:2006
System 3	EN 13970: 2007 <b>Brandklasse / Reaction to fire</b> Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená technická specifikacija	EN 13969:2004 + A1:2006
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Bejelentett szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés / Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Wasserdichtheit / Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	60 kPa	EN 13970: 2007 EN 13969:2004 + A1:2006
Klassifizierung Brandverhalten / Classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzvesélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	EN 13970: 2007 EN 13969:2004 + A1:2006
Scherwiderstand der Fügenähte / Shear resistance of joints Smyková odolnost ve spojích / Wytrzymałość na ścinanie połączeń Átlapolások nyírószilárdsága / Smična otpornost spojeva	NPD	EN 13970: 2007 EN 13969:2004 + A1:2006
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	500/400 (+/-100/100) N/50mm	EN 13970: 2007 EN 13969:2004 + A1:2006
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetžení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	4/4 (+/-2/2) %	EN 13970: 2007 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen stoßartige Belastung - Resistance to impact Odolnost proti nárazu / Odpornosc na uderzenia Ellenállás ütessel szemben / Otpornost na udarce	NPD	EN 13970: 2007 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél-příčně / Odpornosc na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	180/180 (+/-50/50) N	EN 13970: 2007 EN 13969:2004 + A1:2006
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-15°C	EN 13970: 2007 EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdampfdurchlässigkeit / Vapour permeability Propustnost vodních par / Przepuszczalność pary wodnej Páraáteresztő ellenállás / Paropropusnost	S <sub>d</sub> > 1500m	EN 13970: 2007 EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung / Vapour permeability after artificial ageing Propustnost vodních par při umělem stárnutí / Wodoszczelność po zastosowaniu środków chemicznych / Páraáteresztő ellenállás öregítés után / Paropropusnost nakon umjetnog starenja	S <sub>d</sub> > 1500m	EN 13970: 2007
Wasserdampfdurchlässigkeit nach Einwirkung von Chemikalien / Vapour permeability after exposure to liquid chemicals Propustnost vodních par po vlivu chemikálií / Wodoszczelność po zastosowaniu środków chemicznych / Páraáteresztő ellenállás öregítés után / Paropropusnost nakon umjetnog starenja	NPD	EN 13970: 2007
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung / Watertightness after artificial ageing Vodotěsnost při umělem stárnutí / Zachowanie przy sztucznym starzeniu w stosunku do Vízáróság mesterséges öregítés után / Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	60 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien / Watertightness after exposure to liquid chemicals Vodotěsnost po vlivu chemikálií / Wodoszczelność po zastosowaniu środków chemicznych / Tartósság - Vegyi ellenállás / Kemijska otpornost	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Gefahrstoffe / Hazardous substances Niebezpieczne látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok / Opasne tvari	Keine / None / Žádné Záden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	EN 13970: 2007 EN 13969:2004 + A1:2006

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer**

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek  
E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality/ Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned  
Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Datum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 24. 03. 2016 / al  
LE-H51110-04

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A termék típus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H51012-03

# BARUPLAN GG E 45

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

**Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn als untere und mittlere Lage. Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser (Typ A + T). Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet as bottom and intermediate layer. Bituminous damp proof sheet (Type A + T).**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střech – asfaltový pás pro spodní vrstvu. Asfaltový pás pro izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti (Typ A + T).

Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi

do izolacji przeciwwodnej (Typ A+T)

Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére, alátét fedésként. Bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség elleni szigetelésre (Typ A+T)

Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom. Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla (Tip A + T)

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

### **BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH**

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.**

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741  
E-Mail: bueho@bueho.cz

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.**

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64  
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48  
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.**

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.**

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,  
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocenjivanja i provjere stalnosti svojstava

<b>System 2+</b>	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
<b>System 3</b>	<b>Brandklasse / Reaction to fire</b> Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená technická specifikacija	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Bejelentett szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés / Certyfikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Wasserdichtheit / Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Klassifizierung Brandverhalten / Classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / External fire performance Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornost na dzialanie ognia zewnetrznego Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru	NPD <sup>[1]</sup>	EN 13707:2004 + A2:2009
Scherwiderstand der Fügenähte / Shear resistance of joints Smyková odolnost ve spojích / Wytrzymałość na ścinanie połączeń Átapolások nyírószilárdsága / Smična otpornost spojeva	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Höchstzugkraft längs-quer / Tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprечно	1300/1700 (+/-300/300) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / Elongation length-cross Protážení při přetžení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprечно	10/10 (+/-5/5) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen stoßartige Belastung - Resistance to impact Odolnost proti nárazu / Odpornost na uderzenia Ellenállás ütessel szemben / Otpornost na udarce	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static loading Odolnost proti statickému zatižení / Odpornost na obciążenia statyczne Statikus terhelhetőség / Otpornost na statičko opterećenje	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornost na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	200/200 (+/-50/50) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-15°C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung / Watertightness after artificial ageing Vodotěsnost při umělé stárnutí / Zachowanie przy sztucznym starzeniu w stosunku do Vízáróság mesterséges öregítés után / Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	100 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien / Watertightness after exposure to liquid chemicals Vodotěsnost po vlivu chemikálií / Wodoszczelność po zastosowaniu środków chemicznych / Tartósság - Vegyi ellenállás / Kémiai otpornost	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok / Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kiełgíti Ispunjava zahtjeve	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006

[\*] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen / The characteristic „External fire performance“ is a system-characteristic. By that a declaration for the unique product can't be given

Charakteristika „chování při vnějším požáru je vlastnost systému. Proto nejsou uvedeny žádné informace o vlastnostech jednotlivého výrobku  
Odpornost na dzialanie ognia zewnetrznego jest charakterystyczna dla systemów. Dlatego nie może być podana uniwersalna deklaracja dla tego produktu.

Az előadás "külső tűz teljesítmény" egy olyan rendszer tulajdonság. Ezért nem lehet jele a teljesítményét az egyes termékek előállítására

Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dati

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljeno svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod

isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano imenem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktcertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer / Kópia Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kópia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Datum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 16. 11. 2015/ al  
LE-H51012-03



# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A termék típus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H51010-03 BARUPLAN GG E 45 K

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

**Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn als untere und mittlere Lage. Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser (Typ A + T). Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet as bottom and intermediate layer. Bituminous damp proof sheet (Type A + T).**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střeš – asfaltový pás pro spodní vrstvu. Asfaltový pás pro izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti (Typ A + T).  
Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej (Typ A+T)

Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére, alátét fedésként. Bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség elleni szigetelésre (Typ A+T)

Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom. Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla (Tip A + T)

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

### **BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH**

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.**

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741  
E-Mail: bueho@bueho.cz

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.**

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64  
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48  
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.**

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.**

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a ,  
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
System 3	<b>Brandklasse / Reaction to fire</b> Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená technická specifikacija	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Bejelentett szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés / Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Wasserdichtheit / Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Klassifizierung Brandverhalten / Classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / External fire performance Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornost na działanie ognia zewnętrznego Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru	NPD <sup>[1]</sup>	EN 13707:2004 + A2:2009
Scherwiderstand der Fügenähte / Shear resistance of joints Smyková odolnost ve spojích / Wytrzymałość na ścinanie połączeń Átlapolások nyírószilárdsága / Smična otpornost spojeva	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Höchstzugkraft längs-quer / Tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprечно	1300/1700 (+/-300/300) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / Elongation length-cross Protážení při přetření podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprечно	10/10 (+/-5/5) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen stoßartige Belastung - Resistance to impact Odolnost proti nárazu / Odpornost na uderzenia Ellenállás ütéssel szemben / Otpornost na udarce	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static loading Odolnost proti statickému zatížení / Odpornost na obciążenia statyczne Statikus terhelhetőség / Otpornost na statičko opterećenje	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornost na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	200/200 (+/-50/50) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-20°C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung / Watertightness after artificial ageing Vodotěsnost při umělé stárnutí / Zachowanie przy sztucznym starzeniu w stosunku do Vízáróság mesterséges öregítés után / Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	100 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien / Watertightness after exposure to liquid chemicals Vodotěsnost po vlivu chemikálií / Wodoszczelność po zastosowaniu środków chemicznych / Tartósság - Vegyi ellenállás / Kémiai otpornost	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok / Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kiełégíti Ispunjava zahtjeve	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006

[\*] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen / The characteristic „External fire performance“ is a system-characteristic. By that a declaration for the unique product can't be given

Charakteristika „chování při vnějším požáru je vlastnost systému. Proto nejsou uvedeny žádné informace o vlastnostech jednotlivého výrobku  
Odpornost na działanie ognia zewnętrznego jest charakterystyczna dla systemów. Dlatego nie może być podana uniwersalna deklaracja dla tego produktu.

Az előadás "külső tűz teljesítmény" egy olyan rendszer tulajdonság. Ezért nem lehet jele a teljesítményét az egyes termékek előállítására

Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dati

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljnim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod

isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer Kópia Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kópia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjerice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Datum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 16. 11. 2015/ al  
LE-H51010-03

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima



Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A termék típus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H51050-04 BARUPLAN KVD E 45 K

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

### **Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn mit leichtem Oberflächenschutz als obere Lage mehrlagiger Systeme**

### **Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet with mineral surface protection as top layer of multilayer systems**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střeš – asfaltový pás s lehkou ochrannou horní strany pro horní vrstvu vícevrstvých systémů

Papa podkladowa z wkładką do izolacji wodochronnej dachów - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych

Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére, záró réteggént (kivéve zöldsét)

Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

### **BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH**

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.**

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741  
E-Mail: bueho@bueho.cz

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.**

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64  
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48  
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.**

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.**

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,  
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 13707:2004 + A2:2009
System 3	<b>Brandklasse / Reaction to fire</b> Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar <b>Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / External fire performance</b> Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego / Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená tehnicka specifikacija	EN 13707:2004 + A2:2009
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Bejelentett szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés / Certyfikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Datum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strana 1/2

Enns, 13. 02. 2017/ al  
LE-H51050-04 corr

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Wasserdichtheit / Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízárósa / Vodonepropusnost	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Klassifizierung Brandverhalten / classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / external fire performance Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornost na działanie ognia zewnętrznego Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru	NPD <sup>[1]</sup>	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetřetí podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	50/50 (+/-10/10) %	
Widerstand gegen stoßartige Belastung - Resistance to impact Odolnost proti nárazu / Odpornost na uderzenia Ellenállás ütessel szemben / Otpornost na udarce	NPD	
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static loading Odolnost proti statickému zatížení / Odpornost na obciążenia statyczne Statikus terhelhetőség / Otpornost na statičko opterećenje	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornost na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	220/220 (+/-50/50) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung / Flexibility at low temperatures after artificial ageing Ohebnost za nízkých teplot při umělé stárnutí / Giętkość w niskiej temperaturze po sztucznym starzeniu / Hőállóság felső mesterséges öregítés után / Otpornost na hladno savijanje nakon umjetnog starenja	-15 °C	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok / Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

[\*] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen / The characteristic „External fire performance“ is a system-characteristic. By that a declaration for the unique product can't be given  
Charakteristika „chování při vnějším požáru“ je vlastnost systému. Proto nejsou uvedeny žádné informace o vlastnostech jednotlivého výrobku  
Odpornost na działanie ognia zewnętrznego jest charakterystyczna dla systemów. Dlatego nie może być podana uniwersalna deklaracja dla tego produktu.  
Az előadás "külső tűz teljesítmény" egy olyan rendszer tulajdonság. Ezért nem lehet jele a teljesítményét az egyes termékek előállítására  
Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dati

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek  
E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Dátum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 13. 02. 2017/ al  
LE-H51050-04 corr



# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítményilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítményilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A termék típus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H51054-04 BARUPLAN KVD E 45 K GRÜN

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

### **Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn mit leichtem Oberflächenschutz als obere Lage mehrlagiger Systeme Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet with mineral surface protection as top layer of multilayer systems**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střeš – asfaltový pás s lehkou ochrannou horní strany pro horní vrstvu vícevrstvých systémů  
Papa podkladowa z wkładką do izolacji wodochronnej dachów - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych  
Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére, záró réteggént (kivéve zóldtető)  
Bitumenske hidroizolacijske krovnne trake s uloškom

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

### **BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH**

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.**

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741  
E-Mail: bueho@bueho.cz

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.**

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64  
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48  
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.**

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.**

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,  
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 13707:2004 + A2:2009
System 3	<b>Brandklasse / Reaction to fire</b> Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar <b>Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / External fire performance</b> Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego / Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená tehnička specifikacija	EN 13707:2004 + A2:2009
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Bejelentett szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés / Certyfikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Datum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strana 1/2

Enns, 13. 02. 2017/ al  
LE-H51054-04 corr

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Wasserdichtheit / Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Klassifizierung Brandverhalten / classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / external fire performance Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru	NPD <sup>[1]</sup>	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	50/50 (+/-10/10) %	
Widerstand gegen stoßartige Belastung - Resistance to impact Odolnost proti nárazu / Odpornosc na uderzenia Ellenállás ütessel szemben / Otpornost na udarce	NPD	
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static loading Odolnost proti statickému zatížení / Odpornosc na obciążenia statyczne Statikus terhelhetőség / Otpornost na statičko opterećenje	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornosc na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	220/220 (+/-50/50) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung / Flexibility at low temperatures after artificial ageing Ohebnost za nízkých teplot při umělé stárnutí / Giętkość w niskiej temperaturze po sztucznym starzeniu / Hőállóság felső mesterséges öregítés után / Otpornost na hladno savijanje nakon umjetnog starenja	-15 °C	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok / Opasne tvari	Keine / None / Žádné Zaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

[\*] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen / The characteristic „External fire performance“ is a system-characteristic. By that a declaration for the unique product can't be given  
Charakteristika „chování při vnějším požáru“ je vlastnost systému. Proto nejsou uvedeny žádné informace o vlastnostech jednotlivého výrobku  
Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego jest charakterystyczna dla systemów. Dlatego nie może być podana uniwersalna deklaracja dla tego produktu.  
Az előadás "külső tűz teljesítmény" egy olyan rendszer tulajdonság. Ezért nem lehet jele a teljesítményét az egyes termékek előállítására  
Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dati

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek  
E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Dátum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 13. 02. 2017/ al  
LE-H51054-04 corr

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A terméktípus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H51053-04 BARUPLAN KVD E 45 K ROT

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

### **Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn mit leichtem Oberflächenschutz als obere Lage mehrlagiger Systeme Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet with mineral surface protection as top layer of multilayer systems**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střech – asfaltový pás s lehkou ochrannou horní strany pro horní vrstvu vícevrstvých systémů  
Papa podkladowa z wkładką do izolacji wodochronnej dachów - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych  
Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére, záró réteggént (kivéve zóldtető)  
Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

### **BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH**

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.**

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741  
E-Mail: bueho@bueho.cz

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.**

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64  
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48  
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.**

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.**

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,  
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 13707:2004 + A2:2009
System 3	<b>Brandklasse / Reaction to fire</b> Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar <b>Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / External fire performance</b> Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego / Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená tehnička specifikacija	EN 13707:2004 + A2:2009
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Bejelentett szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés / Certyfikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Wasserdichtheit / Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Klassifizierung Brandverhalten / classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / external fire performance Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru	NPD <sup>[1]</sup>	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetřetí podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	50/50 (+/-10/10) %	
Widerstand gegen stoßartige Belastung - Resistance to impact Odolnost proti nárazu / Odpornosc na uderzenia Ellenállás ütessel szemben / Otpornost na udarce	NPD	
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static loading Odolnost proti statickému zatížení / Odpornosc na obciążenia statyczne Statikus terhelhetőség / Otpornost na statičko opterećenje	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornosc na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	220/220 (+/-50/50) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung / Flexibility at low temperatures after artificial ageing Ohebnost za nízkých teplot při umělé stárnutí / Giętkość w niskiej temperaturze po sztucznym starzeniu / Hőállóság felső mesterséges öregítés után / Otpornost na hladno savijanje nakon umjetnog starenja	-15 °C	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok / Opasne tvari	Keine / None / Žádné Zaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

[\*] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen / The characteristic „External fire performance“ is a system-characteristic. By that a declaration for the unique product can't be given  
Charakteristika „chování při vnějším požáru“ je vlastnost systému. Proto nejsou uvedeny žádné informace o vlastnostech jednotlivého výrobku  
Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego jest charakterystyczna dla systemów. Dlatego nie może być podana uniwersalna deklaracja dla tego produktu.  
Az előadás "külső tűz teljesítmény" egy olyan rendszer tulajdonság. Ezért nem lehet jele a teljesítményét az egyes termékek előállítására  
Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dati

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek  
E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Dátum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 13. 02. 2017/ al  
LE-H51053-04 corr



# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítményilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítményilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A terméktípus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H51055-04 BARUPLAN KVD E 45 K SCHWARZ

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

### **Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn mit leichtem Oberflächenschutz als obere Lage mehrlagiger Systeme Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet with mineral surface protection as top layer of multilayer systems**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střech – asfaltový pás s lehkou ochrannou horní strany pro horní vrstvu vícevrstvých systémů  
Papa podkladowa z wkładką do izolacji wodochronnej dachów - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych  
Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére, záró réteggént (kivéve zóldtető)  
Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

### **BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH**

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.**

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741  
E-Mail: bueho@bueho.cz

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.**

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłódna 64  
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48  
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.**

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.**

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,  
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 13707:2004 + A2:2009
System 3	<b>Brandklasse / Reaction to fire</b> Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar <b>Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / External fire performance</b> Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego / Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená tehnicka specifikacija	EN 13707:2004 + A2:2009
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Bejelentett szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés / Certyfikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Wasserdichtheit / Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Klassifizierung Brandverhalten / classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / external fire performance Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru	NPD <sup>[1]</sup>	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	50/50 (+/-10/10) %	
Widerstand gegen stoßartige Belastung - Resistance to impact Odolnost proti nárazu / Odpornosc na uderzenia Ellenállás ütessel szemben / Otpornost na udarce	NPD	
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static loading Odolnost proti statickému zatížení / Odpornosc na obciążenia statyczne Statikus terhelhetőség / Otpornost na statičko opterećenje	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornosc na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	220/220 (+/-50/50) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung / Flexibility at low temperatures after artificial ageing Ohebnost za nízkých teplot při umělé stárnutí / Giętkość w niskiej temperaturze po sztucznym starzeniu / Hőállóság felső mesterséges öregítés után / Otpornost na hladno savijanje nakon umjetnog starenja	-15 °C	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok / Opasne tvari	Keine / None / Žádné Zaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

[\*] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen / The characteristic „External fire performance“ is a system-characteristic. By that a declaration for the unique product can't be given  
Charakteristika „chování při vnějším požáru“ je vlastnost systému. Proto nejsou uvedeny žádné informace o vlastnostech jednotlivého výrobku  
Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego jest charakterystyczna dla systemów. Dlatego nie może być podana uniwersalna deklaracja dla tego produktu.  
Az előadás "külső tűz teljesítmény" egy olyan rendszer tulajdonság. Ezért nem lehet jele a teljesítményét az egyes termékek előállítására  
Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dati

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek  
E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Dátum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 13. 02. 2017/ al  
LE-H51055-04 corr

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima



Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A terméktípus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H51060-04 BARUPLAN SUPER KVD E 55 K

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

### **Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn mit leichtem Oberflächenschutz als obere Lage mehrlagiger Systeme**

### **Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet with mineral surface protection as top layer of multilayer systems**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střeš – asfaltový pás s lehkou ochrannou horní strany pro horní vrstvu vícevrstvých systémů

Papa podkladowa z wkładką do izolacji wodochronnej dachów - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych

Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére, záró réteggént (kivéve zóldtető)

Bitumenske hidroizolacijske krovnne trake s uloškom

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

### **BÜSCHER & HOFFMANN GmbH**

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSCHER & HOFFMANN s.r.o.**

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741  
E-Mail: bueho@bueho.cz

### **BÜSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.**

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64  
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48  
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

### **BÜSCHER & HOFFMANN Kft.**

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSCHER HOFFMANN d.o.o.**

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,  
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

System 2+	EN 13707:2004 + A2:2009
System 3	<b>Brandklasse / Reaction to fire</b> Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar <b>Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / External fire performance</b> Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego / Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená tehnicka specifikacija	EN 13707:2004 + A2:2009
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Bejelentett szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certifikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés / Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Wasserdichtheit / Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Klassifizierung Brandverhalten / classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / external fire performance Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru	NPD <sup>[1]</sup>	
Höchstzugkraft längs-quer / tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprečno	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / elongation length-cross Protážení při přetržení podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprečno	50/50 (+/-10/10) %	
Widerstand gegen stoßartige Belastung - Resistance to impact Odolnost proti nárazu / Odpornosc na uderzenia Ellenállás ütessel szemben / Otpornost na udarce	NPD	
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static loading Odolnost proti statickému zatížení / Odpornosc na obciążenia statyczne Statikus terhelhetőség / Otpornost na statičko opterećenje	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornosc na rozdzieranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	220/220 (+/-50/50) N	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung / Flexibility at low temperatures after artificial ageing Ohebnost za nízkých teplot při umělé stárnutí / Giętkość w niskiej temperaturze po sztucznym starzeniu / Hőállóság felső mesterséges öregítés után / Otpornost na hladno savijanje nakon umjetnog starenja	-15 °C	
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok / Opasne tvari	Keine / None / Žádné Zaden / Kielégíti Ispunjava zahtjeve	

[\*] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen / The characteristic „External fire performance“ is a system-characteristic. By that a declaration for the unique product can't be given  
Charakteristika „chování při vnějším požáru“ je vlastnost systému. Proto nejsou uvedeny žádné informace o vlastnostech jednotlivého výrobku  
Odpornosc na dzialanie ognia zewnetrznego jest charakterystyczna dla systemów. Dlatego nie może być podana uniwersalna deklaracja dla tego produktu.  
Az előadás "külső tűz teljesítmény" egy olyan rendszer tulajdonság. Ezért nem lehet jele a teljesítményét az egyes termékek előállítására  
Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dati

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent  
Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek  
E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano jménem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer  
Kopie Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kopia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Dátum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 13. 02. 2017/ al  
LE-H51060-04 corr



# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima



Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A termék típus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H51033-04 BARUPLAN KV E 45 K

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predviđio proizvođač

**Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn als untere und mittlere Lage. Bitumenbahn als obere Lage unter schwerem Oberflächenschutz. Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser (Typ A + T).**

**Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet as bottom and intermediate layer. Bitumen sheet as top layer with heavy surface protection. Bituminous damp proof sheet (Type A + T).**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střeš – asfaltový pás pro spodní a střední vrstvu, pás pro horní vrstvu chráněnou ochranným zásypem, nebo pro použití v systému obrácených střeš. Asfaltový pás pro izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti a vodě (Typ A + T), proti tlakové vodě

Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej (Typ A + T)

Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére, alsó és középső réteggént és felső réteggént nehéz leterhelésnél (kivéve zöldsétező). Bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelésre, valamint falak alatti szigeteléshez (Typ A + T)

Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom. Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla (Tip A + T)

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

### **BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH**

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.**

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741  
E-Mail: bueho@bueho.cz

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.**

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64  
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48  
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.**

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.**

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,  
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocenjivanja i provjere stalnosti svojstava

<b>System 2+</b>	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
<b>System 3</b>	<b>Brandklasse / Reaction to fire</b> Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená technická specifikacija	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Bejelentett szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés / Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Wasserdichtheit / Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Klassifizierung Brandverhalten / Classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / External fire performance Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornost na działanie ognia zewnętrznego Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru	NPD <sup>[1]</sup>	EN 13707:2004 + A2:2009
Scherwiderstand der Fügenähte / Shear resistance of joints Smyková odolnost ve spojích / Wytrzymałość na ścinanie połączeń Átlapolások nyírószilárdsága / Smična otpornost spojeva	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Höchstzugkraft längs-quer / Tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprечно	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / Elongation length-cross Protážení při přetření podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprечно	50/50 (+/-10/10) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen stoßartige Belastung - Resistance to impact Odolnost proti nárazu / Odpornost na uderzenia Ellenállás ütéssel szemben / Otpornost na udarce	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static loading Odolnost proti statickému zatížení / Odpornost na obciążenia statyczne Statikus terhelhetőség / Otpornost na statičko opterećenje	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti protrhávání podél -příčně / Odpornost na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	220/220 (+/-50/50) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung / Watertightness after artificial ageing Vodotěsnost při umělé stárnutí / Zachowanie przy sztucznym starzeniu w stosunku do Vízáróság mesterséges öregítés után / Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	400 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien / Watertightness after exposure to liquid chemicals Vodotěsnost po vlivu chemikálií / Wodoszczelność po zastosowaniu środków chemicznych / Tartósság - Vegyi ellenállás / Kémiai otpornost	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok / Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kiełgíti Ispunjava zahtjeve	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006

[\*] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen / The characteristic „External fire performance“ is a system-characteristic. By that a declaration for the unique product can't be given

Charakteristika „chování při vnějším požáru je vlastnost systému. Proto nejsou uvedeny žádné informace o vlastnostech jednotlivého výrobku  
Odpornost na działanie ognia zewnętrznego jest charakterystyczna dla systemów. Dlatego nie może być podana uniwersalna deklaracja dla tego produktu.

Az előadás "külső tűz teljesítmény" egy olyan rendszer tulajdonság. Ezért nem lehet jele a teljesítményét az egyes termékek előállítására

Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dati

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek  
E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljeno svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano imenem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer Kópia Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kópia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Datum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 13. 02. 2017/ al  
LE-H51033-04 corr

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A terméktípus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H51040-04 BARUPLAN SUPER KV E 55 K

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

**Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn als untere und mittlere Lage. Bitumenbahn als obere Lage unter schwerem Oberflächenschutz. Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser (Typ A + T).**

**Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet as bottom and intermediate layer. Bitumen sheet as top layer with heavy surface protection. Bituminous damp proof sheet (Type A + T).**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střeš – asfaltový pás pro spodní a střední vrstvu, pás pro horní vrstvu chráněnou ochranným zásypem, nebo pro použití v systému obrácených střeš. Asfaltový pás pro izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti a vodě (Typ A + T), proti tlakové vodě

Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej (Typ A + T)

Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére, alsó és középső réteggént és felső réteggént nehéz leterhelésnél (kivéve zöldséget). Bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelésre, valamint falak alatti szigeteléshez (Typ A + T)

Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom. Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla (Tip A + T)

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

### **BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH**

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.**

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741  
E-Mail: bueho@bueho.cz

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.**

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64  
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48  
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.**

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.**

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,  
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszere

Sustav ocenjivanja i provjere stalnosti svojstava

<b>System 2+</b>	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
<b>System 3</b>	<b>Brandklasse / Reaction to fire</b> Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená technická specifikacija	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Bejelentett szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés / Certyfikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladena tehnička specifikacija
Wasserdichtheit / Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Klassifizierung Brandverhalten / Classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / External fire performance Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornost na działanie ognia zewnętrznego Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru	NPD <sup>[1]</sup>	EN 13707:2004 + A2:2009
Scherwiderstand der Fügenähte / Shear resistance of joints Smyková odolnost ve spojích / Wytrzymałość na ścinanie połączeń Átlapolások nyírószilárdsága / Smična otpornost spojeva	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Höchstzugkraft längs-quer / Tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprечно	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / Elongation length-cross Protážení při přetření podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprечно	50/50 (+/-10/10) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen stoßartige Belastung - Resistance to impact Odolnost proti nárazu / Odpornost na uderzenia Ellenállás ütéssel szemben / Otpornost na udarce	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static loading Odolnost proti statickému zatížení / Odpornost na obciążenia statyczne Statikus terhelhetőség / Otpornost na statičko opterećenje	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti prtrhávání podél -příčně / Odpornost na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na tranje	220/220 (+/-50/50) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-20 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung / Watertightness after artificial ageing Vodotěsnost při umělém stárnutí / Zachowanie przy sztucznym starzeniu w stosunku do Vízáróság mesterséges öregítés után / Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	400 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien / Watertightness after exposure to liquid chemicals Vodotěsnost po vlivu chemikálií / Wodoszczelność po zastosowaniu środków chemicznych / Tartósság - Vegyi ellenállás / Kémiaijska otpornost	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok / Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kiełégíti Ispunjava zahtjeve	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006

[\*] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen / The characteristic „External fire performance“ is a system-characteristic. By that a declaration for the unique product can't be given

Charakteristika „chování při vnějším požáru je vlastnost systému. Proto nejsou uvedeny žádné informace o vlastnostech jednotlivého výrobku  
Odpornost na działanie ognia zewnętrznego jest charakterystyczna dla systemów. Dlatego nie może być podana uniwersalna deklaracja dla tego produktu.

Az előadás "külső tűz teljesítmény" egy olyan rendszer tulajdonság. Ezért nem lehet jele a teljesítményét az egyes termékek előállítására

Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dati

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljnim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod

isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano imenem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer Kópia Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce k dispozici. / Kópia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne. / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Datum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 13. 02. 2017/ al  
LE-H51040-04 corr



# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Leistungserklärung Nr. / DoP No.

Číslo Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych numer  
Teljesítménynyilatkozat szám  
Izjava o svojstvima br.

## Kenncode des Produkttyps / Identification code of the product-type

Jedinečný identifikační kód typu výrobku  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  
A termék típus egyedi azonosító kódja  
Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

# LE-H51030-04 BARUPLAN KV E 45

## Verwendungszweck / Intended uses <sup>[b]</sup>

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku / Zastosowanie produktu / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásal összhangban / Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač

**Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Bitumenbahn als untere und mittlere Lage. Bitumenbahn als obere Lage unter schwerem Oberflächenschutz. Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser (Typ A + T).**

**Reinforced bitumen sheet for roof waterproofing – Bitumen sheet as bottom and intermediate layer. Bitumen sheet as top layer with heavy surface protection. Bituminous damp proof sheet (Type A + T).**

Asfaltový pás s nosnou vložkou pro hydroizolace střeš – asfaltový pás pro spodní a střední vrstvu, pás pro horní vrstvu chráněnou ochranným zásypem, nebo pro použití v systému obrácených střeš. Asfaltový pás pro izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti a vodě (Typ A + T), proti tlakové vodě

Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej (Typ A + T)

Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére, alsó és középső réteggént és felső réteggént nehéz leterhelésnél (kivéve zöldtető). Bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelésre, valamint falak alatti szigeteléshez (Typ A + T)

Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom. Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla (Tip A + T)

## Name, Kontaktanschrift des Herstellers / Name and contact address of the manufacturer

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce / Nazwa i adres producenta / Gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača

### **BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH**

A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2  
Web: www.bueho.com

Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.**

Zástupce výrobce v České republice

CZ-664 42 Modřice, Husova 593  
Web: www.bueho.cz

Tel. +420 547216741  
E-Mail: bueho@bueho.cz

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.**

Przedstawiciel producenta w Polsce

PL-00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64  
Web: www.bueho.pl

Tel. +48 22 837 00 48  
E-Mail: office.warszawa@bueho.at

### **BÜSSCHER & HOFFMANN Kft.**

A gyártó képviselője Magyarországon

H-1138 Budapest, Váci út 135-139  
Web: www.bueho.com

Tel. +36 30 / 708 78 4  
E-Mail: office@bueho.at

### **BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o.**

Kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika

HR-10020 Zagreb, Draganići 16/a,  
Web: www.bueho.hr

Tel. + 385 1 2455 790  
E-Mail: b.hoffmann@bueho.hr

## Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of assessment and verification of constancy of performance

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerre

Sustav ocenjivanja i provjere stalnosti svojstava

<b>System 2+</b>	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
<b>System 3</b>	<b>Brandklasse / Reaction to fire</b> Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień / Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar

<b>Harmonisierten Norm / Harmonised standard</b> Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana / Harmonizált műszaki előírások / Uskladená technická specifikacija	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
<b>Notifizierte Stelle / Notified body</b> Notifikovaný subjekt / Notyfikowana jednostka / Bejelentett szervezet / Prijavljeno tijelo	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle / Certificate of conformity</b> Osvědčení o shodě řízení výroby / Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / Megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés / Certyfikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1139-CPR-0027/06

# LEISTUNGSERKLÄRUNG / Declaration of performance (DoP) <sup>[a]</sup>

Prohlášení o vlastnostech  
Deklaracja właściwości użytkowych  
Teljesítménynyilatkozat  
Izjava o svojstvima

**Büsscher  
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / In accordance with Annex III of Regulation (EU) Nr. 305/2011

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 / Zgodnie z aneksem III regulacji (EU) Nr 305/2011 / A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján / U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

## Erklärte Leistung / Declared performance

Vlastnosti uvedené v prohlášení / Deklarowane właściwości użytkowe / A nyilatkozat szerinti teljesítmény / Objavljeno svojstvo

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Základní charakteristika Zasadnicze charakterystyki Alapvető tulajdonságok Bitne značajke	Performance Vlastnost Właściwości użytkowe Teljesítmény Svojstva	Harmonised technical specification Harmonizovaná technická specifikace Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonizált műszaki előírások Uskladená tehnička specifikacija
Wasserdichtheit / Watertightness Vodotěsnost / Wodoszczelność / Vízáróság / Vodonepropusnost	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Klassifizierung Brandverhalten / Classification reaction to fire Klasifikace dle reakce na oheň / Reakcja na ogień Tűzveszélyességi besorolás / Reakcija na požar	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen / External fire performance Klasifikace dle vystavení vnějšímu ohni / Odpornost na działanie ognia zewnętrznego Viselkedés külső tűz hatására / Ponašanje pri vanjskom požaru	NPD <sup>[1]</sup>	EN 13707:2004 + A2:2009
Scherwiderstand der Fügenähte / Shear resistance of joints Smyková odolnost ve spojích / Wytrzymałość na ścinanie połączeń Átapolások nyírószilárdsága / Smična otpornost spojeva	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Höchstzugkraft längs-quer / Tensile force length-cross Pevnost v tahu podél-příčně / Maksymalna siła rozciągająca Szakítóerő hossz/kereszt irány / Prekidna sila uzdužno-poprечно	1100/800 (+/-200/100) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Dehnung bei Höchstzugkraft längs- quer / Elongation length-cross Protážení při přetření podél-příčně / Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej Szakadási nyúlás / Izduljenje uzdužno-poprечно	50/50 (+/-10/10) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen stoßartige Belastung - Resistance to impact Odolnost proti nárazu / Odpornost na uderzenia Ellenállás ütéssel szemben / Otpornost na udarce	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen statische Belastung / Resistance to static loading Odolnost proti statickému zatížení / Odpornost na obciążenia statyczne Statikus terhelhetőség / Otpornost na statičko opterećenje	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen Weiterreißen längs-quer / Resistance to tearing length-cross Odolnost proti prtrhávaniu podél -příčně / Odpornost na rozdzeranie Továbbszakító ellenállás / Otpornost na trganje	220/220 (+/-50/50) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures Ohebnost za nízkých teplot / Elastyczność w niskich temperaturach Hideg hajlíthatóság felső also / Postojanost na niskim temperaturama	-15 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung / Watertightness after artificial ageing Vodotěsnost při umělé stárnutí / Zachowanie przy sztucznym starzeniu w stosunku do Vízáróság mesterséges öregítés után / Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	400 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien / Watertightness after exposure to liquid chemicals Vodotěsnost po vlivu chemikálií / Wodoszczelność po zastosowaniu środków chemicznych / Tartósság - Vegyi ellenállás / Kémiai otpornost	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Gefahrstoffe / Hazardous substances Nebezpečné látky / Substancje niebezpieczne / Veszélyes anyagok / Opasne tvari	Keine / None / Žádné Žaden / Kiełgíti Ispunjava zahtjeve	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006

[\*] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen / The characteristic „External fire performance“ is a system-characteristic. By that a declaration for the unique product can't be given

Charakteristika „chování při vnějším požáru je vlastnost systému. Proto nejsou uvedeny žádné informace o vlastnostech jednotlivého výrobku  
Odpornost na działanie ognia zewnętrznego jest charakterystyczna dla systemów. Dlatego nie może być podana uniwersalna deklaracja dla tego produktu.

Az előadás "külső tűz teljesítmény" egy olyan rendszer tulajdonság. Ezért nem lehet jele a teljesítményét az egyes termékek előállítására  
Značajka "Ponašanje pri vanjskim požaru" je značajka sustava. Time se svojstvo za određeni proizvod ne može dati

## Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce  
Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi wartościami. Za wykonanie powyższej deklaracji jest odpowiedzialny w/w producent

Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek  
E teljesítménynyilatkozat. Pontban meghatározott gyártó a felelős / Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljnim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by

Podpisano imenem výrobce od / Podpisano w imieniu producenta / A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

i.V. Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann

Produktzertifizierung und Zulassungswesen / Product Certification and Accreditation  
Certifikace výrobků a řízení kvality / Kierownik ds. Zarządzania Jakością  
Odjel za certifikaciju i akreditaciju proizvoda

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Geschäftsführer / General Manager  
Generální ředitel / Prezes Zarządu  
Direktor

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung / A copy of this Declaration of Performance is provided on the homepage of the manufacturer / Kópia Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na domovské webové stránce výrobce / Kópia tej deklaracji dostępna na stronie producenta / Primjerak ove Izjave o svojstvima može se pronaći na internet stranici proizvođača

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen / It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the property concerned

Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe / W odniesieniu do zastosowania do konkretnych celów należy brać pod uwagę standardy, normy i wytyczne / Primjena materijala ovisi o tehničkim pretpostavkama te su u obzir moraju uzeti standardi, propisi u smjernice za ugradnju. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća

## Ort und Datum der Ausstellung / Issue

Místo a datum vyhotovení / Miejsce i data wystawienia  
Datum / Mjesto i datum izdavanja

Seite / strana / oldal / strona 2/2

Enns, 13. 02. 2017/ al  
LE-H51030-04 corr