

Leistungserklärung

001_1338_20130701_W



1

Pflasterstein aus Beton

Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:
Piazza *	20138; 20135; 20143; 20637; 20137; 20836; 20864; 20139; 20142; 20141; 20136; 20140; 20911; 21209;
Monarchie Pflaster	20148; 20151; 20149; 20742; 20147; 20150;
Piazza Grado *	20128; 20125; 20133; 20636; 20127; 20837; 20865; 20129; 20132; 20131; 20126; 20130; 20912; 21210;
Parkettpflaster 20x10x6 cm	20014; 20011; 20015; 22725; 22726; 22727; 22728;
Wellenpflaster 6 cm	20004; 20005; 20284;
Sechseckpflaster	20009; 20006; 20010;
Arret B15 VG4 Kombipfl. 6 cm *	20681; 20716; 20717; 20794; 20866; 21000; 21054; 21162; 21208; 21341; 21400;
Arret B15 VG4 Kombipfl. 8 cm	20820; 20821; 20822; 21147; 21158; 21226; 21309;
Arret B15 VG4 Kombipfl. 10 cm	20682; 20795; 20775; 21148; 21180;
Sigma VG4	20762; 20763; 20764; 20765; 20766; 20768; 20769; 20770;
Classic VG4 Pflaster	20776; 20777; 20778; 20858; 20779; 20780; 20781; 20550; 20840; 20893; 20910; 21176; 21833;
Grado VG4	20784; 20785; 20786; 20787; 20788; 20789; 20791; 20790;
K&K Pflaster	20146; 20145;
Trentino Antik	20160; 20159; 20161; 20162; 21344;
Trentino	20156; 20155; 20157; 20158; 21343;
Öko Plus	20123; 20122; 20124;
Verde	20120;
Doppelverbund m. und o. F. 8 cm	20018; 20019; 20016; 20793; 20748;
Linea Blockstufe 50 cm	20704; 21091;
Wellenpflaster 8 cm	20163; 20164; 22409;
Triad VG4 *	20860; 20861; 20862; 20953; 21092; 20863**; 21207; 21233; 21234; 21340;
Viano *	20648; 20645; 20646; 20647; 21216;
Grado VG4 Kombipflaster 8 cm	21022; 21023; 21024; 21025; 21026; 22037;
Sigma VG4 Kombipflaster 8 cm	21017; 21018; 21019; 21020; 21021; 22036;
Arret B20 VG4 Kombipfl. 6 cm *	21401; 21402; 21403; 21404; 21488; 21523**; 21524**; 21961;
Arret B20 VG4 Kombipfl. 8 cm	21405; 21406; 21407; 21408; 22255;
Capris Kombipflaster 5 cm	21330; 21331; 21332; 21436; 21437; 21438; 22481; 22482; 22483; 22712;
Cadea B30 VG4 8 cm *	21415; 21416; 21417; 21418; 21587; 22099; 22100; 22101;
Capris Kombipflaster 7 cm	21764; 21765; 21766; 22484; 22485; 22486; 22713;
Sigma Würfel 7,8x7,8x8 cm	21667; 21668; 21669; 21792; 21793;
Grado Würfel 7,8x7,8x8 cm	21670; 21671; 21672; 21794; 21795;
Sigma Riemchen 23,8x7,8x8 cm	21788; 21789; 22038; 22039;
Riemchen Grado 23,8x7,8x8 cm	21790; 21791; 22040; 22041;
Arret B25 VG4 Kombipfl. 8 cm *	21663; 21664; 21665; 21666; 22142;
Doppelverbund m. F. 10 cm	22032; 22033;
Drops 10 cm	22048;
Cupro Verde VG4	22214;
Öko Plus VG4	22222; 22223; 22224; 22431; 22432; 22433;
Parkettpflaster 20x20x6 cm	22729; 22730; 22731; 22732; 22812;
Classic VG4 Kombipflaster 5 cm *	22746; 22750; 22753; 22754; 22785;

Leistungserklärung

001 _1338_20130701_W



3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1338/2007
4	Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

Erklärte Leistung:				
Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1338:2003 + AC2006
Bruchfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	

10	<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>Schwarz Michael / Qualitätsmanagement Name und Funktion</p> <p>Weppersdorf, 01.02.2024 Ort und Datum der Ausstellung</p> <p>FRIEDL STEINWERKE FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPEPERSDORF TEL +43-(0)26181-3208-0</p> <p>Unterschrift</p>
----	--

* da als Multiformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 004 _1339_20130701_W

** da als Multiformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 007 _1339_20130701_W

Leistungserklärung

004_1339_20130701_W



0		
1	Platte aus Beton (Plattenfamilie Dicke <= 10 cm)	
	Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:
	Piazza *	20138; 20135; 20143; 20637; 20137; 20836; 20864; 20139; 20142; 20141; 20136; 20140; 20911; 21209;
	Piazza Grado *	20128; 20125; 20133; 20636; 20127; 20837; 20865; 20129; 20132; 20131; 20126; 20130; 20912; 21210;
	Arret B15 VG4 Kombipfl. 6 cm *	20681; 20716; 20717; 20866; 20794; 21000; 21054; 21162; 21208; 21341; 21400;
	Nostalgie Pflasterplatte	20154; 20153;
	Classic VG4 60x15x8 cm	20426; 20428;
	Linea VG4 60x15x8 cm	20749; 20751; 20753; 20755; 20757;
	Limes Pflasterplatte 7,5 cm	20173; 20175; 20845; 20629; 21346; 22031;
	Viano *	20648; 20645; 20646; 20647; 21216;
	Classic VG4 40x20x8 cm	20859;
	Sigma VG4 40x20x8 cm	20848; 20849; 20850; 20851; 20961;
	Triad VG4 *	20860; 20861; 20862; 20953; 21092; 21207; 21233; 21234; 21340;
	Classic VG4 60x30x8 cm	20782; 20783;
	Linea VG4 60x30x8 cm	20750; 20752; 20754; 20756; 20758; 21190; 21191; 22241;
	Campus VG4	20855; 20856; 21192; 22243; 22244; 22245; 22246;
2	Raseng. Quadro 39,7x39,7x10 cm	20584;
	Raseng. Rombo 59,7x39,7x8 cm	20165;
	Raseng. Quadro 39,7x39,7x8 cm	20712;
	Linea VG4 60x60x8 cm	20920; 20921; 20922; 20923; 20924;
	Linea VG4 90x60x8 cm	21001; 21003; 21005; 21007; 21009; 22242;
	Linea VG4 90x90x8 cm	21002; 21004; 21006; 21008; 21010;
	Cadea B30 VG4 8 cm *	21415; 21416; 21417; 21418; 21587; 22099; 22100; 22101;
	Arret B20 VG4 Kombipfl. 6 cm *	21401; 21402; 21403; 21404; 21488; 21961;
	Arret B25 VG4 Kombipfl. 8 cm *	21663; 21664; 21665; 21666; 22142;
	Arret B25 VG4 Kombipfl. 6 cm	21659; 21660; 21661; 21662; 22141;
	Kursiva VG4 60x26,8x8 cm	21777; 21778; 21779; 22025; 22234;
	Classic VG4 30x20x6 cm	21967; 22775;
	Kumo VG4	22146; 22147; 22148; 22379; 22380; 22644; 22645; 22646; 22647; 22648;
	Linea Verde VG4 40x30x8 cm	22215; 22240;
	Cadea B20 VG4 6 cm	22521; 22522; 22523; 22524; 22525; 22526; 22527;
	Classic VG4 Kombipflaster 5 cm *	22746; 22750; 22753; 22754; 22785;

Leistungserklärung

004 _1339_20130701_W



3 Verwendung als **Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern** nach EN1339/2007

4 Hersteller: **Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf**

6 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 + AC2006
Bruchfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schwarz Michael / Qualitätsmanagement

Name und Funktion



Weppersdorf, 01.02.2024

Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift

* da als Multifformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 001__1338_20130701_W

0	<h1 style="margin: 0;">Leistungserklärung</h1> <p style="margin: 0;">007_1339_20130701_W</p>				
1	Platte aus Beton (Plattenfamilie Edelsplittvorsatz)				
2	Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:			
	Linea VG4 60x15x8 cm	20683; 20434; 20436;			
	Sigma 40x20x8 cm	20852; 20853; 20854;			
	Triad VG4 *	20863;			
	Linea VG4 60x30x8 cm	20759; 20760; 20761;			
	Campus VG4	20857;			
	Linea VG4 60x60x8 cm	20925; 20926; 20927;			
	Linea VG4 90x60x8 cm	21011; 21013; 21015;			
	Linea VG4 90x90x8 cm	21012; 21014; 21016;			
	Arret B20 VG4 Kombipfl. 6 cm *	21523; 21524;			
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1339/2007				
4	Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf				
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4				
9	Erklärte Leistung:				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	Klasse A1	96/603/EU
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EU
	Freisetzung von Asbest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	EN 1339:2003 + AC2006
	Bruchfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	-	
	Gleit-/Rutschwiderstand	USRV 57	USRV 57	-	
	Wärmeleitfähigkeit	NPD	NPD	-	
	Dauerhaftigkeit	Klasse 3 (D)	Klasse 3 (D)	-	
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.				
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:				
	Schwarz Michael / Qualitätsmanagement <small>Name und Funktion</small>				
	Weppersdorf, 28.02.2018 <small>Ort und Datum der Ausstellung</small>	<small>Unterschrift</small>			
<small>* da als Multifformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 001_1338_20130701_W</small>					