
(

6

9

Leistungserklärung



FRIEDL

1	Mauersteine aus Beton (Produktfamilie Vollblocksteine)			
	Artikelname:	Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat:		
	Modulus Zaun- & Mauerstein	22577; 22578; 22579; 22580; 22581; 22582; 22583; 22584; 22585; 22586; 22587; 22588; 225	589; 22590;	
		22591; 22592; 22593; 22594; 22595; 22596; 22597; 22598; 22599; 22600; 22601; 22602; 226	503; 22604;	
		22605; 22606; 22607; 22608; 22609; 22610; 22611; 22612; 22613; 22614; 22615; 22616; 226	517; 22618;	
		22619; 22620; 22621; 22622; 22623; 22624; 22625; 22626; 22627; 22628; 22629; 22630; 226	531; 22632;	
		22633; 22634; 22635; 22636; 22637; 22638; 22639; 22640; 22641; 22642; 22610; 22611; 226	512; 22613;	
		22614; 22615; 22616; 22617; 22618; 22619; 22620; 22621; 22622; 22623; 22624; 22625; 226	526; 22627;	
2		22628; 22629; 22630; 22631; 22632; 22633; 22634; 22635; 22636; 22637; 22638; 22639; 226	640; 22641;	
		22642; 23065; 23066; 23067; 23068; 23069; 23070; 23071; 23072; 23073; 23074; 23075; 230	076; 23077;	
		23078; 23079; 23080; 23081; 23082; 23083; 23084; 23085; 23086; 23087; 23088; 23089; 230	090; 23091;	
		23092; 23093; 23094; 23095; 23096; 23097; 23098; 23099; 23100; 23101; 23102; 23103; 23	104; 23105;	
		23106; 23107; 23108; 23109; 23110; 23111; 23112; 23113; 23114; 23115; 23116; 23117; 23	118; 23119;	
		230651; 230652; 230653; 230654; 230655; 230881; 230882; 230883; 230884; 230885; 23106	61; 231062;	
		231063; 231064; 231065;		
			- 1	

Verwendung als Wände, Stützen und Trennwände aus Mauerwerk nach EN 771-3/2011

Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

L	Erklärte Leistung:			
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation	
-	Maße	600 x 100 x 150 mm	EN 772-16:2011	
	Grenzabmaße	Abmaßklasse D1		
	Form und Ausbildung	Gruppe 1 (Gesamtlochvolumen = 0 %)	EN 1996-1-1:2005+A1:2012	
	Druckfestigkeit	30,6 N/mm² - Kategorie II	EN 772-1:2011	
	Netto- Trockenrohdichte	2010 kg/m³	EN 772-13:2000	
	Formbeständigkeit	NPD	EN 772-14:2002	
	Verbundfestigkeit	NPD	EN 1052-3:2007	
	Brandverhalten	Klasse A1	96/603/EU	

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

10

Weninger Thomas / Qualitätsmanagement

Name und Funktion

Wasseraufnahme

Wasserdampfdurchlässigkeit

Luftschalldämmung Wärmedurchlasswiderstand

Dauerhaftigkeit Gefährliche Substanzen

Weppersdorf, 02.10.2025

Ort und Datum der Ausstellung

FRIEDL STEINWERKE FRIEDLSTEINWERKE GMBH IN DISTRIEGE IN DE 2 73 JUNION EPPERS DORF TEL +43-(0) 2618-3208-0

EN 772-11:2011

EN 1745:2012

EN 771-3:2011

EN 1745:2012

EN 771-3:2011

EN 771-3:2011

Unterschrift