

0

Leistungserklärung

001_1338_20130701_W



1

Pflasterstein aus Beton

2

| Artikelname: | Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat: |
|---------------------------------|---|
| Piazza * | 20138; 20135; 20143; 20637; 20137; 20836; 20864; 20139; 20142; 20141; 20136; 20140; 20911; 21209; |
| Monarchie Pflaster | 20148; 20151; 20149; 20742; 20147; 20150; |
| Piazza Grado * | 20128; 20125; 20133; 20636; 20127; 20837; 20865; 20129; 20132; 20131; 20126; 20130; 20912; 21210; |
| Parkettpflaster | 20014; 20011; 20015; |
| Wellenpflaster 6 cm | 20004; 20005; 20284; |
| Sechseckpflaster | 20009; 20006; 20010; |
| Arret B15 VG4 Kombipfl. 6 cm * | 20681; 20716; 20717; 20794; 20866; 21000; 21054; 21162; 21208; 21341; 21400; |
| Arret B15 VG4 Kombipfl. 8 cm | 20820; 20821; 20822; 21147; 21158; 21226; 21309; |
| Arret B15 VG4 Kombipfl. 10 cm | 20682; 20795; 20775; 21148; 21180; |
| Sigma VG4 | 20762; 20763; 20764; 20765; 20766; 20768; 20769; 20770; |
| Classic VG4 Pflaster | 20776; 20777; 20778; 20858; 20779; 20780; 20781; 20550; 20840; 20893; 20910; 21176; 21833; |
| Grado VG4 | 20784; 20785; 20786; 20787; 20788; 20789; 20791; 20790; |
| K&K Pflaster | 20146; 20145; |
| Trentino Antik | 20160; 20159; 20161; 20162; 21344; |
| Trentino | 20156; 20155; 20157; 20158; 21343; |
| Öko Plus | 20123; 20122; 20124; |
| Verde | 20120; |
| Doppelverbund m. und o. F. 8 cm | 20018; 20019; 20016; 20793; 20748; |
| Linea Blockstufe 50 cm | 20704; 21091; |
| Wellenpflaster 8 cm | 20163; 20164; 22409; |
| Triad VG4 * | 20860; 20861; 20862; 20953; 21092; 20863**; 21207; 21233; 21234; 21340; |
| Viano * | 20648; 20645; 20646; 20647; 21216; |
| Grado VG4 Kombipflaster 8 cm | 21022; 21023; 21024; 21025; 21026; 22037; |
| Sigma VG4 Kombipflaster 8 cm | 21017; 21018; 21019; 21020; 21021; 22036; |
| Arret B20 VG4 Kombipfl. 6 cm * | 21401; 21402; 21403; 21404; 21488; 21523**; 21524**; 21961; |
| Arret B20 VG4 Kombipfl. 8 cm | 21405; 21406; 21407; 21408; 22255; |
| Capris Kombipflaster 5 cm | 21330; 21331; 21332; 21436; 21437; 21438; 22481; 22482; 22483; |
| Cadea B30 VG4 8 cm * | 21415; 21416; 21417; 21418; 21587; 22099; 22100; 22101; |
| Capris Kombipflaster 7 cm | 21764; 21765; 21766; 22484; 22485; 22486; |
| Sigma Würfel 7,8x7,8x8 cm | 21667; 21668; 21669; 21792; 21793; |
| Grado Würfel 7,8x7,8x8 cm | 21670; 21671; 21672; 21794; 21795; |
| Sigma Riemchen 23,8x7,8x8 cm | 21788; 21789; 22038; 22039; |
| Riemchen Grado 23,8x7,8x8 cm | 21790; 21791; 22040; 22041; |
| Arret B25 VG4 Kombipfl. 8 cm * | 21663; 21664; 21665; 21666; 22142; |
| Doppelverbund m. F. 10 cm | 22032; 22033; |
| Drops 10 cm | 22048; |
| Cupro Verde VG4 | 22214; |
| Öko Plus VG4 | 22222; 22223; 22224; 22431; 22432; 22433; |


Leistungserklärung

001 _1338_20130701_W



| | |
|---|--|
| 3 | Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1338/2007 |
| 4 | Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf |
| 6 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4 |

| Erklärte Leistung: | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Wesentliche Merkmale | Leistung | | | Harmonisierte techn. Spezifikation |
| | als Bodenbelag im Freien | als Bodenbelag in Räumen | als Belag auf Dächern | |
| Brandverhalten | Klasse A1 | Klasse A1 | Klasse A1 | 96/603/EU |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von außen | - | - | ausreichend | 2000/553/EU |
| Freisetzung von Asbest | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | EN 1338:2003 + AC2006 |
| Bruchfestigkeit | erfüllt | erfüllt | - | |
| Gleit-/Rutschwiderstand | ausreichend | ausreichend | - | |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD | NPD | - | |
| Dauerhaftigkeit | Klasse 3 (D) | Klasse 3 (D) | - | |

| | |
|----|--|
| 10 | <p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>Schwarz Michael / Qualitätsmanagement Name und Funktion</p> <p>Weppersdorf, 11.01.2023 Ort und Datum der Ausstellung</p> <p style="text-align: right;">  FRIEDL STEINWERKE <small>FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPEPERSDORF TEL +43-(0)26181-3208-0</small> </p> <p style="text-align: right;">Unterschrift</p> |
|----|--|

* da als Multiformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 004 _1339_20130701_W

** da als Multiformat ausgeliefert, gilt für diesen Artikel auch LE 007 _1339_20130701_W

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|---|------------------------------------|
| 0 | <h1>Leistungserklärung</h1> | | |  | |
| | 015_1338_20140428_W | | | | |
| 1 | Pflasterstein aus Beton (Pflasterfamilie Einschichtpflaster) | | | | |
| 2 | Artikelname: | Artikelnummern - abhängig von der Artikelfarbe und/oder Artikelformat: | | | |
| | Sigma Würfel 8x8x8 cm | 20086; 20088; 20089; 20087; 20090; | | | |
| | Grado 8x8x8 cm | 20109; 20111; 20112; 20110; 20113; | | | |
| | Markierungsstein | 20166; 20168; 20169; 20167; 20171; | | | |
| 3 | Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN1338/2007 | | | | |
| 4 | Hersteller: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf | | | | |
| 6 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4 | | | | |
| 9 | Erklärte Leistung: | | | | |
| | Wesentliche Merkmale | Leistung | | | Harmonisierte techn. Spezifikation |
| | | als Bodenbelag im Freien | als Bodenbelag in Räumen | als Belag auf Dächern | |
| | Brandverhalten | Klasse A1 | Klasse A1 | Klasse A1 | 96/603/EU |
| | Verhalten bei Brandeinwirkung von außen | - | - | ausreichend | 2000/553/EU |
| | Freisetzung von Asbest | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | EN 1338:2003 + AC2006 |
| | Bruchfestigkeit | erfüllt | erfüllt | - | |
| | Gleit-/Rutschwiderstand | ausreichend | ausreichend | - | |
| | Wärmeleitfähigkeit | NPD | NPD | - | |
| | Dauerhaftigkeit | Klasse 3 (D) | Klasse 3 (D) | - | |
| 10 | <p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> | | | | |
| | <p>Schwarz Michael / Qualitätsmanagement Name und Funktion</p> <p>Weppersdorf, 14.11.2017 Ort und Datum der Ausstellung</p> |  <p>FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPELSDORF TEL +43-(0)2618-3208-0</p> <p>Unterschrift</p> | | | |