

## Leistungserklärung: Nr. CPR-AT3/230543.2.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

## Sopro ObjektFließSpachtel OFS 543

2. Verwendungszweck:

## Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden Böden im Innenbereich

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH Austria, Weidenweg 14, 8330 Feldbach (Austria), www.sopro.at

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 für die Typprüfung System 3 für das Brandverhalten

5. Harmonisierte Norm:

EN 13813:2002

Notifizierte Stellen:

Das notifizierte Prüflabor INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1488, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich des Brandverhaltens auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1 <sub>fl</sub>
Freisetzung korrosiver Substanzen	СТ
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C25
Biegezugfestigkeit	F6
Verschleißwiderstand	NPD
Schallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Feldbach, den 04.08.2022

Sopro

Sopro Bauchemie GmbH - Austria
A - 4481 Asten, Lagerstraße 7

[el.: (0 72 24) 671 41-0 Fax: (0 72 24) 671 81

i.V. Andreas Frei, Laborleiter